

平成31年4月 受注者提出処理基準等の改定について

平成31年4月1日

江戸川区土木部にて策定している受注者提出処理基準等について、別紙1及び2のとおり改定を実施しましたので、お知らせいたします。

詳細については、江戸川区土木部計画調整課調整係（直通：03 - 5662 - 1885）までお問い合わせください。

平成31年4月 受注者提出処理基準等の改定について

下記の基準類について、改定しましたのでお知らせいたします。

受注者等提出書類処理基準

(p135) 発注者の作成する書類(様式集)様式第8-2号に「3.工期の変更(変更があった場合のみ記載)」、「4.変更見込額」を追記する。

<参考> 江戸川区ホームページ掲載箇所

<http://www.city.edogawa.tokyo.jp/e059/kuseijoho/denshi/download/toshikeikaku/syorikizyun.html>

工事請負契約における工事内容変更ガイドライン

(p4) 上記改定に伴い、「1.2 工事変更事務の流れ」[解説]「工事内容の変更」の文中、「工期及び契約金額の変更については の契約変更で行うので、この段階で具体的な日数や金額は記載しない。」を削除する。

<参考> 江戸川区ホームページ掲載箇所

http://www.city.edogawa.tokyo.jp/e059/kuseijoho/denshi/download/toshikeikaku/henkou_guideline.html

工事書類作成の手引き【受注者用】

(p3) 「2.受注者が作成する書類一覧表」の様式第13号の例より
「アスファルト混合物事前審査の認定証」を削除(訂正)。

(p8) 「請書兼完了届」の「請書による契約の場合の主な提出書類」の【必要に応じて提出】に「施工体制台帳・施工体系図」を追加する。

(p36) 「()記録の報告書」の書式例に「下検査実施」を追加する。

<参考> 江戸川区ホームページ掲載箇所

<http://www.city.edogawa.tokyo.jp/e059/kuseijoho/denshi/download/toshikeikaku/syoruisakuseinotebiki.html>

江戸川区標準構造図集

・別紙2のとおり

<参考> 江戸川区ホームページ掲載箇所

http://www.city.edogawa.tokyo.jp/e059/kuseijoho/denshi/download/toshikeikaku/doboku_hyojunkouzu.html

<問合せ先>

土木部 計画調整課 調整係

電話 03-5662-1885

H31 年度 江戸川区標準構造図集の変更内容一覧

1. 全般

積算基準の改定に伴い、レディーミクストコンクリートの呼び名表記を変更する。

【現行】BB182、BB212、H182B

【改定】普通 18-8-20BB、普通 21-8-20BB、早強 18-8-20H

2. 視覚障害者誘導用シート

対象ページ：江-308

「突起付不織布貼付型」を「アクリル樹脂系シート（一体成型）」に仕様変更する。

3. 歩道舗装(アスファルトコンクリート舗装)

対象ページ：江-402

車乗入れ部【30型】の表層材から「開粒度2号」を削除する。

4. NTT小柱共架全般

対象ページ：江-811、江-812、江-813、江-814、江-815

NTT小柱共架に使用する自在バンドの幅を変更する。

5. LED灯具独立柱(直ポール)、LEDハイウェイ型独立柱(直ポール)

対象ページ：江-821、江-824

反射テープを追加する。

6. 歩道照明灯具取替

対象ページ：江-861、江-862

IV線を追加する。

7. 分電盤(メーター有)

対象ページ：江-871

名称を「分電盤」から「分電盤(メーター有)」に変更する。

8. ポールキャップ

対象ページ：江-883

ニップル付き丸エンドキャップ(適合ポール 76.3)を追加する。

9. LED灯具独立柱(直ポールBP式)、LED灯具独立柱(段付き直ポールBP式)、

LEDハイウェイ型独立柱(直ポールBP式)、引込柱、独立柱灯具取替、分電盤(メーター無)、
分電盤・障害物表示灯撤去参考図

対象ページ：江-822、江-823、江-825、江-832、江-863、江-872、江-894

新たに採用した機器等について新規追加する。