

バリアフリーの配慮

配慮項目			配慮の内容
店舗等の出入口	1	自動ドアあり	段差なし 1)車いすで通過できて、段差がない。 2)自動ドアがあり、有効幅が80cm以上ある。
	2		スロープあり 1)階段等があり段差はあるが、スロープが付いている。 2)自動ドアがあり、有効幅が80cm以上ある。 (スロープの勾配は概ね1/20以下である)
	3	手動ドアあり	段差なし 1)車いすで通過できて、段差がない。 2)手動ドアがあり、有効幅が80cm以上ある。
	4		スロープあり 1)階段等があり段差はあるが、スロープが付いている。 2)手動ドアがあり、有効幅が80cm以上ある。 (スロープの勾配は概ね1/20以下である)
	5	ドアなし	段差なし 車いすで通過できて、段差がない。
手すり	6	通路と階段に手すりがある。	
	7	階段のみに手すりがある。	
	8	通路のみに手すりがある。	
エレベーター	9	一般用	一般用がある。
	10	点字情報案内あり	乗車ボタンなどに点字の情報案内がある。
	11	車いす対応あり	1)乗車ボタンなどが高さ100cm程度の箇所に設置されている。 2)鏡があり、足元が見やすくなっている。 3)車いすでの利用がし易い広さである。 (寸法：140cm×135cm以上) 4)出入り口の有効幅が80cm以上ある。
	12	音声情報案内あり	階数の案内や扉の開閉の音声案内がある。
エスカレーター	13	一般用あり	一般用がある。
	14	車いす対応あり	車いすが利用できる。
	15	階段昇降機が付いている階段がある。	

配 慮 項 目		配慮の内容	
ト イ レ	16	だれでもトイレあり	1)トイレの出入り口やトイレ内に段差がなく、出入口の有効幅が80cm 以上あり、引き戸である。 2)トイレ内の寸法が200cm×200cm程度の広さがあり、車いす使用者が利用できる空間がある。 3)洋式トイレ、手すりが適切に配置されている。 4)トイレ内に乳幼児が利用できるベビーチェアまたはベビーベッドがある。
	17	車いす対応トイレあり	1)トイレの出入り口やトイレ内に段差がなく、出入口の有効幅が80cm以上あり、引き戸である。 2)トイレ内の寸法が150cm×200cm程度の広さがあり、車いす使用者が利用できる空間がある。 3)洋式トイレ、手すりが適切に配置されている。
	18	安心トイレあり	1)トイレの出入り口やトイレ内に段差がなく、出入口の有効幅が65cm以上ある。 2)トイレ内の寸法が150cm×200cm未満である。 3)洋式トイレ、手すりが適切に配置されている。
	19	お母さんと一緒にトイレあり	大人と乳幼児が一緒に入れて、乳幼児が利用できるベビーチェアなどがある。
	20	オストメイト対応トイレ	人工肛門及び人工ぼうこうの保有者が安心して使えるトイレ
母子用設備	21	おむつ交換台、乳児用のベッドがある。	
	22	授乳場所・室がある。	
駐 車 場	23	障害者対応用あり	1)普通車が駐車できる奥行があり、幅3.5m以上ある。 2)駐車場所に車いすのマーク（国際シンボルマーク）が表示してある。
点字情報	24	点字誘導用ブロックがある。	
	25	点字による情報案内がある（ATMを除く）。	
	26	ATMに点字情報がある。	
音声情報	27	音声による情報案内がある。	
	28	音声誘導装置がある（利用者が専用端末から使用する装置）。	
手話での対応	29	手話ができる店員などがある。	
AED	30	AEDが設置されている。	
ほじょ犬	31	ほじょ犬の同伴が可能である。	