

契約担当課 検 印	係 員	係 長	課 長

第 3 号

収入印紙
200円
貼 付

単 価 契 約 書

- 1 件 名 電気設備工事
- 2 契約単価 別紙内訳書のとおり
ただし、指示工事代金は、上記単価により積算された合計金額に100分の10に相当する額を加算した金額とする（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる）。
- 3 契約期間 自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月31日
- 4 履行場所 江戸川区指定の場所
- 5 契約保証金 免 除
- 6 契約年月日 令和7年 4月 1日

上記について、江戸川区総務部長を甲とし、請負者を乙として、次の契約条項により単価契約を締結する。

甲と乙とは、この契約を証するため本書2通を作成し、それぞれ記入押印のうえ、その1通を保有する。

甲 江戸川区総務部長

印

乙 住 所
役職・氏名

印

(総則)

第1条 この契約に基づく工事の発注については、単価契約の発注権者（以下「指示者という。」）が別途履行時期及び工事内容等必要事項を指示するものとし、乙は、指示書、仕様書及び図面等に基づいて工事し指定期間内に履行を完了しなければならない。

(変更等)

第2条 甲もしくは指示者が、必要があると認めたときは、乙と協議のうえ契約もしくは指示事項の一部を変更し、又は解除をすることができるものとする。

2 前項の契約を解除した場合において、履行部分があるときは甲は、当該履行部分のうち検査に合格した部分に対する請負金額相当額を乙に支払うものとする。この場合において検査に合格した履行部分の引渡し等は第8条第3項の規定を準用する。

3 前2項の規定は、甲が第9条に基づく契約不適合責任の追及として、履行の追完の請求、代金減額の請求、損害賠償の請求又は解除権の行使を行う場合は、適用しない。

(臨機の措置)

第3条 乙は、工事の履行にあたっては十分な事故防止措置をしなければならない。

2 甲は、事故防止その他工事の施工上、特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を取ることを求めることができる。

(監督)

第4条 甲は、甲の職員をして乙又は乙の現場代理人に対する指示、工程の監理立会い、施工状況の確認又は工事材料の検査等、必要事項を監督させることができる。

(甲による契約解除)

第5条 乙が次の各号の一に該当する場合、甲は契約を解除することができる。

(1) 乙から契約解除の申し出があったとき。

(2) 乙の責任に帰する事由により期間内に契約又は指示事項を完了しないとき又は完了の見込みがないとき。

(3) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当すると判明したとき。

(4) 前各号のほか乙又はその代理人がこの契約条項に違反したとき。

2 前項により契約を解除したときは、乙は請負金額のうち未履行分の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、正当な理由によって契約の解除を申し出た場合においては、甲は本項の適用をしないことがある。

(損害賠償)

第6条 前条第1項の契約解除により甲が損害を受けたときは、前条第2項のほかに乙に対して損害賠償を請求できるものとする。

2 この契約の履行に関し、第三者に対して損害を及ぼしたときは、乙がその賠償の責任を負う。ただし、その損害が天災その他不可抗力によるときは、甲乙協議する。

(相殺)

第7条 甲は、この契約において、乙から取得する金銭があるときは、乙に支払うべき代金と相殺し、なお不足を生じるときは更に追徴する。

(検査)

第8条 乙は、指示された工事が完了したときは、直ちに届け出て甲の定める検査を受けるものとする。

2 甲は、前項の届出があったときは乙の立会いの上、14日以内に検査を行うものとする。

3 前項の完了検査に合格したときをもって、工事目的物の引渡しを完了したものとする。この場合において工事目的物の所有権は引渡しにより甲に移転するものとする。

(契約不適合責任)

第9条 引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、甲は乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 乙が前項に規定する履行の追完に応じないときは、甲は、乙に対し、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求し、あるいは、乙の負担で甲自ら履行の追完を行うことができる。甲自ら履行の追完を行う場合において、乙に生じた損害について、甲はその賠償の責任を負わないものとする。

3 前2項の規定は、引き渡しを受けた日から1年以内でなければ請求できない。ただし、契約不適合が乙の故意または重過失による場合は、この限りでない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲による損害賠償請求及び第5条第1項による解除権の行使を妨げない。

(遅延違約金)

第10条 乙は、乙の帰すべき理由により、指定期日までに工事を完了しないときは、延滞日数に応じ、契約金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額（閏年も365日として計算する）を違約金として、甲に納付するものとする。ただし、その違約金の額に100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。

(契約代金の支払)

第11条 甲は、発注した工事の代金を、検査完了後、乙からの支払請求を受けた日から30日以内に甲の指定する金融機関において支払うものとする。

(権利義務の譲渡)

第12条 乙は、この契約により生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができないものとする。ただし、甲の承認を得た場合はこのかぎりではない。

(補則)

第13条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。

(法令遵守)

第14条 乙は、この契約条項のほか、労働関係諸法令及び江戸川区契約事務規則（昭和39年3月江戸川区規則第3号）を遵守しなければならない。また、契約期間中の最低賃金法による最低賃金の改定によって、この契約の履行確保に支障が生ずることのないよう十分配慮すること。

江戸川区契約における暴力団等排除に関する特約条項

(暴力団等排除に係る契約解除)

第1条 甲は、乙（乙が共同企業体または事業共同組合であるときは、その構成員または組合員のいずれかの者が該当する場合を含む。）が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を催告をせずに解除することができる。

- (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号、以下「暴対法」という。）第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であるとき、または暴力団員等が乙の経営に事実上関与していると認められるとき。
- (2) 業務に関し、不正に財産上の利益を図るため、又は第三者に損害を加えるために暴対法第2条第2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
- (3) 暴力団又は暴力団員等に対して、直接若しくは間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を与え、便宜を供与し、又は暴力団の維持若しくは運営に協力したと認められるとき。
- (4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
- (5) 下請負人等が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

2 甲が前項の規定によりこの契約を解除した場合、契約保証金は甲に帰属する。

3 乙は、契約保証金の納付がなく、第1項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の100分の10に相当する額（契約の一部の履行があったときは契約金額から履行部分に対する契約代金相当額を控除した額の100分の10相当額）を違約金として甲の指定する期間内に支払うものとする。

4 第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、甲は一切の賠償責任を負わないものとする。

5 乙は、この契約の履行にあたり、江戸川区契約における暴力団等排除措置要綱（平成23年10月1日施行）第4条に基づく入札参加除外措置を受けている者にこの契約の下請負（二次以降の下請負を含む。以下同じとする。）をさせ、または委託を行ってはならない。また、乙はこの契約の下請負もしくは委託を行った者が契約履行期間中入札参加除外措置を受けた場合は、速やかに当該契約の解除をしなければならない。

6 第1項各号に該当する疑義が乙に生じた場合は、甲は警視庁との間で、該当事実の存否に関する情報の交換を行うことができる。

7 本特約の契約解除に伴う措置等については、前各項に定めるもののほか当該契約約款条項によるものとする。

(不当介入に関する通報報告)

第2条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団、暴力団員等およびこれらに限らずその他の者より工事妨害等の不当介入または下請参入等の不当要求（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、遅滞なく甲への報告及び警視庁管轄警察署（以下「管轄警察署」という。）への通報（以下「通報報告」という。）並びに捜査上必要な協力をしなければならない。

2 乙が前項の通報報告を行う場合、書面にて甲及び管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。

3 乙はその下請負人が不当介入を受けた場合、遅滞なく乙に報告するよう当該下請負人に指導しなければならない。

4 甲は乙が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由なく甲への報告または管轄警察署への通報を怠った場合は、江戸川区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱別表6「不正又は不誠実の行為」に該当するものとして指名停止措置を行うことができる。

令和 7 年度 年間単価契約

電気工事 単価表

コード	分類名称	摘要欄番号
001	配管材	1001 ~ 1217
002	配線	2001 ~ 2377
003	配線器具	3001 ~ 3134
004	照明器具	4001 ~ 4095
005	ランプ類	5001 ~ 5008
006	換気設備	6001 ~ 6079
007	雷保護設備	7001 ~ 7026
008	電力・受変電設備等	8001 ~ 8150
009	線路類	9001 ~ 9059
010	電極類	10001 ~ 10012
011	弱電設備	11001 ~ 11067
012	情報設備	12001 ~ 12019
013	空調機器等	13001 ~ 13085
014	塗装・土工等	14001 ~ 14056
015	その他	15001 ~ 15004

コード	分類名称	摘要欄番号
016	労務費・損料等	16001 ~ 16037
017	手続・処分費	17001 ~ 17047

注意事項

- 江戸川区建築工事標準仕様書(最新版)、同機械設備工事標準仕様書(最新版)、同電気設備工事標準仕様書(最新版)、その他関連標準仕様書に基づき施工することを原則とする。
- 電線・配管等の単価には材料の切り無駄等も含まれているので、数量は正味の値を計上すること。
- 電線管類の単価には、ノーマルベンド、カップリング、コネクタ、ブッシング、ロックナットの付属品が含まれる。
- 労務費の算出にあたっては、国土交通省建築工事積算基準(設備工事編)または、工事歩掛要覧<建築設備編>((財)経済調査会)の歩掛を採用することを原則とする。
- 諸経費は、対象外に指定された項目以外の工事費を合計し、18欄の表により求めること。
- 種類欄に記載された略称の意味は以下を参照する。

複	複合単価、材工単価	処	処分費
材	材料単価	リ	リサイクル
工	工費	運	運搬費
損	損料	労	労務費
手	手続費	調	調査費

7 人力土工参考資料

土工事(普通作業員)1人あたりの作業量(1日の目安)

根切り	2.56m ³ /人・日	積込み	7.69m ³ /人・日
埋戻し	4.34m ³ /人・日	敷均し	4.34m ³ /人・日
盛土	4.34m ³ /人・日		

人力土工は、機械施工が不可能な場合及び小規模工事で機械施工の方が割高になる場合に適用する。

根切りは、仮置き又はベルトコンベア等へ積込むまでの作業とする。

8 コンクリート工事について

生コンの数量が工事出荷最低量以下の場合は、出荷最低量及び残コン処分費を計上する。

9 発生材処分について

原則として再資源化施設又は中間処置施設に搬出する。

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配管材	1	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい・埋込配管 1 6 mm	m	2,000	(1 0 0 1) 複		有
配管材	2	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 1 6 mm	m	2,330	(1 0 0 2) 複		有
配管材	3	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい・埋込配管 2 2 mm	m	2,540	(1 0 0 3) 複		有
配管材	4	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 2 2 mm	m	2,940	(1 0 0 4) 複		有
配管材	5	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい・埋込配管 2 8 mm	m	3,430	(1 0 0 5) 複		有
配管材	6	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 2 8 mm	m	3,980	(1 0 0 6) 複		有
配管材	7	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい配管 3 6 mm	m	4,360	(1 0 0 7) 複		有
配管材	8	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 3 6 mm	m	4,950	(1 0 0 8) 複		有
配管材	9	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい配管 4 2 mm	m	5,100	(1 0 0 9) 複		有
配管材	10	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 4 2 mm	m	5,800	(1 0 1 0) 複		有
配管材	11	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい配管 5 4 mm	m	7,010	(1 0 1 1) 複		有
配管材	12	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 5 4 mm	m	7,940	(1 0 1 2) 複		有
配管材	13	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい配管 7 0 mm	m	8,690	(1 0 1 3) 複		有
配管材	14	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 7 0 mm	m	9,770	(1 0 1 4) 複		有
配管材	15	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい配管 8 2 mm	m	10,300	(1 0 1 5) 複		有
配管材	16	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 8 2 mm	m	11,500	(1 0 1 6) 複		有
配管材	17	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい配管 9 2 mm	m	13,900	(1 0 1 7) 複		有
配管材	18	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 9 2 mm	m	15,400	(1 0 1 8) 複		有
配管材	19	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい配管 1 0 4 mm	m	15,600	(1 0 1 9) 複		有
配管材	20	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 1 0 4 mm	m	17,200	(1 0 2 0) 複		有
配管材	21	薄鋼電線管 (C P)	隠ぺい・埋込配管 1 9 mm	m	1,580	(1 0 2 1) 複		有
配管材	22	薄鋼電線管 (C P)	露出配管 1 9 mm	m	1,830	(1 0 2 2) 複		有
配管材	23	薄鋼電線管 (C P)	隠ぺい・埋込配管 2 5 mm	m	2,040	(1 0 2 3) 複		有
配管材	24	薄鋼電線管 (C P)	露出配管 2 5 mm	m	2,380	(1 0 2 4) 複		有
配管材	25	薄鋼電線管 (C P)	隠ぺい・埋込配管 3 1 mm	m	2,570	(1 0 2 5) 複		有
配管材	26	薄鋼電線管 (C P)	露出配管 3 1 mm	m	2,980	(1 0 2 6) 複		有
配管材	27	薄鋼電線管 (C P)	隠ぺい配管 3 9 mm	m	3,080	(1 0 2 7) 複		有
配管材	28	薄鋼電線管 (C P)	露出配管 3 9 mm	m	3,570	(1 0 2 8) 複		有
配管材	29	薄鋼電線管 (C P)	隠ぺい配管 5 1 mm	m	4,100	(1 0 2 9) 複		有
配管材	30	薄鋼電線管 (C P)	露出配管 5 1 mm	m	4,750	(1 0 3 0) 複		有
配管材	31	薄鋼電線管 (C P)	隠ぺい配管 6 3 mm	m	5,840	(1 0 3 1) 複		有
配管材	32	薄鋼電線管 (C P)	露出配管 6 3 mm	m	6,750	(1 0 3 2) 複		有
配管材	33	薄鋼電線管 (C P)	隠ぺい配管 7 5 mm	m	6,870	(1 0 3 3) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配管材	34	薄鋼電線管（ＣＰ）	露出配管 ７５mm	m	7,950	（１０３４）複		有
配管材	35	ねじ無し電線管（ＥＰ）	隠ぺい・埋込配管 １９mm	m	1,360	（１０３５）複		有
配管材	36	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 １９mm	m	1,560	（１０３６）複		有
配管材	37	ねじ無し電線管（ＥＰ）	隠ぺい・埋込配管 ２５mm	m	1,730	（１０３７）複		有
配管材	38	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 ２５mm	m	2,000	（１０３８）複		有
配管材	39	ねじ無し電線管（ＥＰ）	隠ぺい・埋込配管 ３１mm	m	2,340	（１０３９）複		有
配管材	40	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 ３１mm	m	2,680	（１０４０）複		有
配管材	41	ねじ無し電線管（ＥＰ）	隠ぺい配管 ３９mm	m	2,770	（１０４１）複		有
配管材	42	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 ３９mm	m	3,140	（１０４２）複		有
配管材	43	ねじ無し電線管（ＥＰ）	隠ぺい配管 ５１mm	m	3,630	（１０４３）複		有
配管材	44	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 ５１mm	m	4,120	（１０４４）複		有
配管材	45	ねじ無し電線管（ＥＰ）	隠ぺい配管 ６３mm	m	4,920	（１０４５）複		有
配管材	46	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 ６３mm	m	5,570	（１０４６）複		有
配管材	47	ねじ無し電線管（ＥＰ）	隠ぺい配管 ７５mm	m	6,110	（１０４７）複		有
配管材	48	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 ７５mm	m	6,870	（１０４８）複		有
配管材	49	合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ－重管）	隠ぺい・埋込配管 １６mm	m	800	（１０４９）複		有
配管材	50	合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ－重管）	露出配管 １６mm	m	940	（１０５０）複		有
配管材	51	合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ－重管）	隠ぺい・埋込配管 ２２mm	m	1,070	（１０５１）複		有
配管材	52	合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ－重管）	露出配管 ２２mm	m	1,260	（１０５２）複		有
配管材	53	合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ－重管）	隠ぺい・埋込配管 ２８mm	m	1,340	（１０５３）複		有
配管材	54	合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ－重管）	露出配管 ２８mm	m	1,570	（１０５４）複		有
配管材	55	F E P 管	呼び径 ３０	m	1,470	（１０５５）複		有
配管材	56	F E P 管	呼び径 ４０	m	1,720	（１０５６）複		有
配管材	57	F E P 管	呼び径 ５０	m	1,980	（１０５７）複		有
配管材	58	F E P 管	呼び径 ６５	m	2,280	（１０５８）複		有
配管材	59	F E P 管	呼び径 ８０	m	2,660	（１０５９）複		有
配管材	60	F E P 管	呼び径 １００	m	3,570	（１０６０）複		有
配管材	61	F E P 管用付属品（材料費）	（３０）直線接続材工費は配管に含む	組	4,090	（１０６１）材		有
配管材	62	F E P 管用付属品（材料費）	（４０）直線接続材工費は配管に含む	組	4,410	（１０６２）材		有
配管材	63	F E P 管用付属品（材料費）	（５０）直線接続材工費は配管に含む	組	4,630	（１０６３）材		有
配管材	64	F E P 管用付属品（材料費）	（６５）直線接続材工費は配管に含む	組	6,080	（１０６４）材		有
配管材	65	F E P 管用付属品（材料費）	（８０）直線接続材工費は配管に含む	組	7,490	（１０６５）材		有
配管材	66	F E P 管用付属品（材料費）	（１００）直線接続材工費は配管に含む	組	11,600	（１０６６）材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配管材	67	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	隠ぺい・埋込配管 １６mm	m	1,150	（１０６７）複		有
配管材	68	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	露出配管 １６mm	m	1,360	（１０６８）複		有
配管材	69	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	隠ぺい・埋込配管 ２２mm	m	1,320	（１０６９）複		有
配管材	70	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	露出配管 ２２mm	m	1,590	（１０７０）複		有
配管材	71	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	隠ぺい・埋込配管 ２８mm	m	1,910	（１０７１）複		有
配管材	72	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	露出配管 ２８mm	m	2,340	（１０７２）複		有
配管材	73	異種管継手（材料費）	ＦＥＰ３０用 工費は配管に含む	組	5,360	（１０７３）材		有
配管材	74	異種管継手（材料費）	ＦＥＰ４０用 工費は配管に含む	組	5,940	（１０７４）材		有
配管材	75	異種管継手（材料費）	ＦＥＰ５０用 工費は配管に含む	組	6,490	（１０７５）材		有
配管材	76	異種管継手（材料費）	ＦＥＰ６５用 工費は配管に含む	組	7,620	（１０７６）材		有
配管材	77	異種管継手（材料費）	ＦＥＰ８０用 工費は配管に含む	組	8,740	（１０７７）材		有
配管材	78	異種管継手（材料費）	ＦＥＰ１００用 工費は配管に含む	組	13,400	（１０７８）材		有
配管材	79	金属製可とう電線管（電動機等接続）	１７mmビニル被覆無カップリング共	箇所	1,240	（１０７９）複		有
配管材	80	金属製可とう電線管（電動機等接続）	２４mmビニル被覆無カップリング共	箇所	1,520	（１０８０）複		有
配管材	81	金属製可とう電線管（電動機等接続）	３０mmビニル被覆無カップリング共	箇所	1,840	（１０８１）複		有
配管材	82	金属製可とう電線管（電動機等接続）	３８mmビニル被覆無カップリング共	箇所	2,360	（１０８２）複		有
配管材	83	金属製可とう電線管（電動機等接続）	５０mmビニル被覆無カップリング共	箇所	3,380	（１０８３）複		有
配管材	84	金属製可とう電線管（電動機等接続）	１７mmビニル被覆有・防水カップリング共	箇所	1,930	（１０８４）複		有
配管材	85	金属製可とう電線管（電動機等接続）	２４mmビニル被覆有・防水カップリング共	箇所	2,440	（１０８５）複		有
配管材	86	金属製可とう電線管（電動機等接続）	３０mmビニル被覆有・防水カップリング共	箇所	3,020	（１０８６）複		有
配管材	87	金属製可とう電線管（電動機等接続）	３８mmビニル被覆有・防水カップリング共	箇所	3,880	（１０８７）複		有
配管材	88	金属製可とう電線管（電動機等接続）	５０mmビニル被覆有・防水カップリング共	箇所	5,550	（１０８８）複		有
配管材	89	ダクター（材料費）	Ｓ－Ｄ１Ｓ１０（ステンレス）アンカー等雑材共	個	470	（１０８９）材		有
配管材	90	ダクター（材料費）	Ｓ－Ｄ１Ｓ１５（ステンレス）アンカー等雑材共	個	630	（１０９０）材		有
配管材	91	ダクター（材料費）	Ｓ－Ｄ１Ｓ２０（ステンレス）アンカー等雑材共	個	840	（１０９１）材		有
配管材	92	ダクター（材料費）	Ｓ－Ｄ１Ｓ３０（ステンレス）アンカー等雑材共	個	1,280	（１０９２）材		有
配管材	93	ダクター（材料費）	Ｚ－Ｄ１Ｓ１０（溶融亜鉛メッキ）アンカー等雑材共	個	200	（１０９３）材		有
配管材	94	ダクター（材料費）	Ｚ－Ｄ１Ｓ１５（溶融亜鉛メッキ）アンカー等雑材共	個	290	（１０９４）材		有
配管材	95	ダクター（材料費）	Ｚ－Ｄ１Ｓ２０（溶融亜鉛メッキ）アンカー等雑材共	個	390	（１０９５）材		有
配管材	96	ダクター（材料費）	Ｚ－Ｄ１Ｓ３０（溶融亜鉛メッキ）アンカー等雑材共	個	550	（１０９６）材		有
配管材	97	ダクタークリップ（材料費）	（呼び）１９～３９mm	個	78	（１０９７）材		有
配管材	98	ダクタークリップ（材料費）	（呼び）５１～７５mm	個	130	（１０９８）材		有
配管材	99	ダクタークリップ（材料費）	（呼び）８２mm	個	160	（１０９９）材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配管材	100	ダクタークリップ（材料費）	（呼び）19～39mm（ステンレス）	個	260	（1100）材		有
配管材	101	ダクタークリップ（材料費）	（呼び）51～75mm（ステンレス）	個	380	（1101）材		有
配管材	102	ダクタークリップ（材料費）	（呼び）82mm（ステンレス）	個	460	（1102）材		有
配管材	103	ダクターキャップ（材料費）	ダクター用端末保護キャップ	個	64	（1103）材		有
配管材	104	クリップキャップ（材料費）	ダクタークリップ用保護キャップ	個	58	（1104）材		有
配管材	105	屋上露出配管用ブロック（材料費）	15cmゴムベース・溶融亜鉛メッキダクター付雑材共	個	1,830	（1105）材		有
配管材	106	屋上露出配管用ブロック（材料費）	30cmゴムベース・溶融亜鉛メッキダクター付雑材共	個	2,900	（1106）材		有
配管材	107	屋上露出配管用ブロック（材料費）	15cmゴムベース・SUSダクター付雑材共	個	2,570	（1107）材		有
配管材	108	屋上露出配管用ブロック（材料費）	30cmゴムベース・SUSダクター付雑材共	個	4,160	（1108）材		有
配管材	109	1種金属線び	A形（25.4mm）下記以外の付属品含む	m	3,900	（1109）複		有
配管材	110	1種金属線び	B形（40.4mm）下記以外の付属品含む	m	5,230	（1110）複		有
配管材	111	1種金属線び	C型（60.0mm）下記以外の付属品含む	m	6,680	（1111）複		有
配管材	112	1種金属線び付属品（材料費）	A形（25.4mm）ジョイントカップリング工費は線び工事に含む	個	94	（1112）材		有
配管材	113	1種金属線び付属品（材料費）	B形（40.4mm）ジョイントカップリング工費は線び工事に含む	個	160	（1113）材		有
配管材	114	1種金属線び付属品（材料費）	C形（60.0mm）ジョイントカップリング工費は線び工事に含む	個	260	（1114）材		有
配管材	115	1種金属線び付属品（材料費）	A形（25.4mm）ブッシング工費は線び工事に含む	個	74	（1115）材		有
配管材	116	1種金属線び付属品（材料費）	B形（40.4mm）ブッシング工費は線び工事に含む	個	100	（1116）材		有
配管材	117	1種金属線び付属品（材料費）	C形（60.0mm）ブッシング工費は線び工事に含む	個	120	（1117）材		有
配管材	118	1種金属線び付属品（材料費）	A形（25.4mm）エルボ工費は線び工事に含む	個	160	（1118）材		有
配管材	119	1種金属線び付属品（材料費）	B形（40.4mm）エルボ工費は線び工事に含む	個	390	（1119）材		有
配管材	120	1種金属線び付属品（材料費）	C形（60.0mm）エルボ工費は線び工事に含む	個	1,320	（1120）材		有
配管材	121	1種金属線び付属品（材料費）	A形（25.4mm）ティー工費は線び工事に含む	個	240	（1121）材		有
配管材	122	1種金属線び付属品（材料費）	B形（40.4mm）ティー工費は線び工事に含む	個	590	（1122）材		有
配管材	123	1種金属線び付属品（材料費）	C形（60.0mm）ティー工費は線び工事に含む	個	1,450	（1123）材		有
配管材	124	1種金属線び付属品（材料費）	A形（25.4mm）コンビネーションコネクタ工費は線び工事に含む	個	360	（1124）材		有
配管材	125	1種金属線び付属品（材料費）	B形（40.4mm）コンビネーションコネクタ工費は線び工事に含む	個	560	（1125）材		有
配管材	126	1種金属線び付属品（材料費）	C形（60.0mm）コンビネーションコネクタ工費は線び工事に含む	個	1,020	（1126）材		有
配管材	127	1種金属線び付属品（材料費）	A形（25.4mm）ボックスコネクタ工費は線び工事に含む	個	330	（1127）材		有
配管材	128	1種金属線び付属品（材料費）	B形（40.4mm）ボックスコネクタ工費は線び工事に含む	個	470	（1128）材		有
配管材	129	1種金属線び付属品（材料費）	C形（60.0mm）ボックスコネクタ工費は線び工事に含む	個	850	（1129）材		有
配管材	130	1種金属線び付属品	A形（25.4mm）コーナーボックス	個	2,940	（1130）複		有
配管材	131	1種金属線び付属品	B形（40.4mm）コーナーボックス	個	3,300	（1131）複		有
配管材	132	1種金属線び付属品	C形（60.0mm）コーナーボックス	個	4,380	（1132）複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配管材	133	1種金属線び付属品	A形(25.4mm) ジャンクションボックス	個	5,170	(1133) 複		有
配管材	134	1種金属線び付属品	B形(40.4mm) ジャンクションボックス	個	5,900	(1134) 複		有
配管材	135	1種金属線び付属品	C形(60.0mm) ジャンクションボックス	個	5,920	(1135) 複		有
配管材	136	1種金属線び付属品(材料費)	A形(25.4mm) フレキジョイント工費は線び工事に含む	個	280	(1136) 材		有
配管材	137	1種金属線び付属品(材料費)	B形(40.4mm) フレキジョイント工費は線び工事に含む	個	490	(1137) 材		有
配管材	138	1種金属線び付属品	A形(25.4mm) 1個用スイッチボックス	個	5,360	(1138) 複		有
配管材	139	1種金属線び付属品	B形(40.4mm) 1個用スイッチボックス	個	5,370	(1139) 複		有
配管材	140	1種金属線び付属品	C形(60.0mm) 1個用スイッチボックス	個	5,560	(1140) 複		有
配管材	141	1種金属線び付属品	A形(25.4mm) 2個用スイッチボックス	個	5,670	(1141) 複		有
配管材	142	1種金属線び付属品	B形(40.4mm) 2個用スイッチボックス	個	5,670	(1142) 複		有
配管材	143	1種金属線び付属品	C形(60.0mm) 2個用スイッチボックス	個	5,800	(1143) 複		有
配管材	144	ビニールモール	鋼板入樹脂製1WAY(付属品共)	m	3,050	(1144) 複		有
配管材	145	ビニールモール	鋼板入樹脂製2WAY(付属品共)	m	3,320	(1145) 複		有
配管材	146	エルボキャップ(材料費)	1WAY用 工費は本体に含む	個	290	(1146) 材		有
配管材	147	エルボキャップ(材料費)	2WAY用 工費は本体に含む	個	330	(1147) 材		有
配管材	148	メタルモール接続キャップ(材料費)	MMA-鋼板入樹脂製工費は本体に含む	個	500	(1148) 材		有
配管材	149	メタルモール接続キャップ(材料費)	MMB-鋼板入樹脂製工費は本体に含む	個	590	(1149) 材		有
配管材	150	金属ダクト(AS)(塗装共)	200×100直線	m	38,300	(1150) 複		有
配管材	151	金属ダクト(AS)(塗装共)	200×150直線	m	41,300	(1151) 複		有
配管材	152	金属ダクト(AS)(塗装共)	200×200直線	m	41,500	(1152) 複		有
配管材	153	プルボックス用接地端子(ET)	接地端子付の場合プルボックスに加算	個	910	(1153) 複		有
配管材	154	プルボックスS形及びSS-C形(錆止め塗装)	(縦+横): 200 奥行: 100	個	3,390	(1154) 複		有
配管材	155	プルボックスS形及びSS-C形(錆止め塗装)	(縦+横): 300 奥行: 100	個	5,660	(1155) 複		有
配管材	156	プルボックスS形及びSS-C形(錆止め塗装)	(縦+横): 300 奥行: 150	個	7,370	(1156) 複		有
配管材	157	プルボックスS形及びSS-C形(錆止め塗装)	(縦+横): 400 奥行: 150	個	11,300	(1157) 複		有
配管材	158	プルボックスS形及びSS-C形(錆止め塗装)	(縦+横): 400 奥行: 200	個	12,100	(1158) 複		有
配管材	159	プルボックスS形及びSS-C形(錆止め塗装)	(縦+横): 600 奥行: 200	個	18,400	(1159) 複		有
配管材	160	プルボックスS形及びSS-C形(錆止め塗装)	(縦+横): 600 奥行: 300	個	19,900	(1160) 複		有
配管材	161	プルボックスS形及びSS-C形(錆止め塗装)	(縦+横): 1000 奥行: 300	個	33,600	(1161) 複		有
配管材	162	プルボックスS形防水(溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 200 奥行: 100	個	5,090	(1162) 複		有
配管材	163	プルボックスS形防水(溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 300 奥行: 100	個	8,490	(1163) 複		有
配管材	164	プルボックスS形防水(溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 300 奥行: 150	個	11,000	(1164) 複		有
配管材	165	プルボックスS形防水(溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 400 奥行: 150	個	16,900	(1165) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配管材	166	プルボックス S S 形防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 4 0 0 奥行: 2 0 0	個	19,200	(1 1 6 6) 複		有
配管材	167	プルボックス S S 形防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 6 0 0 奥行: 2 0 0	個	31,300	(1 1 6 7) 複		有
配管材	168	プルボックス S S 形防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 6 0 0 奥行: 3 0 0	個	36,600	(1 1 6 8) 複		有
配管材	169	プルボックス S S 形防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 1 0 0 0 奥行: 3 0 0	個	68,400	(1 1 6 9) 複		有
配管材	170	プルボックス S S 形防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 1 2 0 0 奥行: 6 0 0	個	128,000	(1 1 7 0) 複		有
配管材	171	プルボックス S S 形防水 (S U S)	(縦+横): 2 0 0 奥行: 1 0 0	個	6,620	(1 1 7 1) 複		有
配管材	172	プルボックス S S 形防水 (S U S)	(縦+横): 3 0 0 奥行: 1 0 0	個	11,000	(1 1 7 2) 複		有
配管材	173	プルボックス S S 形防水 (S U S)	(縦+横): 3 0 0 奥行: 1 5 0	個	14,300	(1 1 7 3) 複		有
配管材	174	プルボックス S S 形防水 (S U S)	(縦+横): 4 0 0 奥行: 1 5 0	個	22,000	(1 1 7 4) 複		有
配管材	175	プルボックス S S 形防水 (S U S)	(縦+横): 4 0 0 奥行: 2 0 0	個	25,400	(1 1 7 5) 複		有
配管材	176	プルボックス S S 形防水 (S U S)	(縦+横): 6 0 0 奥行: 2 0 0	個	42,200	(1 1 7 6) 複		有
配管材	177	プルボックス S S 形防水 (S U S)	(縦+横): 6 0 0 奥行: 3 0 0	個	50,600	(1 1 7 7) 複		有
配管材	178	プルボックス S S - V 形 (硬質ビニル製)	(縦+横): 2 0 0 奥行: 1 0 0	個	3,160	(1 1 7 8) 複		有
配管材	179	プルボックス S S - V 形 (硬質ビニル製)	(縦+横): 3 0 0 奥行: 1 0 0	個	5,290	(1 1 7 9) 複		有
配管材	180	プルボックス S S - V 形 (硬質ビニル製)	(縦+横): 4 0 0 奥行: 1 0 0	個	8,470	(1 1 8 0) 複		有
配管材	181	プルボックス S S - V 形 (硬質ビニル製)	(縦+横): 6 0 0 奥行: 2 0 0	個	19,500	(1 1 8 1) 複		有
配管材	182	アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D 4 4	個	2,590	(1 1 8 2) 複		有
配管材	183	アウトレットボックス (カバー付)	中四角 深型 D 5 4	個	2,690	(1 1 8 3) 複		有
配管材	184	アウトレットボックス (カバー付) ボンド共	中四角 浅型 D 4 4	個	2,840	(1 1 8 4) 複		有
配管材	185	アウトレットボックス (カバー付) ボンド共	中四角 深型 D 5 4	個	2,940	(1 1 8 5) 複		有
配管材	186	スイッチボックス (カバー付)	1 個用	個	2,590	(1 1 8 6) 複		有
配管材	187	スイッチボックス (カバー付)	2 個用	個	2,870	(1 1 8 7) 複		有
配管材	188	スイッチボックス (カバー付)	3 個用	個	3,080	(1 1 8 8) 複		有
配管材	189	スイッチボックス (カバー付) ボンド共	1 個用	個	2,840	(1 1 8 9) 複		有
配管材	190	スイッチボックス (カバー付) ボンド共	2 個用	個	3,120	(1 1 9 0) 複		有
配管材	191	スイッチボックス (カバー付) ボンド共	3 個用	個	3,330	(1 1 9 1) 複		有
配管材	192	露出丸形ボックス	1 方出	個	3,010	(1 1 9 2) 複		有
配管材	193	露出丸形ボックス	2 方出	個	3,100	(1 1 9 3) 複		有
配管材	194	露出丸形ボックス	3 方出	個	3,160	(1 1 9 4) 複		有
配管材	195	露出スイッチボックス	1 個用 1 方出	個	3,100	(1 1 9 5) 複		有
配管材	196	露出スイッチボックス	1 個用 2 方出	個	3,270	(1 1 9 6) 複		有
配管材	197	合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D 4 4	個	2,580	(1 1 9 7) 複		有
配管材	198	合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 深型 D 5 4	個	2,640	(1 1 9 8) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配管材	199	合成樹脂製アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型セパレート付 D 4 4	個	2,660	(1 1 9 9) 複		有
配管材	200	合成樹脂製スイッチボックス（カバー付）	埋込 1 個用	個	2,570	(1 2 0 0) 複		有
配管材	201	合成樹脂製スイッチボックス（カバー付）	埋込 2 個用	個	2,840	(1 2 0 1) 複		有
配管材	202	合成樹脂製スイッチボックス（カバー付）	埋込 3 個用	個	3,260	(1 2 0 2) 複		有
配管材	203	合成樹脂製露出丸形ボックス	1 方出	個	2,640	(1 2 0 3) 複		有
配管材	204	合成樹脂製露出丸形ボックス	2 方出	個	2,640	(1 2 0 4) 複		有
配管材	205	合成樹脂製露出丸形ボックス	3 方出	個	2,640	(1 2 0 5) 複		有
配管材	206	ワイヤプロテクタ	1 号	m	2,380	(1 2 0 6) 複		有
配管材	207	ワイヤプロテクタ	2 号	m	2,450	(1 2 0 7) 複		有
配管材	208	ワイヤプロテクタ	3 号	m	2,510	(1 2 0 8) 複		有
配管材	209	ワイヤプロテクタ	4 号	m	2,560	(1 2 0 9) 複		有
配管材	210	ワイヤプロテクタ	5 号	m	2,610	(1 2 1 0) 複		有
配管材	211	フリーレット	N 型 1 号 ワイヤプロテクタ用	個	510	(1 2 1 1) 材		有
配管材	212	フリーレット	N 型 2 号 ワイヤプロテクタ用	個	510	(1 2 1 2) 材		有
配管材	213	フリーレット	N 型 3 号 ワイヤプロテクタ用	個	550	(1 2 1 3) 材		有
配管材	214	樹脂ダクト	W 6 0 × H 4 0	m	4,140	(1 2 1 4) 複		有
配管材	215	樹脂ダクト	W 8 0 × H 6 0	m	5,410	(1 2 1 5) 複		有
配管材	216	樹脂ダクト	W 1 0 0 × H 8 0	m	7,400	(1 2 1 6) 複		有
配管材	217	樹脂ダクト	W 1 5 0 × H 1 0 0	m	10,200	(1 2 1 7) 複		有
配線	218	6 0 0 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線（E M - I E）	1 . 6 mm 管内	m	380	(2 0 0 1) 複		有
配線	219	6 0 0 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線（E M - I E）	2 . 0 mm 管内	m	440	(2 0 0 2) 複		有
配線	220	6 0 0 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線（E M - I E）	5 . 5 mm 2 管内	m	590	(2 0 0 3) 複		有
配線	221	6 0 0 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線（E M - I E）	8 mm 2 管内	m	700	(2 0 0 4) 複		有
配線	222	6 0 0 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線（E M - I E）	1 4 mm 2 管内	m	960	(2 0 0 5) 複		有
配線	223	6 0 0 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線（E M - I E）	2 2 mm 2 管内	m	1,370	(2 0 0 6) 複		有
配線	224	6 0 0 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線（E M - I E）	3 8 mm 2 管内	m	1,940	(2 0 0 7) 複		有
配線	225	6 0 0 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線（E M - I E）	6 0 mm 2 管内	m	2,710	(2 0 0 8) 複		有
配線	226	D V 電線（材料費）	2 . 6 mm - 2 R	m	240	(2 0 0 9) 材		有
配線	227	D V 電線（施工費）	2 . 6 mm - 2 R 1 径間	1 径間	9,910	(2 0 1 0) 工		有
配線	228	D V 電線（材料費）	3 . 2 mm - 2 R	m	360	(2 0 1 1) 材		有
配線	229	D V 電線（施工費）	3 . 2 mm - 2 R 1 径間	1 径間	12,100	(2 0 1 2) 工		有
配線	230	D V 電線（材料費）	1 4 mm 2 - 2 R	m	680	(2 0 1 3) 材		有
配線	231	D V 電線（施工費）	1 4 mm 2 - 2 R 1 径間	1 径間	16,500	(2 0 1 4) 工		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	232	D V 電線 (材料費)	2 . 6 mm - 3 R	m	360	(2 0 1 5) 材		有
配線	233	D V 電線 (施工費)	2 . 6 mm - 3 R 1 径間	1 径間	12,800	(2 0 1 6) 工		有
配線	234	D V 電線 (材料費)	3 . 2 mm - 3 R	m	520	(2 0 1 7) 材		有
配線	235	D V 電線 (施工費)	3 . 2 mm - 3 R 1 径間	1 径間	15,400	(2 0 1 8) 工		有
配線	236	D V 電線 (材料費)	1 4 mm 2 - 3 R	m	1,010	(2 0 1 9) 材		有
配線	237	D V 電線 (施工費)	1 4 mm 2 - 3 R 1 径間	1 径間	21,600	(2 0 2 0) 工		有
配線	238	D V 電線 (材料費)	2 2 mm 2 - 3 R	m	1,560	(2 0 2 1) 材		有
配線	239	D V 電線 (施工費)	2 2 mm 2 - 3 R 1 径間	1 径間	28,600	(2 0 2 2) 工		有
配線	240	D V 電線 (材料費)	3 8 mm 2 - 3 R	m	2,580	(2 0 2 3) 材		有
配線	241	D V 電線 (施工費)	3 8 mm 2 - 3 R 1 径間	1 径間	41,400	(2 0 2 4) 工		有
配線	242	D V 電線 (材料費)	6 0 mm 2 - 3 R	m	4,110	(2 0 2 5) 材		有
配線	243	D V 電線 (施工費)	6 0 mm 2 - 3 R 1 径間	1 径間	55,100	(2 0 2 6) 工		有
配線	244	6 k V 高压機器内配線用電線	K I P 1 4 mm 2	m	2,380	(2 0 2 7) 複		有
配線	245	6 k V 高压機器内配線用電線	K I P 2 2 mm 2	m	2,590	(2 0 2 8) 複		有
配線	246	6 k V 高压機器内配線用電線	K I P 3 8 mm 2	m	3,910	(2 0 2 9) 複		有
配線	247	E M - E E F ケーブル	1 . 6 mm - 2 C 管内	m	550	(2 0 3 0) 複		有
配線	248	E M - E E F ケーブル	1 . 6 mm - 2 C ラック	m	630	(2 0 3 1) 複		有
配線	249	E M - E E F ケーブル	1 . 6 mm - 2 C ピット・天井	m	450	(2 0 3 2) 複		有
配線	250	E M - E E F ケーブル	1 . 6 mm - 2 C コンクリートサドル	m	1,000	(2 0 3 3) 複		有
配線	251	E M - E E F ケーブル	2 . 0 mm - 2 C 管内	m	730	(2 0 3 4) 複		有
配線	252	E M - E E F ケーブル	2 . 0 mm - 2 C ラック	m	850	(2 0 3 5) 複		有
配線	253	E M - E E F ケーブル	2 . 0 mm - 2 C ピット・天井	m	600	(2 0 3 6) 複		有
配線	254	E M - E E F ケーブル	2 . 0 mm - 2 C コンクリートサドル	m	1,290	(2 0 3 7) 複		有
配線	255	E M - E E F ケーブル	2 . 6 mm - 2 C 管内	m	960	(2 0 3 8) 複		有
配線	256	E M - E E F ケーブル	2 . 6 mm - 2 C ラック	m	1,110	(2 0 3 9) 複		有
配線	257	E M - E E F ケーブル	2 . 6 mm - 2 C ピット・天井	m	820	(2 0 4 0) 複		有
配線	258	E M - E E F ケーブル	2 . 6 mm - 2 C コンクリートサドル	m	1,700	(2 0 4 1) 複		有
配線	259	E M - E E F ケーブル	1 . 6 mm - 3 C 管内	m	730	(2 0 4 2) 複		有
配線	260	E M - E E F ケーブル	1 . 6 mm - 3 C ラック	m	850	(2 0 4 3) 複		有
配線	261	E M - E E F ケーブル	1 . 6 mm - 3 C ピット・天井	m	600	(2 0 4 4) 複		有
配線	262	E M - E E F ケーブル	1 . 6 mm - 3 C コンクリートサドル	m	1,280	(2 0 4 5) 複		有
配線	263	E M - E E F ケーブル	2 . 0 mm - 3 C 管内	m	910	(2 0 4 6) 複		有
配線	264	E M - E E F ケーブル	2 . 0 mm - 3 C ラック	m	1,060	(2 0 4 7) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	265	E M - E E F ケーブル	2 . 0 mm - 3 C ピット・天井	m	780	(2 0 4 8) 複		有
配線	266	E M - E E F ケーブル	2 . 0 mm - 3 C コンクリートサドル	m	1,590	(2 0 4 9) 複		有
配線	267	E M - E E F ケーブル	2 . 6 mm - 3 C 管内	m	1,210	(2 0 5 0) 複		有
配線	268	E M - E E F ケーブル	2 . 6 mm - 3 C ラック	m	1,380	(2 0 5 1) 複		有
配線	269	E M - E E F ケーブル	2 . 6 mm - 3 C ピット・天井	m	1,040	(2 0 5 2) 複		有
配線	270	E M - E E F ケーブル	2 . 6 mm - 3 C コンクリートサドル	m	2,060	(2 0 5 3) 複		有
配線	271	E M - E E F ケーブル	1 . 6 mm - 4 C 管内	m	990	(2 0 5 4) 複		有
配線	272	E M - E E F ケーブル	1 . 6 mm - 4 C ケーブルラック	m	1,140	(2 0 5 5) 複		有
配線	273	E M - E E F ケーブル	1 . 6 mm - 4 C ピット・天井	m	810	(2 0 5 6) 複		有
配線	274	E M - E E F ケーブル	1 . 6 mm - 4 C コンクリートサドル止め	m	1,710	(2 0 5 7) 複		有
配線	275	E M - E E F ケーブル	1 . 6 mm - 4 C F E P 内 (P F ・ C D)	m	910	(2 0 5 8) 複		有
配線	276	E M - E E F ケーブル	2 . 0 mm - 4 C 管内	m	1,260	(2 0 5 9) 複		有
配線	277	E M - E E F ケーブル	2 . 0 mm - 4 C ケーブルラック	m	1,450	(2 0 6 0) 複		有
配線	278	E M - E E F ケーブル	2 . 0 mm - 4 C ピット・天井	m	1,070	(2 0 6 1) 複		有
配線	279	E M - E E F ケーブル	2 . 0 mm - 4 C コンクリートサドル止め	m	2,160	(2 0 6 2) 複		有
配線	280	E M - E E F ケーブル	2 . 0 mm - 4 C F E P 内 (P F ・ C D)	m	1,160	(2 0 6 3) 複		有
配線	281	E M - E E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 2 C 管内	m	1,400	(2 0 6 4) 複		有
配線	282	E M - E E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 2 C ラック	m	1,590	(2 0 6 5) 複		有
配線	283	E M - E E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 2 C ピット・天井	m	1,210	(2 0 6 6) 複		有
配線	284	E M - E E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 2 C コンクリートサドル	m	2,350	(2 0 6 7) 複		有
配線	285	E M - E E ケーブル	8 mm 2 - 2 C 管内	m	1,650	(2 0 6 8) 複		有
配線	286	E M - E E ケーブル	8 mm 2 - 2 C ラック	m	1,850	(2 0 6 9) 複		有
配線	287	E M - E E ケーブル	8 mm 2 - 2 C ピット・天井	m	1,440	(2 0 7 0) 複		有
配線	288	E M - E E ケーブル	8 mm 2 - 2 C コンクリートサドル	m	2,680	(2 0 7 1) 複		有
配線	289	E M - E E ケーブル	1 4 mm 2 - 2 C 管内	m	2,240	(2 0 7 2) 複		有
配線	290	E M - E E ケーブル	1 4 mm 2 - 2 C ラック	m	2,490	(2 0 7 3) 複		有
配線	291	E M - E E ケーブル	1 4 mm 2 - 2 C ピット・天井	m	1,980	(2 0 7 4) 複		有
配線	292	E M - E E ケーブル	1 4 mm 2 - 2 C コンクリートサドル	m	3,550	(2 0 7 5) 複		有
配線	293	E M - E E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 3 C 管内	m	1,800	(2 0 7 6) 複		有
配線	294	E M - E E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 3 C ラック	m	2,040	(2 0 7 7) 複		有
配線	295	E M - E E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	1,570	(2 0 7 8) 複		有
配線	296	E M - E E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 3 C コンクリートサドル	m	2,980	(2 0 7 9) 複		有
配線	297	E M - E E ケーブル	8 mm 2 - 3 C 管内	m	2,120	(2 0 8 0) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	298	E M - E E ケーブル	8 mm 2 - 3 C ラック	m	2,380	(2 0 8 1) 複		有
配線	299	E M - E E ケーブル	8 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	1,850	(2 0 8 2) 複		有
配線	300	E M - E E ケーブル	8 mm 2 - 3 C コンクリートサドル	m	3,430	(2 0 8 3) 複		有
配線	301	E M - E E ケーブル	1 4 mm 2 - 3 C 管内	m	2,970	(2 0 8 4) 複		有
配線	302	E M - E E ケーブル	1 4 mm 2 - 3 C ラック	m	3,300	(2 0 8 5) 複		有
配線	303	E M - E E ケーブル	1 4 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	2,640	(2 0 8 6) 複		有
配線	304	E M - E E ケーブル	1 4 mm 2 - 3 C コンクリートサドル	m	4,640	(2 0 8 7) 複		有
配線	305	E M - E E ケーブル	2 2 mm 2 - 3 C 管内	m	4,010	(2 0 8 8) 複		有
配線	306	E M - E E ケーブル	2 2 mm 2 - 3 C ラック	m	4,440	(2 0 8 9) 複		有
配線	307	E M - E E ケーブル	2 2 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	3,590	(2 0 9 0) 複		有
配線	308	E M - E E ケーブル	2 2 mm 2 - 3 C コンクリートサドル	m	6,130	(2 0 9 1) 複		有
配線	309	E M - E E ケーブル	3 8 mm 2 - 3 C 管内	m	6,020	(2 0 9 2) 複		有
配線	310	E M - E E ケーブル	3 8 mm 2 - 3 C ラック	m	6,580	(2 0 9 3) 複		有
配線	311	E M - E E ケーブル	3 8 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	5,460	(2 0 9 4) 複		有
配線	312	E M - E E ケーブル	3 8 mm 2 - 3 C コンクリートサドル	m	8,830	(2 0 9 5) 複		有
配線	313	E M - E E ケーブル	6 0 mm 2 - 3 C 管内	m	8,780	(2 0 9 6) 複		有
配線	314	E M - E E ケーブル	6 0 mm 2 - 3 C ラック	m	9,520	(2 0 9 7) 複		有
配線	315	E M - E E ケーブル	6 0 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	8,040	(2 0 9 8) 複		有
配線	316	E M - E E ケーブル	6 0 mm 2 - 3 C コンクリートサドル	m	12,400	(2 0 9 9) 複		有
配線	317	E M - F P ケーブル	1 . 2 mm - 2 C 管内	m	930	(2 1 0 0) 複		有
配線	318	E M - F P ケーブル	1 . 2 mm - 2 C ラック	m	1,060	(2 1 0 1) 複		有
配線	319	E M - F P ケーブル	1 . 2 mm - 2 C ピット・天井	m	920	(2 1 0 2) 複		有
配線	320	E M - F P ケーブル	1 . 2 mm - 3 C 管内	m	1,130	(2 1 0 3) 複		有
配線	321	E M - F P ケーブル	1 . 2 mm - 3 C ラック	m	1,280	(2 1 0 4) 複		有
配線	322	E M - F P ケーブル	1 . 2 mm - 3 C ピット・天井	m	970	(2 1 0 5) 複		有
配線	323	E M - F P ケーブル	1 . 2 mm - 6 C 管内	m	1,990	(2 1 0 6) 複		有
配線	324	E M - F P ケーブル	1 . 2 mm - 6 C ラック	m	2,230	(2 1 0 7) 複		有
配線	325	E M - F P ケーブル	1 . 2 mm - 6 C ピット・天井	m	1,730	(2 1 0 8) 複		有
配線	326	E M - F P ケーブル	1 . 2 mm - 1 0 C 管内	m	2,990	(2 1 0 9) 複		有
配線	327	E M - F P ケーブル	1 . 2 mm - 1 0 C ラック	m	3,350	(2 1 1 0) 複		有
配線	328	E M - F P ケーブル	1 . 2 mm - 1 0 C ピット・天井	m	2,640	(2 1 1 1) 複		有
配線	329	E M - F P ケーブル	1 . 2 mm - 2 0 C 管内	m	5,400	(2 1 1 2) 複		有
配線	330	E M - F P ケーブル	1 . 2 mm - 2 0 C ラック	m	6,020	(2 1 1 3) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	331	E M - F P ケーブル	1 . 2 mm 2 - 2 0 C ピット・天井	m	4,770	(2 1 1 4) 複		有
配線	332	E M - F P ケーブル	2 . 0 mm 2 - 3 C 管内	m	1,370	(2 1 1 5) 複		有
配線	333	E M - F P ケーブル	2 . 0 mm 2 - 3 C ラック	m	1,560	(2 1 1 6) 複		有
配線	334	E M - F P ケーブル	2 . 0 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	1,190	(2 1 1 7) 複		有
配線	335	E M - F P ケーブル	3 . 5 mm 2 - 3 C 管内	m	1,670	(2 1 1 8) 複		有
配線	336	E M - F P ケーブル	3 . 5 mm 2 - 3 C ラック	m	1,890	(2 1 1 9) 複		有
配線	337	E M - F P ケーブル	3 . 5 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	1,460	(2 1 2 0) 複		有
配線	338	E M - F P ケーブル	5 . 5 mm 2 - 3 C 管内	m	2,150	(2 1 2 1) 複		有
配線	339	E M - F P ケーブル	5 . 5 mm 2 - 3 C ラック	m	2,430	(2 1 2 2) 複		有
配線	340	E M - F P ケーブル	5 . 5 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	1,880	(2 1 2 3) 複		有
配線	341	E M - F P ケーブル	8 mm 2 - 3 C 管内	m	2,620	(2 1 2 4) 複		有
配線	342	E M - F P ケーブル	8 mm 2 - 3 C ラック	m	2,930	(2 1 2 5) 複		有
配線	343	E M - F P ケーブル	8 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	2,310	(2 1 2 6) 複		有
配線	344	E M - F P ケーブル	1 4 mm 2 - 3 C 管内	m	3,540	(2 1 2 7) 複		有
配線	345	E M - F P ケーブル	1 4 mm 2 - 3 C ラック	m	3,930	(2 1 2 8) 複		有
配線	346	E M - F P ケーブル	1 4 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	3,150	(2 1 2 9) 複		有
配線	347	E M - F P ケーブル	2 2 mm 2 - 3 C 管内	m	4,700	(2 1 3 0) 複		有
配線	348	E M - F P ケーブル	2 2 mm 2 - 3 C ラック	m	5,210	(2 1 3 1) 複		有
配線	349	E M - F P ケーブル	2 2 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	4,200	(2 1 3 2) 複		有
配線	350	E M - C E ケーブル	3 . 5 mm 2 - 2 C 管内	m	1,060	(2 1 3 3) 複		有
配線	351	E M - C E ケーブル	3 . 5 mm 2 - 2 C ラック	m	1,220	(2 1 3 4) 複		有
配線	352	E M - C E ケーブル	3 . 5 mm 2 - 2 C ピット・天井	m	910	(2 1 3 5) 複		有
配線	353	E M - C E ケーブル	3 . 5 mm 2 - 2 C コンクリートサドル	m	1,830	(2 1 3 6) 複		有
配線	354	E M - C E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 2 C 管内	m	1,370	(2 1 3 7) 複		有
配線	355	E M - C E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 2 C ラック	m	1,560	(2 1 3 8) 複		有
配線	356	E M - C E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 2 C ピット・天井	m	1,180	(2 1 3 9) 複		有
配線	357	E M - C E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 2 C コンクリートサドル	m	2,320	(2 1 4 0) 複		有
配線	358	E M - C E ケーブル	8 mm 2 - 2 C 管内	m	1,590	(2 1 4 1) 複		有
配線	359	E M - C E ケーブル	8 mm 2 - 2 C ラック	m	1,800	(2 1 4 2) 複		有
配線	360	E M - C E ケーブル	8 mm 2 - 2 C ピット・天井	m	1,380	(2 1 4 3) 複		有
配線	361	E M - C E ケーブル	8 mm 2 - 2 C コンクリートサドル	m	2,620	(2 1 4 4) 複		有
配線	362	E M - C E ケーブル	1 4 mm 2 - 2 C 管内	m	2,140	(2 1 4 5) 複		有
配線	363	E M - C E ケーブル	1 4 mm 2 - 2 C ラック	m	2,400	(2 1 4 6) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	364	E M - C E ケーブル	1 4 mm 2 - 2 C ピット・天井	m	1,890	(2 1 4 7) 複		有
配線	365	E M - C E ケーブル	1 4 mm 2 - 2 C コンクリートサドル	m	3,460	(2 1 4 8) 複		有
配線	366	E M - C E ケーブル	2 2 mm 2 - 2 C 管内	m	2,860	(2 1 4 9) 複		有
配線	367	E M - C E ケーブル	2 2 mm 2 - 2 C ラック	m	3,190	(2 1 5 0) 複		有
配線	368	E M - C E ケーブル	2 2 mm 2 - 2 C ピット・天井	m	2,510	(2 1 5 1) 複		有
配線	369	E M - C E ケーブル	2 2 mm 2 - 2 C コンクリートサドル	m	4,530	(2 1 5 2) 複		有
配線	370	E M - C E ケーブル	3 8 mm 2 - 2 C 管内	m	4,180	(2 1 5 3) 複		有
配線	371	E M - C E ケーブル	3 8 mm 2 - 2 C ラック	m	4,630	(2 1 5 4) 複		有
配線	372	E M - C E ケーブル	3 8 mm 2 - 2 C ピット・天井	m	3,720	(2 1 5 5) 複		有
配線	373	E M - C E ケーブル	3 8 mm 2 - 2 C コンクリートサドル	m	6,430	(2 1 5 6) 複		有
配線	374	E M - C E ケーブル	2 mm 2 - 2 C 管内	m	800	(2 1 5 7) 複		有
配線	375	E M - C E ケーブル	2 mm 2 - 2 C ラック	m	920	(2 1 5 8) 複		有
配線	376	E M - C E ケーブル	2 mm 2 - 2 C ピット・天井	m	680	(2 1 5 9) 複		有
配線	377	E M - C E ケーブル	2 mm 2 - 2 C コンクリートサドル	m	1,380	(2 1 6 0) 複		有
配線	378	E M - C E ケーブル	2 mm 2 - 3 C 管内	m	1,040	(2 1 6 1) 複		有
配線	379	E M - C E ケーブル	2 mm 2 - 3 C ラック	m	1,180	(2 1 6 2) 複		有
配線	380	E M - C E ケーブル	2 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	890	(2 1 6 3) 複		有
配線	381	E M - C E ケーブル	2 mm 2 - 3 C コンクリートサドル	m	1,800	(2 1 6 4) 複		有
配線	382	E M - C E ケーブル	3 . 5 mm 2 - 3 C 管内	m	1,350	(2 1 6 5) 複		有
配線	383	E M - C E ケーブル	3 . 5 mm 2 - 3 C ラック	m	1,540	(2 1 6 6) 複		有
配線	384	E M - C E ケーブル	3 . 5 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	1,160	(2 1 6 7) 複		有
配線	385	E M - C E ケーブル	3 . 5 mm 2 - 3 C コンクリートサドル	m	2,290	(2 1 6 8) 複		有
配線	386	E M - C E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 3 C 管内	m	1,740	(2 1 6 9) 複		有
配線	387	E M - C E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 3 C ラック	m	1,980	(2 1 7 0) 複		有
配線	388	E M - C E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	1,500	(2 1 7 1) 複		有
配線	389	E M - C E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 3 C コンクリートサドル	m	2,920	(2 1 7 2) 複		有
配線	390	E M - C E ケーブル	8 mm 2 - 3 C 管内	m	2,060	(2 1 7 3) 複		有
配線	391	E M - C E ケーブル	8 mm 2 - 3 C ラック	m	2,330	(2 1 7 4) 複		有
配線	392	E M - C E ケーブル	8 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	1,800	(2 1 7 5) 複		有
配線	393	E M - C E ケーブル	8 mm 2 - 3 C コンクリートサドル	m	3,370	(2 1 7 6) 複		有
配線	394	E M - C E ケーブル	1 4 mm 2 - 3 C 管内	m	2,830	(2 1 7 7) 複		有
配線	395	E M - C E ケーブル	1 4 mm 2 - 3 C ラック	m	3,170	(2 1 7 8) 複		有
配線	396	E M - C E ケーブル	1 4 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	2,500	(2 1 7 9) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	397	E M - C E ケーブル	1 4 mm 2 - 3 C コンクリートサドル	m	4,510	(2 1 8 0) 複		有
配線	398	E M - C E ケーブル	2 2 mm 2 - 3 C 管内	m	3,790	(2 1 8 1) 複		有
配線	399	E M - C E ケーブル	2 2 mm 2 - 3 C ラック	m	4,220	(2 1 8 2) 複		有
配線	400	E M - C E ケーブル	2 2 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	3,370	(2 1 8 3) 複		有
配線	401	E M - C E ケーブル	2 2 mm 2 - 3 C コンクリートサドル	m	5,910	(2 1 8 4) 複		有
配線	402	E M - C E ケーブル	3 8 mm 2 - 3 C 管内	m	5,550	(2 1 8 5) 複		有
配線	403	E M - C E ケーブル	3 8 mm 2 - 3 C ラック	m	6,110	(2 1 8 6) 複		有
配線	404	E M - C E ケーブル	3 8 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	4,990	(2 1 8 7) 複		有
配線	405	E M - C E ケーブル	3 8 mm 2 - 3 C コンクリートサドル	m	8,360	(2 1 8 8) 複		有
配線	406	E M - C E ケーブル	6 0 mm 2 - 3 C 管内	m	7,940	(2 1 8 9) 複		有
配線	407	E M - C E ケーブル	6 0 mm 2 - 3 C ラック	m	8,670	(2 1 9 0) 複		有
配線	408	E M - C E ケーブル	6 0 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	7,190	(2 1 9 1) 複		有
配線	409	E M - C E ケーブル	6 0 mm 2 - 3 C コンクリートサドル	m	11,500	(2 1 9 2) 複		有
配線	410	E M - C E ケーブル	2 . 0 mm 2 - 4 C 管内	m	1,230	(2 1 9 3) 複		有
配線	411	E M - C E ケーブル	2 . 0 mm 2 - 4 C ラック	m	1,410	(2 1 9 4) 複		有
配線	412	E M - C E ケーブル	2 . 0 mm 2 - 4 C ピット・天井	m	1,050	(2 1 9 5) 複		有
配線	413	E M - C E ケーブル	2 . 0 mm 2 - 4 C コンクリートサドル	m	2,140	(2 1 9 6) 複		有
配線	414	E M - C E ケーブル	3 . 5 mm 2 - 4 C 管内	m	1,590	(2 1 9 7) 複		有
配線	415	E M - C E ケーブル	3 . 5 mm 2 - 4 C ラック	m	1,810	(2 1 9 8) 複		有
配線	416	E M - C E ケーブル	3 . 5 mm 2 - 4 C ピット・天井	m	1,370	(2 1 9 9) 複		有
配線	417	E M - C E ケーブル	3 . 5 mm 2 - 4 C コンクリートサドル	m	2,680	(2 2 0 0) 複		有
配線	418	E M - C E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 4 C 管内	m	2,090	(2 2 0 1) 複		有
配線	419	E M - C E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 4 C ラック	m	2,350	(2 2 0 2) 複		有
配線	420	E M - C E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 4 C ピット・天井	m	1,810	(2 2 0 3) 複		有
配線	421	E M - C E ケーブル	5 . 5 mm 2 - 4 C コンクリートサドル	m	3,440	(2 2 0 4) 複		有
配線	422	E M - C E ケーブル	8 mm 2 - 4 C 管内	m	2,570	(2 2 0 5) 複		有
配線	423	E M - C E ケーブル	8 mm 2 - 4 C ラック	m	2,880	(2 2 0 6) 複		有
配線	424	E M - C E ケーブル	8 mm 2 - 4 C ピット・天井	m	2,250	(2 2 0 7) 複		有
配線	425	E M - C E ケーブル	8 mm 2 - 4 C コンクリートサドル	m	4,140	(2 2 0 8) 複		有
配線	426	E M - C E ケーブル	1 4 mm 2 - 4 C 管内	m	3,480	(2 2 0 9) 複		有
配線	427	E M - C E ケーブル	1 4 mm 2 - 4 C ラック	m	3,880	(2 2 1 0) 複		有
配線	428	E M - C E ケーブル	1 4 mm 2 - 4 C ピット・天井	m	3,100	(2 2 1 1) 複		有
配線	429	E M - C E ケーブル	1 4 mm 2 - 4 C コンクリートサドル	m	5,430	(2 2 1 2) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	430	E M - C E ケーブル	2 2 mm 2 - 4 C 管内	m	4,750	(2 2 1 3) 複		有
配線	431	E M - C E ケーブル	2 2 mm 2 - 4 C ラック	m	5,250	(2 2 1 4) 複		有
配線	432	E M - C E ケーブル	2 2 mm 2 - 4 C ビット・天井	m	4,240	(2 2 1 5) 複		有
配線	433	E M - C E ケーブル	2 2 mm 2 - 4 C コンクリートサドル	m	7,280	(2 2 1 6) 複		有
配線	434	E M - C E T ケーブル	1 4 mm 2 管内	m	2,840	(2 2 1 7) 複		有
配線	435	E M - C E T ケーブル	1 4 mm 2 ラック	m	3,190	(2 2 1 8) 複		有
配線	436	E M - C E T ケーブル	1 4 mm 2 ビット・天井	m	2,510	(2 2 1 9) 複		有
配線	437	E M - C E T ケーブル	1 4 mm 2 コンクリートサドル	m	4,520	(2 2 2 0) 複		有
配線	438	E M - C E T ケーブル	2 2 mm 2 管内	m	3,790	(2 2 2 1) 複		有
配線	439	E M - C E T ケーブル	2 2 mm 2 ラック	m	4,210	(2 2 2 2) 複		有
配線	440	E M - C E T ケーブル	2 2 mm 2 ビット・天井	m	3,360	(2 2 2 3) 複		有
配線	441	E M - C E T ケーブル	2 2 mm 2 コンクリートサドル	m	5,910	(2 2 2 4) 複		有
配線	442	E M - C E T ケーブル	3 8 mm 2 管内	m	5,530	(2 2 2 5) 複		有
配線	443	E M - C E T ケーブル	3 8 mm 2 ラック	m	6,090	(2 2 2 6) 複		有
配線	444	E M - C E T ケーブル	3 8 mm 2 ビット・天井	m	4,970	(2 2 2 7) 複		有
配線	445	E M - C E T ケーブル	3 8 mm 2 コンクリートサドル	m	8,320	(2 2 2 8) 複		有
配線	446	E M - C E T ケーブル	6 0 mm 2 管内	m	7,860	(2 2 2 9) 複		有
配線	447	E M - C E T ケーブル	6 0 mm 2 ラック	m	8,610	(2 2 3 0) 複		有
配線	448	E M - C E T ケーブル	6 0 mm 2 ビット・天井	m	7,120	(2 2 3 1) 複		有
配線	449	E M - C E T ケーブル	6 0 mm 2 コンクリートサドル	m	11,500	(2 2 3 2) 複		有
配線	450	E M - C E T ケーブル	1 0 0 mm 2 管内	m	11,900	(2 2 3 3) 複		有
配線	451	E M - C E T ケーブル	1 0 0 mm 2 ラック	m	12,900	(2 2 3 4) 複		有
配線	452	E M - C E T ケーブル	1 0 0 mm 2 ビット・天井	m	10,900	(2 2 3 5) 複		有
配線	453	E M - C E T ケーブル	1 0 0 mm 2 コンクリートサドル	m	17,000	(2 2 3 6) 複		有
配線	454	6 k V E M - C E T ケーブル	3 8 mm 2 管内	m	7,640	(2 2 3 7) 複		有
配線	455	6 k V E M - C E T ケーブル	3 8 mm 2 ラック	m	8,260	(2 2 3 8) 複		有
配線	456	6 k V E M - C E T ケーブル	3 8 mm 2 ビット	m	7,020	(2 2 3 9) 複		有
配線	457	6 k V E M - C E T ケーブル	6 0 mm 2 管内	m	10,400	(2 2 4 0) 複		有
配線	458	6 k V E M - C E T ケーブル	6 0 mm 2 ラック	m	11,200	(2 2 4 1) 複		有
配線	459	6 k V E M - C E T ケーブル	6 0 mm 2 ビット	m	9,600	(2 2 4 2) 複		有
配線	460	端末処理 6 k V E M - C E T	3 8 mm 2 屋内ゴムストレスコーン形	個所	32,800	(2 2 4 3) 複		有
配線	461	端末処理 6 k V E M - C E T	3 8 mm 2 屋外耐塩差込端末がいし形	個所	196,000	(2 2 4 4) 複		有
配線	462	端末処理 6 k V E M - C E T	6 0 mm 2 屋内ゴムストレスコーン形	個所	44,200	(2 2 4 5) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	463	端末処理 6 k V E M - C E T	6 0 mm 2 屋外耐塩差込端末がいし形	個所	205,000	(2 2 4 6) 複		有
配線	464	V C T ケーブル	3 . 5 mm 2 - 2 C 管内	m	1,010	(2 2 4 7) 複		有
配線	465	V C T ケーブル	3 . 5 mm 2 - 2 C ピット・天井	m	850	(2 2 4 8) 複		有
配線	466	V C T ケーブル	3 . 5 mm 2 - 3 C 管内	m	1,290	(2 2 4 9) 複		有
配線	467	V C T ケーブル	3 . 5 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	1,110	(2 2 5 0) 複		有
配線	468	E M - C E E ケーブル	1 . 2 5 mm 2 - 2 C 管内	m	830	(2 2 5 1) 複		有
配線	469	E M - C E E ケーブル	1 . 2 5 mm 2 - 2 C ラック	m	960	(2 2 5 2) 複		有
配線	470	E M - C E E ケーブル	1 . 2 5 mm 2 - 2 C ピット・天井	m	690	(2 2 5 3) 複		有
配線	471	E M - C E E ケーブル	1 . 2 5 mm 2 - 3 C 管内	m	950	(2 2 5 4) 複		有
配線	472	E M - C E E ケーブル	1 . 2 5 mm 2 - 3 C ラック	m	1,110	(2 2 5 5) 複		有
配線	473	E M - C E E ケーブル	1 . 2 5 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	800	(2 2 5 6) 複		有
配線	474	E M - C E E ケーブル	1 . 2 5 mm 2 - 4 C 管内	m	1,100	(2 2 5 7) 複		有
配線	475	E M - C E E ケーブル	1 . 2 5 mm 2 - 4 C ラック	m	1,270	(2 2 5 8) 複		有
配線	476	E M - C E E ケーブル	1 . 2 5 mm 2 - 4 C ピット・天井	m	930	(2 2 5 9) 複		有
配線	477	E M - C E E ケーブル	1 . 2 5 mm 2 - 5 C 管内	m	1,410	(2 2 6 0) 複		有
配線	478	E M - C E E ケーブル	1 . 2 5 mm 2 - 5 C ラック	m	1,630	(2 2 6 1) 複		有
配線	479	E M - C E E ケーブル	1 . 2 5 mm 2 - 5 C ピット・天井	m	1,180	(2 2 6 2) 複		有
配線	480	E M - C E E ケーブル	1 . 2 5 mm 2 - 6 C 管内	m	1,460	(2 2 6 3) 複		有
配線	481	E M - C E E ケーブル	1 . 2 5 mm 2 - 6 C ラック	m	1,690	(2 2 6 4) 複		有
配線	482	E M - C E E ケーブル	1 . 2 5 mm 2 - 6 C ピット・天井	m	1,230	(2 2 6 5) 複		有
配線	483	E M - C E E ケーブル	2 . 0 mm 2 - 3 C 管内	m	1,120	(2 2 6 6) 複		有
配線	484	E M - C E E ケーブル	2 . 0 mm 2 - 3 C ラック	m	1,280	(2 2 6 7) 複		有
配線	485	E M - C E E ケーブル	2 . 0 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	940	(2 2 6 8) 複		有
配線	486	E M - C E E ケーブル	2 . 0 mm 2 - 4 C 管内	m	1,330	(2 2 6 9) 複		有
配線	487	E M - C E E ケーブル	2 . 0 mm 2 - 4 C ラック	m	1,520	(2 2 7 0) 複		有
配線	488	E M - C E E ケーブル	2 . 0 mm 2 - 4 C ピット・天井	m	1,130	(2 2 7 1) 複		有
配線	489	E M - C E E ケーブル	2 . 0 mm 2 - 5 C 管内	m	1,660	(2 2 7 2) 複		有
配線	490	E M - C E E ケーブル	2 . 0 mm 2 - 5 C ラック	m	1,910	(2 2 7 3) 複		有
配線	491	E M - C E E ケーブル	2 . 0 mm 2 - 5 C ピット・天井	m	1,400	(2 2 7 4) 複		有
配線	492	E M - C E E ケーブル	2 . 0 mm 2 - 6 C 管内	m	1,730	(2 2 7 5) 複		有
配線	493	E M - C E E ケーブル	2 . 0 mm 2 - 6 C ラック	m	1,990	(2 2 7 6) 複		有
配線	494	E M - C E E ケーブル	2 . 0 mm 2 - 6 C ピット・天井	m	1,480	(2 2 7 7) 複		有
配線	495	E M - C E E ケーブル	2 . 0 mm 2 - 7 C 管内	m	2,060	(2 2 7 8) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	496	ＥＭ－ＣＥＥケーブル	２．０mm２－７Ｃ ラック	m	2,370	(２ ２ ７ ９) 複		有
配線	497	ＥＭ－ＣＥＥケーブル	２．０mm２－７Ｃ ピット・天井	m	1,760	(２ ２ ８ ０) 複		有
配線	498	ＥＭ－ＣＥＥケーブル	２．０mm２－１０Ｃ 管内	m	2,640	(２ ２ ８ １) 複		有
配線	499	ＥＭ－ＣＥＥケーブル	２．０mm２－１０Ｃ ラック	m	3,020	(２ ２ ８ ２) 複		有
配線	500	ＥＭ－ＣＥＥケーブル	２．０mm２－１０Ｃ ピット・天井	m	2,260	(２ ２ ８ ３) 複		有
配線	501	ＥＭ－ＣＥＥケーブル	２．０mm２－１５Ｃ 管内	m	3,780	(２ ２ ８ ４) 複		有
配線	502	ＥＭ－ＣＥＥケーブル	２．０mm２－１５Ｃ ラック	m	4,320	(２ ２ ８ ５) 複		有
配線	503	ＥＭ－ＣＥＥケーブル	２．０mm２－１５Ｃ ピット・天井	m	3,240	(２ ２ ８ ６) 複		有
配線	504	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５mm－５Ｐ 管内	m	930	(２ ２ ８ ７) 複		有
配線	505	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５mm－５Ｐ ラック	m	1,070	(２ ２ ８ ８) 複		有
配線	506	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５mm－５Ｐ ピット・天井	m	780	(２ ２ ８ ９) 複		有
配線	507	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５mm－１０Ｐ 管内	m	1,180	(２ ２ ９ ０) 複		有
配線	508	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５mm－１０Ｐ ラック	m	1,360	(２ ２ ９ １) 複		有
配線	509	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５mm－１０Ｐ ピット・天井	m	1,010	(２ ２ ９ ２) 複		有
配線	510	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５mm－２０Ｐ 管内	m	1,540	(２ ２ ９ ３) 複		有
配線	511	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５mm－２０Ｐ ラック	m	1,760	(２ ２ ９ ４) 複		有
配線	512	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５mm－２０Ｐ ピット・天井	m	1,330	(２ ２ ９ ５) 複		有
配線	513	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５mm－２５Ｐ 管内	m	1,770	(２ ２ ９ ６) 複		有
配線	514	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５mm－２５Ｐ ラック	m	2,010	(２ ２ ９ ７) 複		有
配線	515	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．６５mm－２５Ｐ ピット・天井	m	1,520	(２ ２ ９ ８) 複		有
配線	516	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９mm－５Ｐ 管内	m	1,250	(２ ２ ９ ９) 複		有
配線	517	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９mm－５Ｐ ラック	m	1,450	(２ ３ ０ ０) 複		有
配線	518	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９mm－５Ｐ ピット・天井	m	1,050	(２ ３ ０ １) 複		有
配線	519	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９mm－１０Ｐ 管内	m	1,540	(２ ３ ０ ２) 複		有
配線	520	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９mm－１０Ｐ ラック	m	1,760	(２ ３ ０ ３) 複		有
配線	521	ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル	０．９mm－１０Ｐ ピット・天井	m	1,300	(２ ３ ０ ４) 複		有
配線	522	ＥＭ－ＡＥケーブル	０．９mm－２Ｃ 管内	m	670	(２ ３ ０ ５) 複		有
配線	523	ＥＭ－ＡＥケーブル	０．９mm－２Ｃ ラック	m	790	(２ ３ ０ ６) 複		有
配線	524	ＥＭ－ＡＥケーブル	０．９mm－２Ｃ ピット・天井	m	530	(２ ３ ０ ７) 複		有
配線	525	ＥＭ－ＡＥケーブル	０．９mm－３Ｃ 管内	m	780	(２ ３ ０ ８) 複		有
配線	526	ＥＭ－ＡＥケーブル	０．９mm－３Ｃ ラック	m	920	(２ ３ ０ ９) 複		有
配線	527	ＥＭ－ＡＥケーブル	０．９mm－３Ｃ ピット・天井	m	630	(２ ３ １ ０) 複		有
配線	528	ＥＭ－ＡＥケーブル	０．９mm－４Ｃ 管内	m	840	(２ ３ １ １) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	529	E M - A E ケーブル	0 . 9 mm - 4 C ラック	m	1,000	(2 3 1 2) 複		有
配線	530	E M - A E ケーブル	0 . 9 mm - 4 C ピット・天井	m	690	(2 3 1 3) 複		有
配線	531	E M - A E ケーブル	1 . 2 mm - 2 C 管内	m	740	(2 3 1 4) 複		有
配線	532	E M - A E ケーブル	1 . 2 mm - 2 C ラック	m	880	(2 3 1 5) 複		有
配線	533	E M - A E ケーブル	1 . 2 mm - 2 C ピット・天井	m	610	(2 3 1 6) 複		有
配線	534	E M - A E ケーブル	1 . 2 mm - 3 C 管内	m	880	(2 3 1 7) 複		有
配線	535	E M - A E ケーブル	1 . 2 mm - 3 C ラック	m	1,030	(2 3 1 8) 複		有
配線	536	E M - A E ケーブル	1 . 2 mm - 3 C ピット・天井	m	720	(2 3 1 9) 複		有
配線	537	E M - A E ケーブル	1 . 2 mm - 4 C 管内	m	950	(2 3 2 0) 複		有
配線	538	E M - A E ケーブル	1 . 2 mm - 4 C ラック	m	1,110	(2 3 2 1) 複		有
配線	539	E M - A E ケーブル	1 . 2 mm - 4 C ピット・天井	m	790	(2 3 2 2) 複		有
配線	540	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 2 C 管内	m	680	(2 3 2 3) 複		有
配線	541	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 2 C ラック	m	810	(2 3 2 4) 複		有
配線	542	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 2 C ピット・天井	m	560	(2 3 2 5) 複		有
配線	543	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 3 C 管内	m	790	(2 3 2 6) 複		有
配線	544	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 3 C ラック	m	930	(2 3 2 7) 複		有
配線	545	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 3 C ピット・天井	m	640	(2 3 2 8) 複		有
配線	546	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 4 C 管内	m	860	(2 3 2 9) 複		有
配線	547	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 4 C ラック	m	1,020	(2 3 3 0) 複		有
配線	548	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 4 C ピット・天井	m	710	(2 3 3 1) 複		有
配線	549	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 5 P 管内	m	1,250	(2 3 3 2) 複		有
配線	550	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 5 P ラック	m	1,450	(2 3 3 3) 複		有
配線	551	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 5 P ピット・天井	m	1,040	(2 3 3 4) 複		有
配線	552	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 1 0 P 管内	m	1,620	(2 3 3 5) 複		有
配線	553	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 1 0 P ラック	m	1,850	(2 3 3 6) 複		有
配線	554	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 1 0 P ピット・天井	m	1,390	(2 3 3 7) 複		有
配線	555	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 1 5 P 管内	m	1,990	(2 3 3 8) 複		有
配線	556	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 1 5 P ラック	m	2,240	(2 3 3 9) 複		有
配線	557	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 1 5 P ピット・天井	m	1,730	(2 3 4 0) 複		有
配線	558	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 2 0 P 管内	m	2,360	(2 3 4 1) 複		有
配線	559	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 2 0 P ラック	m	2,640	(2 3 4 2) 複		有
配線	560	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 2 0 P ピット・天井	m	2,090	(2 3 4 3) 複		有
配線	561	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 2 C 管内	m	750	(2 3 4 4) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	562	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 2 C ラック	m	890	(2 3 4 5) 複		有
配線	563	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 2 C ピット・天井	m	620	(2 3 4 6) 複		有
配線	564	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 3 C 管内	m	880	(2 3 4 7) 複		有
配線	565	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 3 C ラック	m	1,030	(2 3 4 8) 複		有
配線	566	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 3 C ピット・天井	m	720	(2 3 4 9) 複		有
配線	567	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 4 C 管内	m	960	(2 3 5 0) 複		有
配線	568	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 4 C ラック	m	1,120	(2 3 5 1) 複		有
配線	569	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 4 C ピット・天井	m	800	(2 3 5 2) 複		有
配線	570	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 5 P 管内	m	1,620	(2 3 5 3) 複		有
配線	571	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 5 P ラック	m	1,870	(2 3 5 4) 複		有
配線	572	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 5 P ピット・天井	m	1,380	(2 3 5 5) 複		有
配線	573	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 1 0 P 管内	m	2,200	(2 3 5 6) 複		有
配線	574	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 1 0 P ラック	m	2,480	(2 3 5 7) 複		有
配線	575	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 1 0 P ピット・天井	m	1,920	(2 3 5 8) 複		有
配線	576	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 1 5 P 管内	m	2,720	(2 3 5 9) 複		有
配線	577	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 1 5 P ラック	m	3,030	(2 3 6 0) 複		有
配線	578	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 1 5 P ピット・天井	m	2,430	(2 3 6 1) 複		有
配線	579	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 2 0 P 管内	m	3,350	(2 3 6 2) 複		有
配線	580	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 2 0 P ラック	m	3,700	(2 3 6 3) 複		有
配線	581	E M - H P ケーブル	1 . 2 mm - 2 0 P ピット・天井	m	3,000	(2 3 6 4) 複		有
配線	582	T O E V - S S ケーブル	0 . 8 mm - 2 C 露出	m	1,370	(2 3 6 5) 複		有
配線	583	E M 同軸ケーブル	E M - 5 C - 2 E 管内	m	1,030	(2 3 6 6) 複		有
配線	584	E M 同軸ケーブル	E M - 5 C - 2 E ラック	m	1,220	(2 3 6 7) 複		有
配線	585	E M 同軸ケーブル	E M - 5 C - 2 E ピット・天井	m	850	(2 3 6 8) 複		有
配線	586	E M 同軸ケーブル	E M - 5 C - 2 E コンクリートサドル	m	1,930	(2 3 6 9) 複		有
配線	587	E M 同軸ケーブル	E M - 7 C - 2 E 管内	m	1,480	(2 3 7 0) 複		有
配線	588	E M 同軸ケーブル	E M - 7 C - 2 E ラック	m	1,730	(2 3 7 1) 複		有
配線	589	E M 同軸ケーブル	E M - 7 C - 2 E ピット・天井	m	1,240	(2 3 7 2) 複		有
配線	590	E M 同軸ケーブル	E M - 7 C - 2 E コンクリートサドル	m	2,700	(2 3 7 3) 複		有
配線	591	マイクコードシールド線 E M - M E E - S ケーブル	0 . 5 mm 2 - 2 C 管内	m	810	(2 3 7 4) 複		有
配線	592	マイクコードシールド線 E M - M E E - S ケーブル	0 . 7 5 mm 2 - 2 C 管内	m	890	(2 3 7 5) 複		有
配線	593	マイクコードシールド線 E M - M E E - S ケーブル	0 . 5 mm 2 - 4 C 管内	m	940	(2 3 7 6) 複		有
配線	594	マイクコードシールド線 E M - M E E - S ケーブル	0 . 7 5 mm 2 - 4 C 管内	m	1,020	(2 3 7 7) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線器具	595	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1 P 1 5 A × 1	個	3,020	(3 0 0 1) 複		有
配線器具	596	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1 P 1 5 A × 2	個	4,400	(3 0 0 2) 複		有
配線器具	597	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1 P 1 5 A × 3	個	5,770	(3 0 0 3) 複		有
配線器具	598	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1 P 1 5 A × 4	個	7,530	(3 0 0 4) 複		有
配線器具	599	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1 P 1 5 A × 5	個	8,910	(3 0 0 5) 複		有
配線器具	600	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1 P 1 5 A × 6	個	10,200	(3 0 0 6) 複		有
配線器具	601	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1 P 1 5 A × 1 P L × 1	個	4,440	(3 0 0 7) 複		有
配線器具	602	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1 P 1 5 A × 2 P L × 1	個	6,060	(3 0 0 8) 複		有
配線器具	603	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1 P 1 5 A × 2 P L × 2	個	8,110	(3 0 0 9) 複		有
配線器具	604	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1 P 1 5 A × 1 3 W 1 5 A × 1	個	5,230	(3 0 1 0) 複		有
配線器具	605	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1 P 1 5 A × 2 3 W 1 5 A × 1	個	6,610	(3 0 1 1) 複		有
配線器具	606	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1 P 1 5 A × 1 4 W 1 5 A × 1	個	5,830	(3 0 1 2) 複		有
配線器具	607	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1 P 1 5 A × 2 4 W 1 5 A × 1	個	7,200	(3 0 1 3) 複		有
配線器具	608	タンブラスイッチ(金属プレート付)	2 P 1 5 A × 1	個	4,150	(3 0 1 4) 複		有
配線器具	609	タンブラスイッチ(金属プレート付)	2 P 1 5 A × 2	個	6,300	(3 0 1 5) 複		有
配線器具	610	タンブラスイッチ(金属プレート付)	2 P 1 5 A × 3	個	8,440	(3 0 1 6) 複		有
配線器具	611	タンブラスイッチ(金属プレート付)	2 P 1 5 A × 4	個	10,900	(3 0 1 7) 複		有
配線器具	612	タンブラスイッチ(金属プレート付)	2 P 1 5 A × 1 P L × 1	個	5,810	(3 0 1 8) 複		有
配線器具	613	タンブラスイッチ(金属プレート付)	2 P 1 5 A × 2 P L × 2	個	9,630	(3 0 1 9) 複		有
配線器具	614	タンブラスイッチ(金属プレート付)	3 W 1 5 A × 1	個	3,860	(3 0 2 0) 複		有
配線器具	615	タンブラスイッチ(金属プレート付)	3 W 1 5 A × 2	個	5,700	(3 0 2 1) 複		有
配線器具	616	タンブラスイッチ(金属プレート付)	4 W 1 5 A × 1	個	4,450	(3 0 2 2) 複		有
配線器具	617	タンブラスイッチ(金属プレート付)	4 W 1 5 A × 2	個	6,890	(3 0 2 3) 複		有
配線器具	618	タンブラスイッチ(金属プレート付)	位置確認灯付 1 5 A × 1	個	3,220	(3 0 2 4) 複		有
配線器具	619	タンブラスイッチ(金属プレート付)	位置確認灯付 3 路 1 5 A × 1	個	4,050	(3 0 2 5) 複		有
配線器具	620	タンブラスイッチ(金属プレート付)	通電表示灯付 0 . 5 A × 1	個	3,860	(3 0 2 6) 複		有
配線器具	621	タンブラスイッチ(金属プレート付)	通電表示灯付 0 . 5 A × 1 1 P 1 5 A × 1	個	5,230	(3 0 2 7) 複		有
配線器具	622	タンブラスイッチ(金属プレート付)	通電表示灯付 0 . 5 A × 1 1 P 1 5 A × 2	個	6,300	(3 0 2 8) 複		有
配線器具	623	タンブラスイッチ(金属プレート付)	通電表示灯付 4 A × 1	個	3,820	(3 0 2 9) 複		有
配線器具	624	タンブラスイッチ(金属プレート付)	通電表示灯付 4 A × 1 1 P 1 5 A × 1	個	5,200	(3 0 3 0) 複		有
配線器具	625	タンブラスイッチ(金属プレート付)	通電表示灯付 4 A × 1 1 P 1 5 A × 2	個	6,570	(3 0 3 1) 複		有
配線器具	626	タンブラスイッチ(金属プレート付)	通電表示灯付 4 A × 1 + 3 路 × 1	個	6,030	(3 0 3 2) 複		有
配線器具	627	タンブラスイッチ(金属プレート付)	通電表示灯付 3 路 4 A × 1	個	4,650	(3 0 3 3) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線器具	628	タンブラスイッチ（樹脂カバー付）	2 4 時間換気用通電表示灯付スイッチ	個	6,600	(3 0 3 4) 複		有
配線器具	629	ワイドハンドル形スイッチ	1 P H 1 5 A × 1 位置表示灯付	個	2,910	(3 0 3 5) 複		有
配線器具	630	ワイドハンドル形スイッチ	1 P H 1 5 A × 2 位置表示灯付	個	4,490	(3 0 3 6) 複		有
配線器具	631	ワイドハンドル形スイッチ	1 P H 1 5 A × 3 位置表示灯付	個	6,080	(3 0 3 7) 複		有
配線器具	632	ワイドハンドル形スイッチ	1 P L 1 5 A × 1 確認表示灯付	個	3,060	(3 0 3 8) 複		有
配線器具	633	ワイドハンドル形スイッチ	1 P L 1 5 A × 2 確認表示灯付	個	4,790	(3 0 3 9) 複		有
配線器具	634	ワイドハンドル形スイッチ	1 P L 1 5 A × 3 確認表示灯付	個	6,510	(3 0 4 0) 複		有
配線器具	635	デジタルタイマースwitch	1 5 A 2 4 時間	個	14,700	(3 0 4 1) 複		有
配線器具	636	防水形配線器具	埋込スイッチ 1 P 1 5 A 3 0 0 V	個	3,780	(3 0 4 2) 複		有
配線器具	637	押ボタンスイッチ	チャイム用 防雨型	個	2,690	(3 0 4 3) 複		有
配線器具	638	緊急停止釦	4 0 φ I P 6 5 防水型	個	3,360	(3 0 4 4) 複		有
配線器具	639	リモコンスイッチ（金属プレート付）	1 回路用 A C 2 4 V 2 線式	個	3,880	(3 0 4 5) 複		有
配線器具	640	リモコンスイッチ（金属プレート付）	2 回路用 A C 2 4 V 2 線式	個	6,190	(3 0 4 6) 複		有
配線器具	641	リモコンスイッチ（金属プレート付）	3 回路用 A C 2 4 V 2 線式	個	8,300	(3 0 4 7) 複		有
配線器具	642	リモコンスイッチ（金属プレート付）	4 回路用 A C 2 4 V 2 線式	個	10,900	(3 0 4 8) 複		有
配線器具	643	セレクトスイッチ	3 ノッチ	個	6,350	(3 0 4 9) 複		有
配線器具	644	コンセント（金属プレート付）	2 P 1 5 A × 1 1 2 5 V	個	2,910	(3 0 5 0) 複		有
配線器具	645	コンセント（金属プレート付）	2 P 1 5 A × 2 1 2 5 V	個	4,250	(3 0 5 1) 複		有
配線器具	646	コンセント（金属プレート付）	2 P 1 5 A × 3 1 2 5 V	個	3,040	(3 0 5 2) 複		有
配線器具	647	コンセント（金属プレート付）	2 P 1 5 A × 1 (ヌケ止め) 1 2 5 V	個	3,030	(3 0 5 3) 複		有
配線器具	648	コンセント（金属プレート付）	2 P 1 5 A × 2 (ヌケ止め) 1 2 5 V	個	4,490	(3 0 5 4) 複		有
配線器具	649	コンセント（金属プレート付）	2 P 1 5 A × 1 (接地端子付) 1 2 5 V	個	3,700	(3 0 5 5) 複		有
配線器具	650	コンセント（金属プレート付）	2 P 1 5 A × 2 (接地端子付) 1 2 5 V	個	5,040	(3 0 5 6) 複		有
配線器具	651	コンセント（金属プレート付）	2 P 1 5 A × 1 (ヌケ止め接地端子付) 1 2 5 V	個	3,910	(3 0 5 7) 複		有
配線器具	652	コンセント（金属プレート付）	2 P 1 5 A × 2 (ヌケ止め接地端子付) 1 2 5 V	個	4,770	(3 0 5 8) 複		有
配線器具	653	コンセント（金属プレート付）	2 P 1 5 A × 1 1 2 5 V 扉付	個	3,060	(3 0 5 9) 複		有
配線器具	654	コンセント（金属プレート付）	2 P 1 5 A × 2 1 2 5 V 扉付	個	4,400	(3 0 6 0) 複		有
配線器具	655	コンセント（金属プレート付）	2 P 1 5 A × 2 1 2 5 V 扉付 接地端子付	個	5,500	(3 0 6 1) 複		有
配線器具	656	コンセント（金属プレート付）	2 P 1 5 A × 2 P L 付常時点灯	個	4,530	(3 0 6 2) 複		有
配線器具	657	コンセント（金属カバープレート付）	2 P 1 5 A × 1 1 2 5 V 接地端子付ローリングタップ共	個	6,070	(3 0 6 3) 複		有
配線器具	658	コンセント（金属カバープレート付）	2 P 1 5 A × 1 1 2 5 V 接地端子付接地極付	個	3,590	(3 0 6 4) 複		有
配線器具	659	コンセント（露出）	2 P 1 5 A (F 用) 1 2 5 V	個	2,590	(3 0 6 5) 複		有
配線器具	660	コンセント（露出）	2 P 1 5 A × 2 (F 用) 1 2 5 V	個	2,690	(3 0 6 6) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線器具	661	コンセント（露出）	2 P 1 5 A （引掛形） 1 2 5 V	個	2,770	（ 3 0 6 7 ） 複		有
配線器具	662	アースターミナル		個	2,640	（ 3 0 6 8 ） 複		有
配線器具	663	高容量埋込コンセント（取付枠・金属プレート付）	2 P 2 0 A 接地極付 2 5 0 V	個	4,790	（ 3 0 6 9 ） 複		有
配線器具	664	高容量埋込コンセント（取付枠・金属プレート付）	2 P 3 0 A 接地極付 2 5 0 V	個	6,660	（ 3 0 7 0 ） 複		有
配線器具	665	高容量埋込コンセント（取付枠・金属プレート付）	3 P 1 5 A 接地極付 2 5 0 V	個	5,410	（ 3 0 7 1 ） 複		有
配線器具	666	高容量埋込コンセント（取付枠・金属プレート付）	3 P 2 0 A 接地極付 2 5 0 V	個	5,610	（ 3 0 7 2 ） 複		有
配線器具	667	高容量埋込コンセント（取付枠・金属プレート付）	3 P 3 0 A 接地極付 2 5 0 V	個	7,870	（ 3 0 7 3 ） 複		有
配線器具	668	高容量埋込コンセント（取付枠・金属プレート付）	2 P 2 0 A 接地極付引掛 2 5 0 V	個	4,970	（ 3 0 7 4 ） 複		有
配線器具	669	高容量埋込コンセント（取付枠・金属プレート付）	2 P 3 0 A 接地極付引掛 2 5 0 V	個	6,660	（ 3 0 7 5 ） 複		有
配線器具	670	高容量埋込コンセント（取付枠・金属プレート付）	3 P 2 0 A 接地極付引掛 2 5 0 V	個	5,980	（ 3 0 7 6 ） 複		有
配線器具	671	高容量埋込コンセント（取付枠・金属プレート付）	3 P 3 0 A 接地極付引掛 2 5 0 V	個	8,470	（ 3 0 7 7 ） 複		有
配線器具	672	防水形配線器具	埋込コンセント 2 P 1 5 A アース端子付	個	4,290	（ 3 0 7 8 ） 複		有
配線器具	673	防水形配線器具	埋込コンセント 2 P 1 5 A 1 2 5 V キャップ付	個	3,740	（ 3 0 7 9 ） 複		有
配線器具	674	防水形配線器具	埋込コンセント 2 P 1 5 A 接地形 キャップ付	個	3,740	（ 3 0 8 0 ） 複		有
配線器具	675	リモコンリレー	A C 3 0 0 V 2 0 A 1 P	個	6,200	（ 3 0 8 1 ） 複		有
配線器具	676	リモコンリレー	A C 3 0 0 V 2 0 A 2 P	個	8,550	（ 3 0 8 2 ） 複		有
配線器具	677	リモコントランス	A C 1 0 0 V / 2 4 V 1 . 5 A	個	8,850	（ 3 0 8 3 ） 複		有
配線器具	678	リモコントランス	A C 2 0 0 V / 2 4 V 1 . 5 A	個	9,310	（ 3 0 8 4 ） 複		有
配線器具	679	シーリングローゼット	6 A 引掛露出	個	4,920	（ 3 0 8 5 ） 複		有
配線器具	680	シーリングローゼット	6 A 引掛埋込	個	5,140	（ 3 0 8 6 ） 複		有
配線器具	681	プラグ（材料費）	一般形 2 P 1 5 A 接地極付	個	230	（ 3 0 8 7 ） 材		有
配線器具	682	プラグ（材料費）	一般形 3 P 2 0 A 一般形	個	330	（ 3 0 8 8 ） 材		有
配線器具	683	ゴムプラグ（材料費）	2 P 1 5 A	個	250	（ 3 0 8 9 ） 材		有
配線器具	684	ゴムプラグ（材料費）	防水形 2 P 1 5 A 引掛型	個	390	（ 3 0 9 0 ） 材		有
配線器具	685	取付枠（材料費）	2 P 1 5 A 用 （コンセント用）	個	45	（ 3 0 9 1 ） 材		有
配線器具	686	取付枠（材料費）	1 P 1 5 A × 1 用 （タンブラススイッチ用）	個	130	（ 3 0 9 2 ） 材		有
配線器具	687	取付枠（材料費）	1 P 1 5 A × 4 用 （タンブラススイッチ用）	個	250	（ 3 0 9 3 ） 材		有
配線器具	688	フロアプレート	水平高低調整形	個	8,060	（ 3 0 9 4 ） 複		有
配線器具	689	プレート（大角連用形）（材料費）	金属 1 - 3 個用	個	300	（ 3 0 9 5 ） 材		有
配線器具	690	プレート（大角連用形）（材料費）	金属 4 - 6 個用	個	570	（ 3 0 9 6 ） 材		有
配線器具	691	ノズルプレート（材料費）	金属 角型	個	360	（ 3 0 9 7 ） 材		有
配線器具	692	ノズルプレート（材料費）	金属 丸型	個	660	（ 3 0 9 8 ） 材		有
配線器具	693	防滴プレート（材料費）	1 ~ 3 個用樹脂製	個	1,400	（ 3 0 9 9 ） 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線器具	694	防滴プレート（材料費）	1～3個用金属製	個	1,780	(3100) 材		有
配線器具	695	防滴スイッチプレート（材料費）	1～3個用（スイッチカバー）1連用	個	1,050	(3101) 材		有
配線器具	696	保護カバー付スイッチプレート（材料費）	1連用	個	370	(3102) 材		有
配線器具	697	腰高プレート（材料費）	1～3個用樹脂製1連用	個	410	(3103) 材		有
配線器具	698	継杵（材料費）	1連用	個	300	(3104) 材		有
配線器具	699	ブランクプレート（樹脂製）（材料費）	丸形	個	290	(3105) 材		有
配線器具	700	ブランクプレート（金属製）（材料費）	丸形	個	640	(3106) 材		有
配線器具	701	ブランクプレート（金属製）（材料費）	角形1連用	個	340	(3107) 材		有
配線器具	702	ブランクプレート（金属製）（材料費）	角形2連用	個	690	(3108) 材		有
配線器具	703	自動点滅器	100V 3A 熱動式差込式・本体受台取付込	個	11,600	(3109) 複		有
配線器具	704	自動点滅器	100V 6A 熱動式差込式・本体受台取付込	個	11,800	(3110) 複		有
配線器具	705	自動点滅器	100V 10A 熱動式差込式・本体受台取付込	個	13,900	(3111) 複		有
配線器具	706	自動点滅器	200V 6A 熱動式差込式・本体受台取付込	個	12,700	(3112) 複		有
配線器具	707	自動点滅器	200V 10A 熱動式差込式・本体受台取付込	個	14,500	(3113) 複		有
配線器具	708	自動点滅器	100V 3A 電子式差込式・本体受台取付込	個	11,700	(3114) 複		有
配線器具	709	自動点滅器	100V 6A 電子式差込式・本体受台取付込	個	14,000	(3115) 複		有
配線器具	710	自動点滅器	100V 10A 電子式差込式・本体受台取付込	個	16,700	(3116) 複		有
配線器具	711	自動点滅器	200V 3A 電子式差込式・本体受台取付込	個	12,700	(3117) 複		有
配線器具	712	自動点滅器	200V 6A 電子式差込式・本体受台取付込	個	14,400	(3118) 複		有
配線器具	713	自動点滅器	200V 10A 電子式差込式・本体受台取付込	個	17,000	(3119) 複		有
配線器具	714	調光器	LED・蛍光灯用 AC100V 15Aライトコントローラースイッチ・プレート付	個	27,600	(3120) 複		有
配線器具	715	人感センサー（天井取付）	単独専用100V1.2A10秒～30分 照度センサ付	個	16,600	(3121) 複		有
配線器具	716	人感センサー（天井取付）	親器 100V3A10秒～30分 照度センサ付	個	16,900	(3122) 複		有
配線器具	717	人感センサー（天井取付）	3A用子器	個	13,600	(3123) 複		有
配線器具	718	人感センサー（天井取付）	親器 100V8A10秒～30分 照度センサ付	個	18,100	(3124) 複		有
配線器具	719	人感センサー（天井取付）	8A用子器	個	13,600	(3125) 複		有
配線器具	720	人感センサー（天井取付）	8A用子器換気扇連動用	個	14,000	(3126) 複		有
配線器具	721	人感センサー（天井取付）	明るさセンサ付換気扇連動用 単独型照明1.2A 換気扇1A	個	16,900	(3127) 複		有
配線器具	722	人感センサー（壁取付）	スイッチスペース付100V2A10秒～30分	個	15,600	(3128) 複		有
配線器具	723	人感センサー（壁取付）	親器 100V3A10秒～30分	個	14,900	(3129) 複		有
配線器具	724	人感センサー（壁取付）	子器	個	12,300	(3130) 複		有
配線器具	725	人感センサー用手動スイッチ	切・自動・連続入	個	5,300	(3131) 複		有
配線器具	726	タイムスイッチ	24時間式・防雨型停電補償付	個	19,100	(3132) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線器具	727	タイムスイッチ	2 4 時間式停電補償付	個	16,000	(3 1 3 3) 複		有
配線器具	728	タイムスイッチ	2 4 時間電子式停電補償付	個	16,100	(3 1 3 4) 複		有
照明器具	729	L E Dダウンライト	埋込型 (浅型) 1 0 0 φ 6 1 0 L m	台	16,000	(4 0 0 1) 複		有
照明器具	730	L E Dダウンライト	埋込型 (浅型) 1 5 0 φ 1 0 4 5 L m	台	18,000	(4 0 0 2) 複		有
照明器具	731	L E Dダウンライト	埋込型 (浅型) 1 5 0 φ 1 6 9 5 L m	台	20,900	(4 0 0 3) 複		有
照明器具	732	L E Dダウンライト	埋込型 (浅型) 1 5 0 φ 2 0 7 0 L m	台	23,600	(4 0 0 4) 複		有
照明器具	733	L E Dダウンライト	埋込型 (浅型) 1 5 0 φ 9 7 0 L m防雨型	台	22,500	(4 0 0 5) 複		有
照明器具	734	L E Dダウンライト	埋込型 (浅型) 1 5 0 φ 1 5 8 5 L m防雨型	台	24,600	(4 0 0 6) 複		有
照明器具	735	L E Dダウンライト (高天井用)	埋込型 1 3 8 0 0 L m	台	107,000	(4 0 0 7) 複		有
照明器具	736	L E Dダウンライト (高天井用)	埋込型 1 7 9 0 0 L m	台	132,000	(4 0 0 8) 複		有
照明器具	737	非常用 L E Dダウンライト	直付型 低天井用 (~ 3 m) 電池内蔵	個	26,500	(4 0 0 9) 複		有
照明器具	738	非常用 L E Dダウンライト	直付型 中天井用 (~ 6 m) 電池内蔵	個	38,900	(4 0 1 0) 複		有
照明器具	739	非常用 L E Dダウンライト	埋込型 1 0 0 φ 低天井用 (~ 3 m) 電池内蔵	個	31,100	(4 0 1 1) 複		有
照明器具	740	非常用 L E Dダウンライト	埋込型 1 0 0 φ 中天井用 (~ 6 m) 電池内蔵	個	47,900	(4 0 1 2) 複		有
照明器具	741	L E D照明器具	直付型 (直管 L E Dランプ) 1 2 0 0 L mタイプ×1 灯 (F L 2 0 W相当) 片反射笠付	台	19,300	(4 0 1 3) 複		有
照明器具	742	L E D照明器具	直付型 (直管 L E Dランプ) 1 2 0 0 L mタイプ×2 灯 (F L 2 0 W×2 灯相当) 防湿・防雨型	台	35,400	(4 0 1 4) 複		有
照明器具	743	L E D照明器具	直付型 (直管 L E Dランプ) 1 2 0 0 L mタイプ×2 灯 (F L 2 0 W×2 灯相当) 防湿・防雨・S U S 型	台	47,400	(4 0 1 5) 複		有
照明器具	744	L E D照明器具	直付型 2 5 0 0 L m	台	21,200	(4 0 1 6) 複		有
照明器具	745	L E D照明器具	直付型 3 2 0 0 L m	台	21,400	(4 0 1 7) 複		有
照明器具	746	L E D照明器具	直付型 5 2 0 0 L m	台	24,200	(4 0 1 8) 複		有
照明器具	747	L E D照明器具	直付型 6 9 0 0 L m	台	26,400	(4 0 1 9) 複		有
照明器具	748	L E D照明器具	直付型 6 9 0 0 L m 調光タイプ	台	30,200	(4 0 2 0) 複		有
照明器具	749	L E D照明器具	直付型 2 3 9 0 L m防湿・防雨・S U S 型	台	44,200	(4 0 2 1) 複		有
照明器具	750	L E D照明器具	直付型 3 0 4 0 L m防湿・防雨・S U S 型	台	44,400	(4 0 2 2) 複		有
照明器具	751	L E D照明器具	直付型 4 9 4 0 L m防湿・防雨・S U S 型	台	49,100	(4 0 2 3) 複		有
照明器具	752	L E D照明器具	直付型 6 5 6 0 L m防湿・防雨・S U S 型	台	51,200	(4 0 2 4) 複		有
照明器具	753	L E D照明器具	埋込型 (下面開放型) 2 4 2 0 L m	台	29,100	(4 0 2 5) 複		有
照明器具	754	L E D照明器具	埋込型 (下面開放型) 3 1 0 0 L m	台	29,400	(4 0 2 6) 複		有
照明器具	755	L E D照明器具	埋込型 (下面開放型) 5 0 4 0 L m	台	32,200	(4 0 2 7) 複		有
照明器具	756	L E D照明器具	埋込型 (下面開放型) 6 6 8 0 L m	台	34,400	(4 0 2 8) 複		有
照明器具	757	L E D照明器具	ウォールライト直付型 1 4 8 0 L m防湿・防雨・S U S 型	台	29,500	(4 0 2 9) 複		有
照明器具	758	L E D照明器具	ウォールライト直付型 2 9 8 0 L m防湿・防雨・S U S 型	台	49,700	(4 0 3 0) 複		有
照明器具	759	L E D照明器具	スクールコンフォート直付型 6 1 8 0 L m	台	34,200	(4 0 3 1) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
照明器具	760	L E D照明器具	黒板灯直付型 2 9 0 0 L m	台	31,600	(4 0 3 2) 複		有
照明器具	761	L E D照明器具	黒板灯埋込型 2 7 9 0 L m	台	42,200	(4 0 3 3) 複		有
照明器具	762	L E D照明器具 (高天井用)	露出直付型 水銀灯 3 0 0 W 相当	台	53,200	(4 0 3 4) 複		有
照明器具	763	L E D照明器具 (高天井用)	露出直付型 H I D 4 0 0 W 相当	台	128,000	(4 0 3 5) 複		有
照明器具	764	水銀灯ガード (材料費)	投光器用	個	1,500	(4 0 3 6) 材		有
照明器具	765	ボール	溶融亜鉛メッキ製 T 5 . 0 ボール基礎費 (埋込式)・土工共	本	265,000	(4 0 3 7) 複		有
照明器具	766	L E D照明器具 (非常照明兼用)	直付型 8 1 0 L m	台	41,300	(4 0 3 8) 複		有
照明器具	767	L E D照明器具 (非常照明兼用)	直付型 1 6 0 0 L m	台	42,700	(4 0 3 9) 複		有
照明器具	768	L E D照明器具 (非常照明兼用)	直付型 2 5 0 0 L m	台	50,000	(4 0 4 0) 複		有
照明器具	769	L E D照明器具 (非常照明兼用)	直付型 3 2 0 0 L m	台	50,300	(4 0 4 1) 複		有
照明器具	770	L E D照明器具 (非常照明兼用)	直付型 6 9 0 0 L m	台	55,400	(4 0 4 2) 複		有
照明器具	771	L E D照明器具 (非常照明兼用)	階段灯直付型 3 8 0 0 L m	台	74,800	(4 0 4 3) 複		有
照明器具	772	L E D照明器具 (非常照明兼用)	埋込型 (下面開放型) 5 0 4 0 L m	台	61,900	(4 0 4 4) 複		有
照明器具	773	階段通路誘導灯 (L E Dタイプ)	直付型 3 0 0 0 L m ヒトセンサ段調光	台	80,100	(4 0 4 5) 複		有
照明器具	774	避難口誘導灯 (L E Dタイプ)	C 級片面壁天井直付・吊下兼用	個	21,200	(4 0 4 6) 複		有
照明器具	775	避難口誘導灯 (L E Dタイプ)	C 級両面壁天井直付・吊下兼用	個	21,200	(4 0 4 7) 複		有
照明器具	776	避難口・通路誘導灯 (L E Dタイプ)	B 級片面壁天井直付・吊下兼用	個	28,800	(4 0 4 8) 複		有
照明器具	777	避難口・通路誘導灯 (L E Dタイプ)	B 級両面壁天井直付・吊下兼用	個	28,800	(4 0 4 9) 複		有
照明器具	778	廊下通路誘導灯 (L E Dタイプ)	C 級片面 壁埋込型	個	24,800	(4 0 5 0) 複		有
照明器具	779	誘導灯・非常灯用バッテリー (材料費)	3 . 6 V 6 0 0 m A h	個	3,560	(4 0 5 1) 材		有
照明器具	780	誘導灯・非常灯用バッテリー (材料費)	7 . 2 V 2 5 0 0 m A h	個	24,600	(4 0 5 2) 材		有
照明器具	781	誘導灯・非常灯用バッテリー (材料費)	8 . 4 V 3 0 0 0 m A h	個	22,100	(4 0 5 3) 材		有
照明器具	782	誘導灯・非常灯用バッテリー (材料費)	1 4 . 4 V 3 0 0 0 m A h	個	37,900	(4 0 5 4) 材		有
照明器具	783	誘導灯リニューアルプレート	C 級 壁直付鋼板製 H 2 0 0 × W 5 7 5	個	7,440	(4 0 5 5) 複		有
照明器具	784	誘導灯リニューアルプレート	B 級 C 級 壁直付鋼板製 H 2 7 0 × W 7 5 0	個	9,160	(4 0 5 6) 複		有
照明器具	785	誘導灯リニューアルプレート	B 級 壁直付鋼板製 H 3 2 3 × W 1 3 9 3	個	17,700	(4 0 5 7) 複		有
照明器具	786	誘導灯リニューアルプレート	B 級 壁直付鋼板製 H 5 0 0 × W 1 3 9 3	個	18,400	(4 0 5 8) 複		有
照明器具	787	誘導灯リニューアルプレート	C 級 壁埋込鋼板製 H 2 4 0 × W 4 5 0	個	14,300	(4 0 5 9) 複		有
照明器具	788	誘導灯リニューアルプレート	B 級 壁埋込鋼板製 H 3 1 0 × W 7 0 0	個	19,300	(4 0 6 0) 複		有
照明器具	789	誘導灯リニューアルプレート	C 級 天井直付鋼板製 H 1 2 0 × W 5 5 0	個	4,680	(4 0 6 1) 複		有
照明器具	790	誘導灯リニューアルプレート	B 級 天井直付鋼板製 H 1 5 0 × W 7 5 0	個	8,850	(4 0 6 2) 複		有
照明器具	791	誘導灯リニューアルプレート	B 級 天井直付鋼板製 H 2 0 2 × W 1 3 9 3	個	17,700	(4 0 6 3) 複		有
照明器具	792	誘導灯リニューアルプレート	吊具 L : 5 0 0 程度	個	8,070	(4 0 6 4) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
照明器具	793	管理番号プレート（材料費）	表示シール、取付用ステンレスバンド含む	枚	820	(4 0 6 5) 材		有
照明器具	794	誘導標識	蓄光式両面テープ	枚	6,530	(4 0 6 6) 複		有
照明器具	795	H I D灯昇降装置器具ガード	H I Dセード用ガード	個	13,300	(4 0 6 7) 複		有
照明器具	796	蛍光灯器具用ガード	F L 2 0 W 1灯用S U S	個	12,200	(4 0 6 8) 複		有
照明器具	797	蛍光灯器具用ガード	F L 2 0 W 2灯用S U S	個	17,300	(4 0 6 9) 複		有
照明器具	798	蛍光灯器具用ガード	F L 4 0 W 1灯用 / F H F 3 2 W 1灯用S U S	個	17,800	(4 0 7 0) 複		有
照明器具	799	蛍光灯器具用ガード	F L 4 0 W 2灯用 / F H F 3 2 W 2灯用S U S	個	23,700	(4 0 7 1) 複		有
照明器具	800	蛍光灯器具用ガード	C 級 避難口誘導灯用	個	5,430	(4 0 7 2) 複		有
照明器具	801	蛍光灯器具用ガード	B 級 避難口誘導灯用	個	6,790	(4 0 7 3) 複		有
照明器具	802	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 1灯用器具 1 0 W	台	1,520	(4 0 7 4) 工		有
照明器具	803	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 1灯用器具 2 0 W	台	1,740	(4 0 7 5) 工		有
照明器具	804	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 2灯用器具 2 0 W	台	2,230	(4 0 7 6) 工		有
照明器具	805	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 3灯用器具 2 0 W	台	2,820	(4 0 7 7) 工		有
照明器具	806	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 4灯用器具 2 0 W	台	4,090	(4 0 7 8) 工		有
照明器具	807	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 1灯用器具 3 2 / 4 5 W	台	2,400	(4 0 7 9) 工		有
照明器具	808	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 2灯用器具 3 2 / 4 5 W	台	3,000	(4 0 8 0) 工		有
照明器具	809	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 1灯用器具 4 0 W	台	2,820	(4 0 8 1) 工		有
照明器具	810	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 2灯用器具 4 0 W	台	3,530	(4 0 8 2) 工		有
照明器具	811	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 3灯用器具 4 0 W	台	4,580	(4 0 8 3) 工		有
照明器具	812	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 1灯用器具 1 0 W	台	2,350	(4 0 8 4) 工		有
照明器具	813	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 1灯用器具 2 0 W	台	2,700	(4 0 8 5) 工		有
照明器具	814	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 2灯用器具 2 0 W	台	3,390	(4 0 8 6) 工		有
照明器具	815	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 3灯用器具 2 0 W	台	4,220	(4 0 8 7) 工		有
照明器具	816	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 4灯用器具 2 0 W	台	6,230	(4 0 8 8) 工		有
照明器具	817	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 1灯用器具 3 2 / 4 5 W	台	3,590	(4 0 8 9) 工		有
照明器具	818	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 2灯用器具 3 2 / 4 5 W	台	4,480	(4 0 9 0) 工		有
照明器具	819	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 1灯用器具 4 0 W	台	4,220	(4 0 9 1) 工		有
照明器具	820	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 2灯用器具 4 0 W	台	5,280	(4 0 9 2) 工		有
照明器具	821	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 3灯用器具 4 0 W	台	6,930	(4 0 9 3) 工		有
照明器具	822	蛍光灯器具撤去費（工費）	吊下形 1灯用器具 4 0 W	台	3,390	(4 0 9 4) 工		有
照明器具	823	蛍光灯器具撤去費（工費）	吊下形 2灯用器具 4 0 W	台	4,220	(4 0 9 5) 工		有
ランプ類	824	器具用ガード	表示灯用	個	3,190	(5 0 0 1) 複		有
ランプ類	825	表示灯	普通 L E D内蔵	個	6,580	(5 0 0 2) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
ランプ類	826	表示灯	防水 L E D内蔵	個	6,750	(5 0 0 3) 複		有
ランプ類	827	表示灯用発光ダイオード (材料費)	L E D	個	880	(5 0 0 4) 材		有
ランプ類	828	表示灯用ランプ交換費	ランプ・発光ダイオード	個	1,190	(5 0 0 5) 工		有
ランプ類	829	電球型 L E Dランプ (材料費)	6 0 形	個	1,780	(5 0 0 6) 材		有
ランプ類	830	直管 L E Dランプ (材料費)	3 8 0 0 L M	個	11,800	(5 0 0 7) 材		有
ランプ類	831	直管 L E Dランプ飛散防止膜付 (材料費)	3 8 0 0 L M	個	12,500	(5 0 0 8) 材		有
換気設備	832	ダクト用換気扇	天井埋込形低騒音タイプ・羽根プラスチックVD - 1 0 Z 1 2 7 . 2 W	台	48,400	(6 0 0 1) 複		有
換気設備	833	ダクト用換気扇	天井埋込形低騒音タイプ・羽根プラスチックVD - 1 3 Z 1 2 1 3 W	台	51,500	(6 0 0 2) 複		有
換気設備	834	ダクト用換気扇	天井埋込形低騒音タイプ・羽根プラスチックVD - 1 8 Z B 1 2 2 6 W	台	63,500	(6 0 0 3) 複		有
換気設備	835	ダクト用換気扇	天井埋込形低騒音タイプ・羽根プラスチックVD - 2 0 Z B 1 2 4 4 W	台	69,300	(6 0 0 4) 複		有
換気設備	836	ダクト用換気扇	天井埋込形低騒音タイプ・羽根プラスチックVD - 2 3 Z B 1 2 3 6 W ~ 7 4 W	台	80,100	(6 0 0 5) 複		有
換気設備	837	換気扇	一般形 連動式シャッター 1 5 0 φ	台	22,800	(6 0 0 6) 複		有
換気設備	838	換気扇	一般形 連動式シャッター 2 0 0 φ	台	24,000	(6 0 0 7) 複		有
換気設備	839	換気扇	一般形 連動式シャッター 2 5 0 φ	台	27,600	(6 0 0 8) 複		有
換気設備	840	換気扇	一般形 連動式シャッター 3 0 0 φ	台	33,400	(6 0 0 9) 複		有
換気設備	841	換気扇	一般形 電気式シャッター 2 0 0 φ	台	27,200	(6 0 1 0) 複		有
換気設備	842	換気扇	一般形 電気式シャッター 2 5 0 φ	台	30,800	(6 0 1 1) 複		有
換気設備	843	換気扇	一般形 電気式シャッター 3 0 0 φ	台	35,600	(6 0 1 2) 複		有
換気設備	844	有圧換気扇	2 5 0 φ 3 φ 2 0 0 V 給排両用 4 極 シャッタ付	台	44,000	(6 0 1 3) 複		有
換気設備	845	有圧換気扇	3 0 0 φ 3 φ 2 0 0 V 給排両用 4 極 シャッタ付	台	54,500	(6 0 1 4) 複		有
換気設備	846	有圧換気扇	4 0 0 φ 3 φ 2 0 0 V 給排両用 4 極 シャッタ付	台	78,500	(6 0 1 5) 複		有
換気設備	847	換気扇取付枠 (材料費)	2 0 0 φ用木製枠 取付費は換気扇に込む	個	1,230	(6 0 1 6) 材		有
換気設備	848	換気扇取付枠 (材料費)	2 5 0 φ用木製枠 取付費は換気扇に込む	個	1,270	(6 0 1 7) 材		有
換気設備	849	換気扇取付枠 (材料費)	3 0 0 φ用木製枠 取付費は換気扇に込む	個	1,360	(6 0 1 8) 材		有
換気設備	850	換気扇取付枠 (材料費)	2 0 0 φ用不燃枠 取付費は換気扇に込む	個	3,740	(6 0 1 9) 材		有
換気設備	851	換気扇取付枠 (材料費)	2 5 0 φ用不燃枠 取付費は換気扇に込む	個	4,220	(6 0 2 0) 材		有
換気設備	852	換気扇取付枠 (材料費)	3 0 0 φ用不燃枠 取付費は換気扇に込む	個	4,660	(6 0 2 1) 材		有
換気設備	853	換気扇取付枠 (材料費)	2 0 0 φ用絶縁枠プラスチック製 取付費は換気扇に込む	個	920	(6 0 2 2) 材		有
換気設備	854	換気扇取付枠 (材料費)	2 5 0 φ用絶縁枠プラスチック製 取付費は換気扇に込む	個	1,010	(6 0 2 3) 材		有
換気設備	855	換気扇取付枠 (材料費)	3 0 0 φ用絶縁枠プラスチック製 取付費は換気扇に込む	個	1,100	(6 0 2 4) 材		有
換気設備	856	有圧換気扇取付用木枠 (材料費)	3 0 0 φ取付費は換気扇に込む	台	11,500	(6 0 2 5) 材		有
換気設備	857	有圧換気扇取付用不燃枠 (材料費)	3 0 0 φ 不燃枠取付費は換気扇に込む	台	23,800	(6 0 2 6) 材		有
換気設備	858	有圧換気扇取付用木枠 (材料費)	4 0 0 φ取付費は換気扇に込む	台	13,600	(6 0 2 7) 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
換気設備	859	有圧換気扇取付用不燃枠（材料費）	400φ 不燃枠取付費は換気扇に込む	台	30,400	(6028) 材		有
換気設備	860	換気扇用付属品	ウェザーカバー 200φ用SUS製	台	11,900	(6029) 複		有
換気設備	861	換気扇用付属品	ウェザーカバー 250φ用SUS製	台	13,000	(6030) 複		有
換気設備	862	換気扇用付属品	ウェザーカバー 300φ用SUS製	台	14,500	(6031) 複		有
換気設備	863	換気扇用付属品	ウェザーカバー 200φ用SUS製（防火ダンパー付）	台	20,900	(6032) 複		有
換気設備	864	換気扇用付属品	ウェザーカバー 250φ用SUS製（防火ダンパー付）	台	25,300	(6033) 複		有
換気設備	865	換気扇用付属品	ウェザーカバー 300φ用SUS製（防火ダンパー付）	台	30,300	(6034) 複		有
換気設備	866	換気扇用付属品	保護カバー 250φ用有圧換気扇用	台	11,500	(6035) 複		有
換気設備	867	換気扇用付属品	保護カバー 300φ用有圧換気扇用	台	11,900	(6036) 複		有
換気設備	868	換気扇用付属品	保護カバー 400φ用有圧換気扇用	台	14,000	(6037) 複		有
換気設備	869	アルミパネル（換気扇取付用）	t = 3	m ²	13,600	(6038) 複		有
換気設備	870	金属製建具撤去	片開き戸 扉 枠撤去	m ²	5,070	(6039) 工		有
換気設備	871	スパイラルダクト（低圧ダクト）	100φ	m	4,570	(6040) 複		有
換気設備	872	スパイラルダクト（低圧ダクト）	125φ	m	4,920	(6041) 複		有
換気設備	873	スパイラルダクト（低圧ダクト）	150φ	m	5,500	(6042) 複		有
換気設備	874	ステンレス製スパイラルダクト	100φ	m	10,700	(6043) 複		有
換気設備	875	ステンレス製スパイラルダクト	125φ	m	12,200	(6044) 複		有
換気設備	876	ステンレス製スパイラルダクト	150φ	m	13,800	(6045) 複		有
換気設備	877	フレキシブルダクト	保温 無 100mm雑材込	本	3,370	(6046) 複		有
換気設備	878	フレキシブルダクト	保温 無 125mm雑材込	本	4,300	(6047) 複		有
換気設備	879	フレキシブルダクト	保温 無 150mm雑材込	本	5,080	(6048) 複		有
換気設備	880	温度スイッチ	0～50	個	13,400	(6049) 複		有
換気設備	881	湿度スイッチ	30% - 80%RH 3A	個	16,800	(6050) 複		有
換気設備	882	全熱交換型換気扇	壁掛型（角穴取付）VL-12EKX	台	78,800	(6051) 複		有
換気設備	883	全熱交換型換気扇	壁掛型（丸穴取付）VL-10ES	台	69,800	(6052) 複		有
換気設備	884	全熱交換型換気扇	壁掛型（丸穴取付）VL-16EU	台	85,400	(6053) 複		有
換気設備	885	全熱交換型換気扇	天井埋込型100m ³ /h	台	90,400	(6054) 複		有
換気設備	886	全熱交換型換気扇	天井埋込型130m ³ /h	台	100,000	(6055) 複		有
換気設備	887	全熱交換ユニット	天井カセット型150m ³ /h	台	218,000	(6056) 複		有
換気設備	888	全熱交換ユニット	天井カセット型250m ³ /h	台	228,000	(6057) 複		有
換気設備	889	コントロールスイッチ	全熱交換式換気扇用4A AC300V 運転表示ランプ付強弱スイッチ付	個	7,620	(6058) 複		有
換気設備	890	コントロールスイッチワイドハンドル型	全熱交換式換気扇用4A AC300V 運転表示ランプ付強弱スイッチ付	個	8,960	(6059) 複		有
換気設備	891	コントロールスイッチ24H換気用	全熱交換式換気扇用4A AC300V 運転表示ランプ付強弱スイッチ付	個	9,500	(6060) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
換気設備	892	天井扇	サイクルファン 30 c m付速度調節器別	台	38,800	(6 0 6 1) 複		有
換気設備	893	天井扇	サイクルファン 40 c m付速度調節器別	台	41,600	(6 0 6 2) 複		有
換気設備	894	速度調節器	1台運転用	台	3,970	(6 0 6 3) 複		有
換気設備	895	速度調節器	2台同時運転用	台	4,970	(6 0 6 4) 複		有
換気設備	896	ベントキャップ	100 A S U S 製	個	5,870	(6 0 6 5) 複		有
換気設備	897	ベントキャップ	150 A S U S 製	個	6,850	(6 0 6 6) 複		有
換気設備	898	ベントキャップ	200 A S U S 製	個	8,800	(6 0 6 7) 複		有
換気設備	899	深型ベンドキャップ	100 A S U S 製 ギャラリ付	個	7,130	(6 0 6 8) 複		有
換気設備	900	深型ベンドキャップ	150 A S U S 製 ギャラリ付	個	8,720	(6 0 6 9) 複		有
換気設備	901	深型ベンドキャップ	200 A S U S 製 ギャラリ付	個	13,500	(6 0 7 0) 複		有
換気設備	902	深型ベンドキャップ	100 A S U S 製 防虫網付	個	7,460	(6 0 7 1) 複		有
換気設備	903	深型ベンドキャップ	150 A S U S 製 防虫網付	個	9,140	(6 0 7 2) 複		有
換気設備	904	深型ベンドキャップ	200 A S U S 製 防虫網付	個	14,000	(6 0 7 3) 複		有
換気設備	905	深型ベンドキャップ	100 A S U S 製 ギャラリ付 F D 付	個	8,450	(6 0 7 4) 複		有
換気設備	906	深型ベンドキャップ	150 A S U S 製 ギャラリ付 F D 付	個	10,700	(6 0 7 5) 複		有
換気設備	907	深型ベンドキャップ	200 A S U S 製 ギャラリ付 F D 付	個	18,100	(6 0 7 6) 複		有
換気設備	908	深型ベンドキャップ	100 A S U S 製 防虫網付 F D 付	個	8,780	(6 0 7 7) 複		有
換気設備	909	深型ベンドキャップ	150 A S U S 製 防虫網付 F D 付	個	11,100	(6 0 7 8) 複		有
換気設備	910	深型ベンドキャップ	200 A S U S 製 防虫網付 F D 付	個	18,700	(6 0 7 9) 複		有
雷保護設備	911	避雷針 (側壁形)	J I S 中型 S - 4	基	166,000	(7 0 0 1) 複		有
雷保護設備	912	避雷針 (側壁形)	J I S 中型 S - 5	基	169,000	(7 0 0 2) 複		有
雷保護設備	913	避雷針 (側壁形)	J I S 中型 S - 6	基	203,000	(7 0 0 3) 複		有
雷保護設備	914	避雷針 (側壁形)	J I S 中型 S - 7	基	235,000	(7 0 0 4) 複		有
雷保護設備	915	避雷針 (側壁形)	J I S 中型 S - 8	基	253,000	(7 0 0 5) 複		有
雷保護設備	916	避雷針 (自立形)	J I S 中型 4 m	基	191,000	(7 0 0 6) 複		有
雷保護設備	917	避雷針 (自立形)	J I S 中型 5 m	基	205,000	(7 0 0 7) 複		有
雷保護設備	918	避雷針 (自立形)	J I S 中型 6 m	基	239,000	(7 0 0 8) 複		有
雷保護設備	919	側壁型ポール	S T K - 4	本	58,800	(7 0 0 9) 複		有
雷保護設備	920	側壁型ポール	S T K - 5	本	62,100	(7 0 1 0) 複		有
雷保護設備	921	側壁型ポール	S U S - 4	本	65,500	(7 0 1 1) 複		有
雷保護設備	922	側壁型ポール	S U S - 5	本	86,500	(7 0 1 2) 複		有
雷保護設備	923	雷保護設備材 (材料費)	支持管取付金物 (鋼管製) 48 . 6 φ 用	個	3,700	(7 0 1 3) 材		有
雷保護設備	924	雷保護設備材 (材料費)	支持管取付金物 (鋼管製) 60 . 5 φ 用	個	6,950	(7 0 1 4) 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
電力・受変電設備等	958	盤用ボックス屋内用・木板付	W 5 0 0 × H 6 0 0 × D 1 4 0	面	50,600	(8 0 2 2) 複		有
電力・受変電設備等	959	盤用ボックス屋外用・木板付	W 3 0 0 × H 3 1 5 × D 1 6 0	面	32,200	(8 0 2 3) 複		有
電力・受変電設備等	960	盤用ボックス屋外用・木板付	W 4 0 0 × H 3 1 5 × D 1 6 0	面	35,200	(8 0 2 4) 複		有
電力・受変電設備等	961	盤用ボックス屋外用・木板付	W 5 0 0 × H 5 3 0 × D 1 6 0	面	49,700	(8 0 2 5) 複		有
電力・受変電設備等	962	配線用遮断器	1 P 5 0 A F	個	11,700	(8 0 2 6) 複		有
電力・受変電設備等	963	配線用遮断器	2 P 3 0 A F	個	15,400	(8 0 2 7) 複		有
電力・受変電設備等	964	配線用遮断器	2 P 5 0 A F	個	17,400	(8 0 2 8) 複		有
電力・受変電設備等	965	配線用遮断器	2 P 1 0 0 A F	個	42,200	(8 0 2 9) 複		有
電力・受変電設備等	966	配線用遮断器	3 P 3 0 A F	個	22,400	(8 0 3 0) 複		有
電力・受変電設備等	967	配線用遮断器	3 P 5 0 A F	個	23,200	(8 0 3 1) 複		有
電力・受変電設備等	968	配線用遮断器	3 P 6 0 A F	個	33,100	(8 0 3 2) 複		有
電力・受変電設備等	969	配線用遮断器	3 P 1 0 0 A F	個	41,300	(8 0 3 3) 複		有
電力・受変電設備等	970	配線用遮断器	3 P 1 5 0 A F	個	46,500	(8 0 3 4) 複		有
電力・受変電設備等	971	配線用遮断器	3 P 2 2 5 A F	個	69,600	(8 0 3 5) 複		有
電力・受変電設備等	972	配線用遮断器	3 P 4 0 0 A F	個	107,000	(8 0 3 6) 複		有
電力・受変電設備等	973	漏電遮断器	2 P 3 0 A F 1 0 0 - 2 0 0 V	個	22,000	(8 0 3 7) 複		有
電力・受変電設備等	974	漏電遮断器	2 P 5 0 A F 1 0 0 - 2 0 0 V	個	21,600	(8 0 3 8) 複		有
電力・受変電設備等	975	漏電遮断器	3 P 3 0 A F 1 0 0 - 2 0 0 V	個	27,900	(8 0 3 9) 複		有
電力・受変電設備等	976	漏電遮断器	3 P 5 0 A F 1 0 0 - 2 0 0 V	個	29,800	(8 0 4 0) 複		有
電力・受変電設備等	977	漏電遮断器	3 P 6 0 A F 1 0 0 - 2 0 0 V	個	39,600	(8 0 4 1) 複		有
電力・受変電設備等	978	漏電遮断器	3 P 1 0 0 A F 1 0 0 - 2 0 0 V	個	57,300	(8 0 4 2) 複		有
電力・受変電設備等	979	漏電遮断器	3 P 1 5 0 A F 1 0 0 - 2 0 0 V	個	63,000	(8 0 4 3) 複		有
電力・受変電設備等	980	漏電遮断器	3 P 2 2 5 A F 1 0 0 - 2 0 0 V	個	89,900	(8 0 4 4) 複		有
電力・受変電設備等	981	配線用遮断器	3 P 3 0 A F 中性線欠相保護付	個	23,400	(8 0 4 5) 複		有
電力・受変電設備等	982	配線用遮断器	3 P 5 0 A F 中性線欠相保護付	個	24,700	(8 0 4 6) 複		有
電力・受変電設備等	983	配線用遮断器	3 P 7 5 A F 中性線欠相保護付	個	36,700	(8 0 4 7) 複		有
電力・受変電設備等	984	配線用遮断器	3 P 1 0 0 A F 中性線欠相保護付	個	56,700	(8 0 4 8) 複		有
電力・受変電設備等	985	配線用遮断器	3 P 1 2 5 A F 中性線欠相保護付	個	62,400	(8 0 4 9) 複		有
電力・受変電設備等	986	配線用遮断器	3 P 1 5 0 A F 中性線欠相保護付	個	49,100	(8 0 5 0) 複		有
電力・受変電設備等	987	配線用遮断器	3 P 2 2 5 A F 中性線欠相保護付	個	79,900	(8 0 5 1) 複		有
電力・受変電設備等	988	漏電遮断器	3 P 3 0 A F 中性線欠相保護付	個	24,600	(8 0 5 2) 複		有
電力・受変電設備等	989	漏電遮断器	3 P 5 0 A F 中性線欠相保護付	個	33,400	(8 0 5 3) 複		有
電力・受変電設備等	990	漏電遮断器	3 P 6 0 A F 中性線欠相保護付	個	43,300	(8 0 5 4) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
電力・受変電設備等	991	漏電遮断器	3 P 1 2 5 A F 中性線欠相保護付	個	64,700	(8 0 5 5) 複		有
電力・受変電設備等	992	漏電遮断器	3 P 1 5 0 A F 中性線欠相保護付	個	63,400	(8 0 5 6) 複		有
電力・受変電設備等	993	漏電遮断器	3 P 2 2 5 A F 中性線欠相保護付	個	97,600	(8 0 5 7) 複		有
電力・受変電設備等	994	安全ブレーカー	2 P 1 E 2 0 A 1 1 0 V	個	12,400	(8 0 5 8) 複		有
電力・受変電設備等	995	安全ブレーカー	2 P 2 E 2 0 A 1 1 0 / 2 2 0 V	個	12,700	(8 0 5 9) 複		有
電力・受変電設備等	996	配線用遮断器 (協約 1 P サイズ)	2 P 1 E 1 5 ~ 3 0 A 1 1 0 V	個	10,400	(8 0 6 0) 複		有
電力・受変電設備等	997	配線用遮断器 (協約 1 P サイズ)	2 P 2 E 1 5 ~ 3 0 A 1 1 0 / 2 2 0 V	個	11,100	(8 0 6 1) 複		有
電力・受変電設備等	998	漏電遮断器 (協約 1 P サイズ)	2 P 2 E 1 5 ~ 3 0 A 1 1 0 / 2 2 0 V 3 0 m A	個	20,300	(8 0 6 2) 複		有
電力・受変電設備等	999	小型漏電遮断機 (安全ブレーカーサイズ)	2 P 1 E 3 0 A F 1 0 0 V	個	18,200	(8 0 6 3) 複		有
電力・受変電設備等	1000	ミニパワーリレー (材料費)	ダイオード・動作表示灯内蔵形 4 極数	個	1,280	(8 0 6 4) 材		有
電力・受変電設備等	1001	電磁開閉器	2 . 2 K w までサーマル付	個	25,400	(8 0 6 5) 複		有
電力・受変電設備等	1002	電磁開閉器	4 . 0 K w までサーマル付	個	26,600	(8 0 6 6) 複		有
電力・受変電設備等	1003	電磁開閉器	5 . 5 K w までサーマル付	個	32,200	(8 0 6 7) 複		有
電力・受変電設備等	1004	電磁開閉器	7 . 5 K w までサーマル付	個	43,400	(8 0 6 8) 複		有
電力・受変電設備等	1005	電磁開閉器	1 1 K w までサーマル付	個	49,000	(8 0 6 9) 複		有
電力・受変電設備等	1006	電磁開閉器	1 5 K w までサーマル付	個	53,400	(8 0 7 0) 複		有
電力・受変電設備等	1007	電磁接触器	7 . 5 k W まで	個	13,200	(8 0 7 1) 複		有
電力・受変電設備等	1008	リモコンブレーカー	3 0 A F 2 P 2 E 0 . 7 5 k W 以下	個	21,200	(8 0 7 2) 複		有
電力・受変電設備等	1009	リモコンブレーカー	3 0 A F 3 P 3 E 7 . 5 k W 以下	個	31,700	(8 0 7 3) 複		有
電力・受変電設備等	1010	リモコンリレー	2 0 A 盤用 片切	個	6,200	(8 0 7 4) 複		有
電力・受変電設備等	1011	リモコンリレー	2 0 A 盤用 両切	個	8,550	(8 0 7 5) 複		有
電力・受変電設備等	1012	制御ユニット	単独 押釦操作 2 P	個	23,800	(8 0 7 6) 複		有
電力・受変電設備等	1013	制御ユニット	自動交互運転用 4 P	個	43,000	(8 0 7 7) 複		有
電力・受変電設備等	1014	電流計	8 0 角 1 . 5 級	個	12,800	(8 0 7 8) 複		有
電力・受変電設備等	1015	電圧計	8 0 角 1 . 5 級	個	13,200	(8 0 7 9) 複		有
電力・受変電設備等	1016	電力計	1 1 0 角 1 . 5 級	個	28,300	(8 0 8 0) 複		有
電力・受変電設備等	1017	力率計	1 1 0 角 5 . 0 級	個	31,700	(8 0 8 1) 複		有
電力・受変電設備等	1018	電力量計	単相 2 線 3 0 A 検定付	個	27,200	(8 0 8 2) 複		有
電力・受変電設備等	1019	電力量計	三相 3 線 3 0 A 検定付	個	31,300	(8 0 8 3) 複		有
電力・受変電設備等	1020	電力量計	三相 3 線 1 2 0 A 検定付	個	39,900	(8 0 8 4) 複		有
電力・受変電設備等	1021	電力量計取付け板 (樹脂製)	単相 1 個用	個	8,050	(8 0 8 5) 複		有
電力・受変電設備等	1022	電力量計取付け板 (樹脂製)	単相 2 個用	個	10,400	(8 0 8 6) 複		有
電力・受変電設備等	1023	電力量計取付け板 (樹脂製)	単相 3 線式 3 0 A 1 個用	個	8,260	(8 0 8 7) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
電力・受変電設備等	1024	低圧限流ヒューズ（材料費）	筒型 1～30A	個	230	(8088) 材		有
電力・受変電設備等	1025	低圧限流ヒューズ（材料費）	筒型 40～60A	個	500	(8089) 材		有
電力・受変電設備等	1026	低圧コンデンサー	15μ	個	13,400	(8090) 複		有
電力・受変電設備等	1027	低圧コンデンサー	30μ	個	14,400	(8091) 複		有
電力・受変電設備等	1028	低圧コンデンサー	50μ	個	15,800	(8092) 複		有
電力・受変電設備等	1029	低圧コンデンサー	100μ	個	20,100	(8093) 複		有
電力・受変電設備等	1030	低圧コンデンサー	150μ	個	24,300	(8094) 複		有
電力・受変電設備等	1031	計器用変流器	低圧 15VA	個	10,300	(8095) 複		有
電力・受変電設備等	1032	計器用変流器	6.9kV 50VA 1.0級 エボキシレジンモールド	個	32,300	(8096) 複		有
電力・受変電設備等	1033	計器用変圧器	6.6KV 50VA ヒューズ付	個	31,300	(8097) 複		有
電力・受変電設備等	1034	零相変流器	6.9kV 100A～200A 貫通形 ZCTのみ	個	33,300	(8098) 複		有
電力・受変電設備等	1035	零相変流器	6.9kV 400A 貫通形 ZCT	個	20,400	(8099) 複		有
電力・受変電設備等	1036	高圧負荷開閉器（LBS）	手動 7.2KV 屋内用 3P 単投ヒューズホルダー付200A	台	105,000	(8100) 複		有
電力・受変電設備等	1037	地絡保護付高圧受電用区分開閉器（GRPAS）	鋼鉄製・VT・LA内蔵方向性 7.2KV 300A	台	837,000	(8101) 複		有
電力・受変電設備等	1038	地中線用地絡付高圧受電用区分開閉器	方向性 7.2KV 300A VT内蔵型（UGS） ガス 開閉器	台	1,540,000	(8102) 複		有
電力・受変電設備等	1039	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 単相 6kV-210/105V 10kVA	台	344,000	(8103) 複		有
電力・受変電設備等	1040	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 単相 6kV-210/105V 20kVA	台	419,000	(8104) 複		有
電力・受変電設備等	1041	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 単相 6kV-210/105V 30kVA	台	473,000	(8105) 複		有
電力・受変電設備等	1042	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 単相 6kV-210/105V 50kVA	台	577,000	(8106) 複		有
電力・受変電設備等	1043	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA	台	746,000	(8107) 複		有
電力・受変電設備等	1044	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	台	888,000	(8108) 複		有
電力・受変電設備等	1045	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 単相 6kV-210/105V 150kVA	台	1,166,000	(8109) 複		有
電力・受変電設備等	1046	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 単相 6kV-210/105V 200kVA	台	1,419,000	(8110) 複		有
電力・受変電設備等	1047	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 三相 6kV-210V 20kVA	台	518,000	(8111) 複		有
電力・受変電設備等	1048	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 三相 6kV-210V 30kVA	台	568,000	(8112) 複		有
電力・受変電設備等	1049	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 三相 6kV-210V 50kVA	台	678,000	(8113) 複		有
電力・受変電設備等	1050	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 三相 6kV-210V 75kVA	台	840,000	(8114) 複		有
電力・受変電設備等	1051	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 三相 6kV-210V 100kVA	台	984,000	(8115) 複		有
電力・受変電設備等	1052	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 三相 6kV-210V 150kVA	台	1,254,000	(8116) 複		有
電力・受変電設備等	1053	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 三相 6kV-210V 200kVA	台	1,507,000	(8117) 複		有
電力・受変電設備等	1054	高圧コンデンサ（50Hz用）	油入式（L=6%用）10kVA保護接点付	台	91,700	(8118) 複		有
電力・受変電設備等	1055	高圧コンデンサ（50Hz用）	油入式（L=6%用）15kVA保護接点付	台	105,000	(8119) 複		有
電力・受変電設備等	1056	高圧コンデンサ（50Hz用）	油入式（L=6%用）20kVA保護接点付	台	127,000	(8120) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
電力・受変電設備等	1057	高圧コンデンサ（５０Ｈｚ用）	油入式（Ｌ＝６％用） ２５ｋＶＡ保護接点付	台	146,000	（８１２１） 複		有
電力・受変電設備等	1058	高圧コンデンサ（５０Ｈｚ用）	油入式（Ｌ＝６％用） ３０ｋＶＡ保護接点付	台	155,000	（８１２２） 複		有
電力・受変電設備等	1059	高圧コンデンサ（５０Ｈｚ用）	油入式（Ｌ＝６％用） ５０ｋＶＡ保護接点付	台	204,000	（８１２３） 複		有
電力・受変電設備等	1060	高圧コンデンサ（５０Ｈｚ用）	油入式（Ｌ＝６％用） ７５ｋＶＡ保護接点付	台	280,000	（８１２４） 複		有
電力・受変電設備等	1061	高圧コンデンサ（５０Ｈｚ用）	油入式（Ｌ＝６％用） １００ｋＶＡ保護接点付	台	323,000	（８１２５） 複		有
電力・受変電設備等	1062	高圧コンデンサ（５０Ｈｚ用）	油入式（Ｌ＝６％用） １５０ｋＶＡ保護接点付	台	430,000	（８１２６） 複		有
電力・受変電設備等	1063	高圧コンデンサ（５０Ｈｚ用）	油入式（Ｌ＝６％用） ２００ｋＶＡ保護接点付	台	530,000	（８１２７） 複		有
電力・受変電設備等	1064	高圧コンデンサ用リアクトル（５０Ｈｚ用）	油入式 Ｌ＝６％（３０ｋＶＡ用）保護接点付	台	627,000	（８１２８） 複		有
電力・受変電設備等	1065	高圧コンデンサ用リアクトル（５０Ｈｚ用）	油入式 Ｌ＝６％（５０ｋＶＡ用）保護接点付	台	675,000	（８１２９） 複		有
電力・受変電設備等	1066	高圧コンデンサ用リアクトル（５０Ｈｚ用）	油入式 Ｌ＝６％（７５ｋＶＡ用）保護接点付	台	719,000	（８１３０） 複		有
電力・受変電設備等	1067	高圧コンデンサ用リアクトル（５０Ｈｚ用）	油入式 Ｌ＝６％（１００ｋＶＡ用）保護接点付	台	768,000	（８１３１） 複		有
電力・受変電設備等	1068	高圧限流ヒューズ	一般用 １０Ａ	個	13,900	（８１３２） 複		有
電力・受変電設備等	1069	高圧限流ヒューズ	一般用 ２０Ａ	個	14,300	（８１３３） 複		有
電力・受変電設備等	1070	高圧限流ヒューズ	一般用 ３０Ａ	個	15,900	（８１３４） 複		有
電力・受変電設備等	1071	高圧限流ヒューズ	一般用 ４０Ａ	個	16,800	（８１３５） 複		有
電力・受変電設備等	1072	高圧限流ヒューズ	一般用 ５０Ａ	個	17,600	（８１３６） 複		有
電力・受変電設備等	1073	高圧限流ヒューズ	コンデンサ用 １０Ａ	個	14,600	（８１３７） 複		有
電力・受変電設備等	1074	高圧限流ヒューズ	コンデンサ用 ２０Ａ	個	15,200	（８１３８） 複		有
電力・受変電設備等	1075	テンションヒューズ（材料費）	７．２ＫＶ １～１０Ａ	個	710	（８１３９） 材		有
電力・受変電設備等	1076	テンションヒューズ（材料費）	７．２ＫＶ １５～３０Ａ	個	1,430	（８１４０） 材		有
電力・受変電設備等	1077	高圧カットアウト	屋内一般 ３０Ａヒューズ・取付金具込	個	16,700	（８１４１） 複		有
電力・受変電設備等	1078	真空遮断器	７．２ｋＶ ４００Ａ ８ＫＡＶＣＢ	台	238,000	（８１４２） 複		有
電力・受変電設備等	1079	真空遮断器	７．２ｋＶ ６００Ａ １２．５ＫＡＶＣＢ	台	330,000	（８１４３） 複		有
電力・受変電設備等	1080	高圧過電流継電器	瞬間要素付	個	28,200	（８１４４） 複		有
電力・受変電設備等	1081	高圧地絡継電器		個	30,200	（８１４５） 複		有
電力・受変電設備等	1082	高圧クリート（材料費）	ＫＩＰ用	個	410	（８１４６） 材		有
電力・受変電設備等	1083	無停電電源装置（ＵＰＳ）（材料費）	５００ＶＡ 常時インバータ給電方式	台	125,000	（８１４７） 材		有
電力・受変電設備等	1084	無停電電源装置（ＵＰＳ）（材料費）	５００ＶＡ 常時商用給電方式	台	51,200	（８１４８） 材		有
電力・受変電設備等	1085	ＰＣＢ含有分析費（絶縁油）	報告書作成共 分析方法：絶縁油中の微量ＰＣＢに関する簡易測定法サンプリング費含む	検体	26,700	（８１４９） 手		
電力・受変電設備等	1086	ＰＣＢ含有絶縁油追加分析費	追加分析の加算額	検体	5,500	（８１５０） 手		
線路類	1087	鋼管ポール	７．０ｍ 塗装掘削、埋戻し、建込共	本	113,000	（９００１） 複		有
線路類	1088	鋼管ポール	８．０ｍ 塗装掘削、埋戻し、建込共	本	139,000	（９００２） 複		有
線路類	1089	鋼管ポール	７．０ｍ 熔融亜鉛メッキ製掘削、埋戻し、建込共	本	111,000	（９００３） 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
線路類	1090	鋼管ポール	8 . 0 m 溶融亜鉛メッキ製掘削、埋戻し、建込共	本	137,000	(9 0 0 4) 複		有
線路類	1091	コンクリート柱 (人力)	8 m - 1 4 c m - 2 . 0 k N掘削、埋戻し、建込、装柱共	本	149,000	(9 0 0 5) 複		有
線路類	1092	コンクリート柱 (人力)	1 0 m - 1 9 c m - 3 . 5 k N掘削、埋戻し、建込、装柱共	本	211,000	(9 0 0 6) 複		有
線路類	1093	コンクリート柱 (人力)	1 2 m - 1 9 c m - 3 . 5 k N掘削、埋戻し、建込、装柱共	本	290,000	(9 0 0 7) 複		有
線路類	1094	コンクリート柱 (建柱車)	8 m - 1 4 c m - 2 . 0 k N掘削、埋戻し、建込、装柱共 掘削建柱車の損料別	本	56,800	(9 0 0 8) 複		有
線路類	1095	コンクリート柱 (建柱車)	9 m - 1 9 c m - 4 . 3 k N掘削、埋戻し、建込、装柱共 掘削建柱車の損料別	本	75,000	(9 0 0 9) 複		有
線路類	1096	コンクリート柱 (建柱車)	1 2 m - 1 9 c m - 3 . 5 k N掘削、埋戻し、建込、装柱共 掘削建柱車の損料別	本	93,900	(9 0 1 0) 複		有
線路類	1097	メッセンジャーワイヤー	1 4 mm 2	m	750	(9 0 1 1) 複		有
線路類	1098	メッセンジャーワイヤー	2 2 mm 2	m	880	(9 0 1 2) 複		有
線路類	1099	メッセンジャーワイヤー	3 0 mm 2	m	1,000	(9 0 1 3) 複		有
線路類	1100	ラッシングロッド (材料費)	7 5 c m	本	200	(9 0 1 4) 材		有
線路類	1101	ステンレスバンド (材料費)	φ 1 4 0 以内	本	150	(9 0 1 5) 材		有
線路類	1102	ステンレスバンド (材料費)	φ 3 5 0 以内	本	300	(9 0 1 6) 材		有
線路類	1103	架線金具Uボルト (材料費)	1 4 c m工費は腕金に含む	個	930	(9 0 1 7) 材		有
線路類	1104	架線金具Uボルト (材料費)	1 6 c m工費は腕金に含む	個	1,020	(9 0 1 8) 材		有
線路類	1105	架線金具Uボルト (材料費)	1 8 c m工費は腕金に含む	個	1,110	(9 0 1 9) 材		有
線路類	1106	架線金具Uボルト (材料費)	2 0 c m工費は腕金に含む	個	1,220	(9 0 2 0) 材		有
線路類	1107	架線金具Uボルト (材料費)	2 2 c m工費は腕金に含む	個	1,320	(9 0 2 1) 材		有
線路類	1108	架線金具Uボルト (材料費)	2 6 c m工費は腕金に含む	個	1,550	(9 0 2 2) 材		有
線路類	1109	架線金具Uボルト (材料費)	3 2 c m工費は腕金に含む	個	1,780	(9 0 2 3) 材		有
線路類	1110	架線金具自在バンド (材料費)	1 8 0 φ 以内	個	520	(9 0 2 4) 材		有
線路類	1111	架線金具自在バンド (材料費)	2 5 0 φ 以内	個	590	(9 0 2 5) 材		有
線路類	1112	架線金具自在バンド (材料費)	3 7 0 φ 以内	個	690	(9 0 2 6) 材		有
線路類	1113	架線金具終端接続部支持腕金	L - 1 0 5 0	個	17,200	(9 0 2 7) 複		有
線路類	1114	架線金具巻付グリップ (材料費)	1 4 s q	個	260	(9 0 2 8) 材		有
線路類	1115	架線金具巻付グリップ (材料費)	2 2 s q	個	340	(9 0 2 9) 材		有
線路類	1116	架線金具巻付グリップ (材料費)	3 0 s q	個	370	(9 0 3 0) 材		有
線路類	1117	架線金具巻付グリップ (材料費)	3 8 s q	個	460	(9 0 3 1) 材		有
線路類	1118	架線金具コンクリートステーブロック	7 ~ 9 m柱用ロッド付支線・グリップ等材料費別途	個	47,700	(9 0 3 2) 複		有
線路類	1119	架線金具コンクリートステーブロック	1 0 ~ 1 2 m柱用ロッド付支線・グリップ等材料費別途	個	57,600	(9 0 3 3) 複		有
線路類	1120	腕金	9 0 0 mm碍子等取付費含む	本	9,020	(9 0 3 4) 複		有
線路類	1121	腕金	1 2 0 0 mm碍子等取付費含む	本	11,500	(9 0 3 5) 複		有
線路類	1122	腕金	1 5 0 0 mm碍子等取付費含む	本	13,800	(9 0 3 6) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
線路類	1123	腕金	1 8 0 0 mm 碍子等取付費含む	本	17,200	(9 0 3 7) 複		有
線路類	1124	碍子 (材料費)	玉碍子 (J I S C 3 8 3 2)	個	800	(9 0 3 8) 材		有
線路類	1125	高圧ピン碍子 (材料費)	耐塩形	個	1,940	(9 0 3 9) 材		有
線路類	1126	多溝碍子 (材料費)		個	460	(9 0 4 0) 材		有
線路類	1127	低圧ピン碍子 (材料費)	大	個	960	(9 0 4 1) 材		有
線路類	1128	低圧ピン碍子 (材料費)	中	個	780	(9 0 4 2) 材		有
線路類	1129	低圧引留碍子 (材料費)		個	370	(9 0 4 3) 材		有
線路類	1130	低圧ラック (材料費)		個	270	(9 0 4 4) 材		有
線路類	1131	アングルブラケット (材料費)	三角 溶融亜鉛メッキ 3 0 c m までアンカー等雑材込	個	8,360	(9 0 4 5) 材		有
線路類	1132	アングルブラケット (材料費)	門型 溶融亜鉛メッキ 2 5 c m まで 高さ 3 0 c m アンカー等雑材込	個	4,860	(9 0 4 6) 材		有
線路類	1133	アングルブラケット (材料費)	門型 溶融亜鉛メッキ 5 0 c m まで 高さ 3 0 c m アンカー等雑材込	個	6,010	(9 0 4 7) 材		有
線路類	1134	鉄蓋 (材料費)	丸 4 5 0 φ 2 トン	個	30,500	(9 0 4 8) 材		有
線路類	1135	鉄蓋 (材料費)	丸 6 0 0 φ 2 トン	個	38,000	(9 0 4 9) 材		有
線路類	1136	地中線埋設標	鉄製	個	1,380	(9 0 5 0) 複		有
線路類	1137	標識	接地用 8 0 × 8 0 × 3 0 0 mm	本	11,200	(9 0 5 1) 複		有
線路類	1138	埋設標識シート	シングル (W) 1 5 0	m	270	(9 0 5 2) 複		有
線路類	1139	埋設標識シート	2 倍長 (W) 1 5 0	m	380	(9 0 5 3) 複		有
線路類	1140	既製地中箱組合せ価格	中耐型 4 5 0 × 4 5 0 × 7 0 0 (mm) 蓋、基礎、土工含む	組	154,000	(9 0 5 4) 複		有
線路類	1141	既製地中箱組合せ価格	中耐型 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0 (mm) 蓋、基礎、土工含む	組	180,000	(9 0 5 5) 複		有
線路類	1142	既製地中箱組合せ価格	中耐型 6 0 0 × 6 0 0 × 9 0 0 (mm) 蓋、基礎、土工含む	組	193,000	(9 0 5 6) 複		有
線路類	1143	既製地中箱組合せ価格	中耐型 9 0 0 × 9 0 0 × 6 0 0 (mm) 蓋、基礎、土工含む	組	217,000	(9 0 5 7) 複		有
線路類	1144	既製地中箱組合せ価格	中耐型 9 0 0 × 9 0 0 × 9 0 0 (mm) 蓋、基礎、土工含む	組	234,000	(9 0 5 8) 複		有
線路類	1145	既製地中箱組合せ価格	中耐型 1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 1 4 5 0 (mm) 蓋、基礎、土工含む	組	363,000	(9 0 5 9) 複		有
電極類	1146	電極棒 (ステンレス製) (材料費)	1 m	本	550	(1 0 0 0 1) 材		有
電極類	1147	電極保持器	3 P 用 取付け枠、保護カバー共	組	32,800	(1 0 0 0 2) 複		有
電極類	1148	電極保持器	4 P 用 取付け枠、保護カバー共	組	33,700	(1 0 0 0 3) 複		有
電極類	1149	電極保持器	5 P 用 取付け枠、保護カバー共	組	34,700	(1 0 0 0 4) 複		有
電極類	1150	フロートレススイッチ	6 1 F - G 一般給排水用	個	9,580	(1 0 0 0 5) 複		有
電極類	1151	フロートレススイッチ	6 1 F - G 1 空転防止用	個	12,800	(1 0 0 0 6) 複		有
電極類	1152	フロートレススイッチ	6 1 F - G 4 水位表示、空転防止用	個	29,300	(1 0 0 0 7) 複		有
電極類	1153	フロートレススイッチ	6 1 F - I 液面表示、警報用	個	13,600	(1 0 0 0 8) 複		有
電極類	1154	交互運転リレー (材料費)	6 1 F - A N ポンプ交互運転用	個	7,720	(1 0 0 0 9) 材		有
電極類	1155	リレーユニット (材料費)	6 1 F - 1 1 一般用 交換用	個	3,820	(1 0 0 1 0) 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
電極類	1156	レベルスイッチ	浮子式	組	25,900	(1 0 0 1 1) 複		有
電極類	1157	レベルスイッチ撤去費		組	3,150	(1 0 0 1 2) 工		有
弱電設備	1158	パルス発信器	交流式出力 D C 2 4 V 有極 モニター付	台	43,600	(1 1 0 0 1) 複		有
弱電設備	1159	子時計	壁掛形 3 0 0 φ 平面ガラス付	台	12,100	(1 1 0 0 2) 複		有
弱電設備	1160	子時計	屋外防滴形 7 0 0 φ 前面ポリカーボネート製 枠 S U S	台	88,300	(1 1 0 0 3) 複		有
弱電設備	1161	スピーカ	壁掛形 合成樹脂製 合成樹脂パネル 3 W アッテネータ内蔵	個	8,950	(1 1 0 0 4) 複		有
弱電設備	1162	スピーカ	天井埋込形 合成樹脂パネル 5 W アッテネータ内蔵	個	15,800	(1 1 0 0 5) 複		有
弱電設備	1163	スピーカ	ホーンスピーカ 5 W 屋外用	個	15,600	(1 1 0 0 6) 複		有
弱電設備	1164	スピーカ	ホーンスピーカ 1 0 W 屋外用	個	17,900	(1 1 0 0 7) 複		有
弱電設備	1165	スピーカ	ホーンスピーカ 1 5 W 屋外用	個	20,700	(1 1 0 0 8) 複		有
弱電設備	1166	スピーカ	ホーンスピーカ 3 0 W 屋外用	個	31,600	(1 1 0 0 9) 複		有
弱電設備	1167	スピーカ	プロセニアム型 3 ウェイ 連続プログラム 3 6 0 W	個	160,000	(1 1 0 1 0) 複		有
弱電設備	1168	スピーカ	コラム型金属製 1 0 W (屋内・屋外)	個	32,200	(1 1 0 1 1) 複		有
弱電設備	1169	スピーカ	コラム型金属製 2 0 W (屋内・屋外)	個	40,900	(1 1 0 1 2) 複		有
弱電設備	1170	スピーカ	天井埋込型防滴 3 W L 級	個	19,600	(1 1 0 1 3) 複		有
弱電設備	1171	スピーカ	壁掛型防滴 3 W L 級取付金具共	個	19,000	(1 1 0 1 4) 複		有
弱電設備	1172	アッテネータ	5 W S (金属製)	個	5,250	(1 1 0 1 5) 複		有
弱電設備	1173	ワイヤレスアンテナ	U H F 帯	個	33,200	(1 1 0 1 6) 複		有
弱電設備	1174	コネクター類	コネクタープレート B T S 3 P 又はキャノンコネクター 1 口 (壁埋込)	個	7,530	(1 1 0 1 7) 複		有
弱電設備	1175	コネクター類	コネクタープレート B T S 3 P 又はキャノンコネクター 2 口 (壁埋込)	個	12,500	(1 1 0 1 8) 複		有
弱電設備	1176	コネクター類	マイクコネクターボックス B T S 3 P 又はキャノンコネクター 2 口 (床埋込)	個	31,700	(1 1 0 1 9) 複		有
弱電設備	1177	電源制御器	A C 1 0 0 V 断 制御	個	25,300	(1 1 0 2 0) 複		有
弱電設備	1178	インターホン親機	電話スピーカ形複合式 1 局壁掛形	台	15,600	(1 1 0 2 1) 複		有
弱電設備	1179	インターホン子機	スピーカ形 玄関用 壁掛形	台	7,260	(1 1 0 2 2) 複		有
弱電設備	1180	住宅用インターホン	ドアホン親機 1 台子機 1 台用親機・子機セット	組	20,600	(1 1 0 2 3) 複		有
弱電設備	1181	住宅用インターホン	カラーテレビインターホン親機 1 台 子機 1 台用親機 1 台・子機 1 台セット	組	80,700	(1 1 0 2 4) 複		有
弱電設備	1182	住宅用インターホン	ドアホン親機 (増設用)	組	16,600	(1 1 0 2 5) 複		有
弱電設備	1183	相互式テレホン	1 2 局 プッシュ式	台	59,700	(1 1 0 2 6) 複		有
弱電設備	1184	トイレ等呼出し表示器	1 局 壁掛形	面	126,000	(1 1 0 2 7) 複		有
弱電設備	1185	トイレ等呼出し表示器	3 局 壁掛形	面	135,000	(1 1 0 2 8) 複		有
弱電設備	1186	トイレ等呼出し表示器	5 局 壁掛形	面	156,000	(1 1 0 2 9) 複		有
弱電設備	1187	トイレ等呼出し表示器	呼出しボタン 壁付 (プルスイッチ付き)	個	8,430	(1 1 0 3 0) 複		有
弱電設備	1188	トイレ等呼出し表示器	呼出し表示灯	個	7,750	(1 1 0 3 1) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
弱電設備	1189	トイレ呼出し親器（プレート付）	A C 1 0 0 V 2 回路	個	18,000	(1 1 0 3 2) 複		有
弱電設備	1190	呼出し釦	O N 保持型ひも付き	個	8,080	(1 1 0 3 3) 複		有
弱電設備	1191	呼出し釦	O N 保持型ひも無し	個	7,540	(1 1 0 3 4) 複		有
弱電設備	1192	直列ユニット（金属プレート）	一端子 F 型端子用 中間用	個	12,100	(1 1 0 3 5) 複		有
弱電設備	1193	直列ユニット（金属プレート）	一端子 F 型端子用 末端用	個	10,800	(1 1 0 3 6) 複		有
弱電設備	1194	直列ユニット（金属プレート）	二端子 F 型端子用 中間用	個	12,900	(1 1 0 3 7) 複		有
弱電設備	1195	直列ユニット（金属プレート）	二端子 F 型端子用 末端用	個	11,700	(1 1 0 3 8) 複		有
弱電設備	1196	分岐器	一般 屋内 1 分岐	個	15,400	(1 1 0 3 9) 複		有
弱電設備	1197	分岐器	一般 屋内 2 分岐	個	17,700	(1 1 0 4 0) 複		有
弱電設備	1198	分配器	一般 屋内 2 分配	個	14,800	(1 1 0 4 1) 複		有
弱電設備	1199	分配器	一般 屋内 4 分配	個	19,300	(1 1 0 4 2) 複		有
弱電設備	1200	混合器	一般 屋内 S H - M	個	23,600	(1 1 0 4 3) 複		有
弱電設備	1201	混合器	一般 屋外 S H - M C	個	28,700	(1 1 0 4 4) 複		有
弱電設備	1202	増幅器	一般 屋内 C S ・ B S - 1	個	266,000	(1 1 0 4 5) 複		有
弱電設備	1203	アンテナ	U H F 2 0 素子（全帯域用）アーム耐食アルミ 素子アルミニウム	組	98,500	(1 1 0 4 6) 複		有
弱電設備	1204	アンテナ	U H F 2 0 素子（全帯域用）アーム・素子共ステンレス	組	170,000	(1 1 0 4 7) 複		有
弱電設備	1205	アンテナマスト	壁面取付形 3 . 0 m 金具・支線共	基	193,000	(1 1 0 4 8) 複		有
弱電設備	1206	アンテナマスト	自立形 3 . 0 m 金具・支線共	基	190,000	(1 1 0 4 9) 複		有
弱電設備	1207	ベル	1 5 0 φ 露出	個	7,020	(1 1 0 5 0) 複		有
弱電設備	1208	ベル	1 5 0 φ W P	個	13,400	(1 1 0 5 1) 複		有
弱電設備	1209	警報盤	5 窓 鋼板製 露出形	面	71,900	(1 1 0 5 2) 複		有
弱電設備	1210	警報盤	1 0 窓 鋼板製 露出形	面	104,000	(1 1 0 5 3) 複		有
弱電設備	1211	器具用ガード	感知器用	個	3,550	(1 1 0 5 4) 複		有
弱電設備	1212	スポット形感知器	差動式 1 種・2 種 露出	個	7,500	(1 1 0 5 5) 複		有
弱電設備	1213	スポット形感知器	定温式 特種 露出	個	7,080	(1 1 0 5 6) 複		有
弱電設備	1214	スポット形感知器	定温式 1 種 露出	個	6,770	(1 1 0 5 7) 複		有
弱電設備	1215	煙感知器（確認灯付）	2 種露出 点検口付	個	20,500	(1 1 0 5 8) 複		有
弱電設備	1216	テレビカメラ取付費	固定ズーム付（ドーム形を含む）調整費含む 監視カメラ用	台	39,900	(1 1 0 5 9) 工		有
弱電設備	1217	テレビカメラ取付費	固定ズーム・ハウジング付調整費含む 監視カメラ用	台	57,300	(1 1 0 6 0) 工		有
弱電設備	1218	テレビカメラ取付費	電動ズーム付（ドーム形を含む）調整費含む 監視カメラ用	台	64,400	(1 1 0 6 1) 工		有
弱電設備	1219	テレビカメラ取付費	電動ズーム・ハウジング付調整費含む 監視カメラ用	台	78,200	(1 1 0 6 2) 工		有
弱電設備	1220	カメラ取付台取付費	調整費含む 監視カメラ用	台	15,500	(1 1 0 6 3) 工		有
弱電設備	1221	回転台取付費	調整費含む 監視カメラ用	台	15,000	(1 1 0 6 4) 工		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
弱電設備	1222	ビデオモニター取付費	調整費含む 監視カメラ用	台	41,200	(1 1 0 6 5) 工		有
弱電設備	1223	切替スイッチ盤取付費	調整費含む 監視カメラ用	台	62,500	(1 1 0 6 6) 工		有
弱電設備	1224	リモートコントロール取付費	調整費含む 監視カメラ用	台	45,300	(1 1 0 6 7) 工		有
情報設備	1225	N型プラグ	1 0 B A S E 5 用	個	3,030	(1 2 0 0 1) 複		有
情報設備	1226	N型中継コネクタ	1 0 B A S E 5 用	個	2,800	(1 2 0 0 2) 複		有
情報設備	1227	B N C 型プラグ	1 0 B A S E 2 用	個	2,580	(1 2 0 0 3) 複		有
情報設備	1228	B N C 型 T 分岐コネクタ	1 0 B A S E 2 用	個	3,830	(1 2 0 0 4) 複		有
情報設備	1229	モジュラープラグ R J - 4 5	1 0 B A S E T 用 8 極 8 心	個	260	(1 2 0 0 5) 複		有
情報設備	1230	情報モジュージャック埋込型用プレート	8 極 8 心 L A N 用 金属プレート 取付枠共	枚	4,380	(1 2 0 0 6) 複		有
情報設備	1231	情報モジュージャック埋込型	エンハンスド C A T 5 対応	個	4,030	(1 2 0 0 7) 複		有
情報設備	1232	情報モジュージャック露出型	エンハンスド C A T 5 対応	個	3,970	(1 2 0 0 8) 複		有
情報設備	1233	マグネットキット (材料費)		個	3,960	(1 2 0 0 9) 材		有
情報設備	1234	O A タップ (材料費)	4 個口 抜け止め形 マグネット付コード無し	個	1,780	(1 2 0 1 0) 材		有
情報設備	1235	タップ型スイッチングハブ	1 0 / 1 0 0 M b p s マグネット付 8 ポート 電源内蔵型	台	11,200	(1 2 0 1 1) 複		有
情報設備	1236	情報コンセント	露出型 2 口	個	2,660	(1 2 0 1 2) 工		有
情報設備	1237	情報コンセント	埋込型 (プレート含む) 2 口	個	2,660	(1 2 0 1 3) 工		有
情報設備	1238	E M - L A N ケーブル (E M - U T P)	4 P 管内	m	1,000	(1 2 0 1 4) 複		有
情報設備	1239	E M - L A N ケーブル (E M - U T P)	4 P ビット	m	830	(1 2 0 1 5) 複		有
情報設備	1240	E M - L A N ケーブル (E M - U T P)	8 P 管内	m	1,080	(1 2 0 1 6) 複		有
情報設備	1241	E M - L A N ケーブル (E M - U T P)	8 P ビット	m	900	(1 2 0 1 7) 複		有
情報設備	1242	E M - L A N ケーブル (E M - U T P)	2 4 P 管内	m	2,090	(1 2 0 1 8) 複		有
情報設備	1243	E M - L A N ケーブル (E M - U T P)	2 4 P ビット	m	1,820	(1 2 0 1 9) 複		有
空調機器等	1244	ルームエアコン (壁掛形) (材料費)	スタンダードタイプ 冷房 2 . 2 k W 暖房 2 . 2 k W ワイヤレスリモコン共、単相 1 0 0 V	台	56,200	(1 3 0 0 1) 材		有
空調機器等	1245	ルームエアコン (壁掛形) (材料費)	スタンダードタイプ 冷房 2 . 5 k W 暖房 2 . 8 k W ワイヤレスリモコン共、単相 1 0 0 V	台	63,600	(1 3 0 0 2) 材		有
空調機器等	1246	ルームエアコン (壁掛形) (材料費)	スタンダードタイプ 冷房 2 . 8 k W 暖房 3 . 6 k W ワイヤレスリモコン共、単相 1 0 0 V	台	68,700	(1 3 0 0 3) 材		有
空調機器等	1247	空冷パッケージエアコン (4 方向天井カセット形) (材料費)	インバータタイプ 冷房 3 . 6 k W 暖房 4 . 0 k W ワイヤードリモコン共 1 . 5 馬力相当	組	482,000	(1 3 0 0 4) 材		有
空調機器等	1248	空冷パッケージエアコン (4 方向天井カセット形) (材料費)	インバータタイプ 冷房 4 . 0 k W 暖房 4 . 5 k W ワイヤードリモコン共 1 . 8 馬力相当	組	514,000	(1 3 0 0 5) 材		有
空調機器等	1249	空冷パッケージエアコン (4 方向天井カセット形) (材料費)	インバータタイプ 冷房 4 . 5 k W 暖房 5 . 0 k W ワイヤードリモコン共 2 馬力相当	組	543,000	(1 3 0 0 6) 材		有
空調機器等	1250	空冷パッケージエアコン (4 方向天井カセット形) (材料費)	インバータタイプ 冷房 5 . 0 k W 暖房 5 . 6 k W ワイヤードリモコン共 2 . 3 馬力相当	組	572,000	(1 3 0 0 7) 材		有
空調機器等	1251	ルームエアコン据付費屋外機 (床置)	冷房能力 2 . 5 k W 以下	台	11,400	(1 3 0 0 8) 工		有
空調機器等	1252	ルームエアコン据付費屋外機 (床置)	冷房能力 3 . 6 k W 以下	台	14,000	(1 3 0 0 9) 工		有
空調機器等	1253	ルームエアコン据付費屋内機 (壁掛)	冷房能力 2 . 5 k W 以下	台	3,810	(1 3 0 1 0) 工		有
空調機器等	1254	ルームエアコン据付費屋内機 (壁掛)	冷房能力 3 . 6 k W 以下	台	4,570	(1 3 0 1 1) 工		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
空調機器等	1255	空冷パッケージエアコン据付費室外機（床置）	冷房能力4．0kW防振基礎無し	台	22,100	(1 3 0 1 2) 工		有
空調機器等	1256	空冷パッケージエアコン据付費室外機（床置）	冷房能力4．5kW防振基礎無し	台	23,600	(1 3 0 1 3) 工		有
空調機器等	1257	空冷パッケージエアコン据付費室外機（床置）	冷房能力5．0kW防振基礎無し	台	25,100	(1 3 0 1 4) 工		有
空調機器等	1258	空冷パッケージエアコン撤去費室外機（床置）	冷房能力4．0kW防振基礎無し	台	6,630	(1 3 0 1 5) 工		有
空調機器等	1259	空冷パッケージエアコン撤去費室外機（床置）	冷房能力4．5kW防振基礎無し	台	7,090	(1 3 0 1 6) 工		有
空調機器等	1260	空冷パッケージエアコン撤去費室外機（床置）	冷房能力5．0kW防振基礎無し	台	7,550	(1 3 0 1 7) 工		有
空調機器等	1261	空冷パッケージエアコン据付費室内機	壁掛形冷房能力3．6kW	台	10,300	(1 3 0 1 8) 工		有
空調機器等	1262	空冷パッケージエアコン据付費室内機	壁掛形冷房能力4．0kW	台	10,300	(1 3 0 1 9) 工		有
空調機器等	1263	空冷パッケージエアコン据付費室内機	壁掛形冷房能力4．5kW	台	10,300	(1 3 0 2 0) 工		有
空調機器等	1264	空冷パッケージエアコン据付費室内機	壁掛形冷房能力5．0kW	台	10,300	(1 3 0 2 1) 工		有
空調機器等	1265	空冷パッケージエアコン撤去費室内機	壁掛形冷房能力4．0kW	台	3,090	(1 3 0 2 2) 工		有
空調機器等	1266	空冷パッケージエアコン撤去費室内機	壁掛形冷房能力4．5kW	台	3,090	(1 3 0 2 3) 工		有
空調機器等	1267	空冷パッケージエアコン撤去費室内機	壁掛形冷房能力5．0kW	台	3,090	(1 3 0 2 4) 工		有
空調機器等	1268	断熱材被覆銅管（冷媒用）	6．35外径（ 1 / 4 B ） 液管厚8mm	m	3,350	(1 3 0 2 5) 複		有
空調機器等	1269	断熱材被覆銅管（冷媒用）	6．35外径（ 1 / 4 B ） ガス管厚20mm以上	m	4,750	(1 3 0 2 6) 複		有
空調機器等	1270	断熱材被覆銅管（冷媒用）	9．52外径（ 3 / 8 B ） 液管厚8mm	m	4,550	(1 3 0 2 7) 複		有
空調機器等	1271	断熱材被覆銅管（冷媒用）	9．52外径（ 3 / 8 B ） ガス管厚20mm以上	m	6,600	(1 3 0 2 8) 複		有
空調機器等	1272	断熱材被覆銅管（冷媒用）	12．7 外径（ 1 / 2 B ） 液管厚10mm以上	m	5,550	(1 3 0 2 9) 複		有
空調機器等	1273	断熱材被覆銅管（冷媒用）	12．7 外径（ 1 / 2 B ） ガス管厚20mm以上	m	7,870	(1 3 0 3 0) 複		有
空調機器等	1274	断熱材被覆銅管（冷媒用）	15．88外径（ 5 / 8 B ） 液管厚10mm以上	m	7,380	(1 3 0 3 1) 複		有
空調機器等	1275	断熱材被覆銅管（冷媒用）	15．88外径（ 5 / 8 B ） ガス管厚20mm以上	m	9,970	(1 3 0 3 2) 複		有
空調機器等	1276	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）	70型ダクト 屋内外共用	m	4,580	(1 3 0 3 3) 複		有
空調機器等	1277	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	70型ウォールカバー 屋内外共用	個	820	(1 3 0 3 4) 材		有
空調機器等	1278	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	70型曲がり、出ズミ、入ズミ 屋内外共用	個	690	(1 3 0 3 5) 材		有
空調機器等	1279	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	70型チーズ 屋内外共用	個	2,830	(1 3 0 3 6) 材		有
空調機器等	1280	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	70型エンド 屋内外共用	個	480	(1 3 0 3 7) 材		有
空調機器等	1281	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	70型ソケット 屋内外共用	個	280	(1 3 0 3 8) 材		有
空調機器等	1282	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	70型コーナーカバー 屋内外共用	個	1,020	(1 3 0 3 9) 材		有
空調機器等	1283	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	70型化粧カバー 屋内外共用	個	340	(1 3 0 4 0) 材		有
空調機器等	1284	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	70型フリージョイント 屋内外共用	個	690	(1 3 0 4 1) 材		有
空調機器等	1285	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）	80型ダクト 屋内外共用	m	4,740	(1 3 0 4 2) 複		有
空調機器等	1286	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	80型ウォールカバー 屋内外共用	個	920	(1 3 0 4 3) 材		有
空調機器等	1287	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	80型曲がり、出ズミ、入ズミ 屋内外共用	個	840	(1 3 0 4 4) 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
空調機器等	1288	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	８０型チーズ 屋内外共用	個	2,830	(1 3 0 4 5) 材		有
空調機器等	1289	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	８０型エンド 屋内外共用	個	590	(1 3 0 4 6) 材		有
空調機器等	1290	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	８０型ソケット 屋内外共用	個	340	(1 3 0 4 7) 材		有
空調機器等	1291	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	８０型コーナカパー 屋内外共用	個	1,140	(1 3 0 4 8) 材		有
空調機器等	1292	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	８０型化粧カバー 屋内外共用	個	380	(1 3 0 4 9) 材		有
空調機器等	1293	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	８０型フリージョイント 屋内外共用	個	790	(1 3 0 5 0) 材		有
空調機器等	1294	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）	１００型ダクト 屋内外共用	m	5,340	(1 3 0 5 1) 複		有
空調機器等	1295	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	１００型ウォールカバー 屋内外共用	個	1,740	(1 3 0 5 2) 材		有
空調機器等	1296	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	１００型曲がり、出ズミ、入ズミ 屋内外共用	個	1,670	(1 3 0 5 3) 材		有
空調機器等	1297	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	１００型チーズ 屋内外共用	個	2,830	(1 3 0 5 4) 材		有
空調機器等	1298	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	１００型エンド 屋内外共用	個	1,020	(1 3 0 5 5) 材		有
空調機器等	1299	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	１００型ソケット 屋内外共用	個	660	(1 3 0 5 6) 材		有
空調機器等	1300	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	１００型コーナカパー 屋内外共用	個	1,290	(1 3 0 5 7) 材		有
空調機器等	1301	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	１００型化粧カバー 屋内外共用	個	510	(1 3 0 5 8) 材		有
空調機器等	1302	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	１００型フリージョイント 屋内外共用	個	970	(1 3 0 5 9) 材		有
空調機器等	1303	ステンレス鋼板ラッキング（ＳＵＳ３０４・０．２ｔ）	１００～１０７mm	m	6,380	(1 3 0 6 0) 複		有
空調機器等	1304	ステンレス鋼板ラッキング（ＳＵＳ３０４・０．２ｔ）	１１０～１２３mm	m	7,130	(1 3 0 6 1) 複		有
空調機器等	1305	ステンレス鋼板ラッキング（ＳＵＳ３０４・０．２ｔ）	１２７～１３５mm	m	7,790	(1 3 0 6 2) 複		有
空調機器等	1306	ソフトラッキング（樹脂カバー）（一般居室、廊下）	外形１０５mm程度GW＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋ファインカバー	m	4,340	(1 3 0 6 3) 複		有
空調機器等	1307	ソフトラッキング（樹脂カバー）（一般居室、廊下）	外形１２０mm程度GW＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋ファインカバー	m	4,670	(1 3 0 6 4) 複		有
空調機器等	1308	ソフトラッキング（樹脂カバー）（一般居室、廊下）	外形１４０mm程度GW＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋ファインカバー	m	6,200	(1 3 0 6 5) 複		有
空調機器等	1309	排水・硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）	屋内一般 ２０A	m	2,900	(1 3 0 6 6) 複		有
空調機器等	1310	排水・硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）	屋内一般 ２５A	m	3,530	(1 3 0 6 7) 複		有
空調機器等	1311	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管（ＡＣドレン）	屋内一般 ２０A	m	4,570	(1 3 0 6 8) 複		有
空調機器等	1312	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管（ＡＣドレン）	屋内一般 ２５A	m	5,350	(1 3 0 6 9) 複		有
空調機器等	1313	ドレン用逆流防止弁	２０A	個	5,460	(1 3 0 7 0) 複		有
空調機器等	1314	ドレン用逆流防止弁	２５A	個	5,860	(1 3 0 7 1) 複		有
空調機器等	1315	室外機用アルミフェンス	１３００×６００×１１５０H程度	か所	420,000	(1 3 0 7 2) 複		有
空調機器等	1316	室外機用アルミフェンス	１３００×６００×１６００H程度	か所	463,000	(1 3 0 7 3) 複		有
空調機器等	1317	室外機用アルミフェンス	１２００×１０００×１７００H程度	か所	498,000	(1 3 0 7 4) 複		有
空調機器等	1318	室外機用アルミフェンス	１３００×６００×１１５０H程度点検扉あり	か所	420,000	(1 3 0 7 5) 複		有
空調機器等	1319	室外機用アルミフェンス	１３００×６００×１６００H程度点検扉あり	か所	541,000	(1 3 0 7 6) 複		有
空調機器等	1320	室外機用アルミフェンス	１２００×１０００×１７００H程度点検扉あり	か所	577,000	(1 3 0 7 7) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
空調機器等	1321	冷媒補充基本工費	気密試験、調整費を含む	回	38,600	(1 3 0 7 8) 工		有
空調機器等	1322	冷媒補充費	R - 4 0 7、R - 4 1 0	k g	6,620	(1 3 0 7 9) 複		有
空調機器等	1323	冷媒補充費	R - 3 2	k g	6,710	(1 3 0 8 0) 複		有
空調機器等	1324	真空引き	冷房能力 2 . 5 k W以下	回	14,000	(1 3 0 8 1) 工		有
空調機器等	1325	真空引き	冷房能力 ~ 4 . 5 k W以下	回	14,100	(1 3 0 8 2) 工		有
空調機器等	1326	真空引き	冷房能力 ~ 7 . 1 k W以下	回	15,600	(1 3 0 8 3) 工		有
空調機器等	1327	浸透剤	1 5 0 V P x 3 0 0 H	か所	4,950	(1 3 0 8 4) 複		有
空調機器等	1328	防虫網	3 2 A	個	8,510	(1 3 0 8 5) 複		有
塗装・土工等	1329	塗装費（電線管）	1 9 ~ 3 1 エッチングプライマー 1 回 調合色 2 回	m	340	(1 4 0 0 1) 複		有
塗装・土工等	1330	塗装費（電線管）	3 9 ~ 7 5 エッチングプライマー 1 回 調合色 2 回	m	880	(1 4 0 0 2) 複		有
塗装・土工等	1331	塗装費（平板）	エッチングプライマー 1 回 調合色 2 回	m 2	2,290	(1 4 0 0 3) 複		有
塗装・土工等	1332	金属短管貫通処理（壁・床共用）	(1 9) 防火区画貫通処理	箇所	5,420	(1 4 0 0 4) 複		有
塗装・土工等	1333	金属短管貫通処理（壁・床共用）	(2 5) 防火区画貫通処理	箇所	5,900	(1 4 0 0 5) 複		有
塗装・土工等	1334	金属短管貫通処理（壁・床共用）	(3 1) 防火区画貫通処理	箇所	6,390	(1 4 0 0 6) 複		有
塗装・土工等	1335	金属短管貫通処理（壁・床共用）	(3 9) 防火区画貫通処理	箇所	8,730	(1 4 0 0 7) 複		有
塗装・土工等	1336	金属短管貫通処理（壁・床共用）	(5 1) 防火区画貫通処理	箇所	9,530	(1 4 0 0 8) 複		有
塗装・土工等	1337	金属短管貫通処理（壁・床共用）	(6 3) 防火区画貫通処理	箇所	11,600	(1 4 0 0 9) 複		有
塗装・土工等	1338	丸型貫通処理（壁・床共用）	φ 1 0 0 防火区画貫通処理	箇所	11,200	(1 4 0 1 0) 複		有
塗装・土工等	1339	接地極（銅板式）	6 0 0 × 6 0 0 × 1 . 5 t	箇所	74,100	(1 4 0 1 1) 複		有
塗装・土工等	1340	接地極（銅板式）	9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t	箇所	128,000	(1 4 0 1 2) 複		有
塗装・土工等	1341	接地極（銅覆鋼棒打込式）	1 0 φ × 1 . 0 m リード端子含む	箇所	6,130	(1 4 0 1 3) 複		有
塗装・土工等	1342	接地極（銅覆鋼棒打込式）	1 4 φ × 1 . 5 m リード端子含む	箇所	7,480	(1 4 0 1 4) 複		有
塗装・土工等	1343	接地極（銅覆鋼棒打込式）	1 4 φ × 1 . 5 m ~ 2 連 リード端子含む	箇所	12,300	(1 4 0 1 5) 複		有
塗装・土工等	1344	接地埋設標	金属製測定費を含む	枚	11,100	(1 4 0 1 6) 複		有
塗装・土工等	1345	根切り（人力）		m 3	14,400	(1 4 0 1 7) 工		有
塗装・土工等	1346	埋戻し	人力根切り土締固め共	m 3	11,000	(1 4 0 1 8) 工		有
塗装・土工等	1347	小規模埋め戻し（損料・手間）	人力・締固め共	m 3	8,530	(1 4 0 1 9) 工		有
塗装・土工等	1348	砂利地業（再生クラッシュラン都）	再生クラッシュラン 4 0 mm ~ 0 mm	m 3	8,840	(1 4 0 2 0) 複		有
塗装・土工等	1349	型枠	(普通) 布基礎程度加工組立解体	m 2	8,440	(1 4 0 2 1) 損		有
塗装・土工等	1350	型枠	打放、壁式加工組立解体	m 2	8,640	(1 4 0 2 2) 損		有
塗装・土工等	1351	生コンクリート（小型車）	普通 1 8 N / m m ² スランプ 1 8	m 3	23,800	(1 4 0 2 3) 材		有
塗装・土工等	1352	コンクリート打設	人力打設小運搬（手車使用）含む	m 3	12,600	(1 4 0 2 4) 工		有
塗装・土工等	1353	手練コンクリート打設	非構造用 1 m 3 以下型枠・人力打設共	m 3	69,600	(1 4 0 2 5) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
塗装・土工等	1354	コンクリート機械基礎	1 5 0 H程度、鉄筋別途	m 2	22,900	(1 4 0 2 6) 複		有
塗装・土工等	1355	鉄筋 (材料費)	異形 D 1 0	k g	120	(1 4 0 2 7) 材		有
塗装・土工等	1356	鉄筋加工・組立費		k g	130	(1 4 0 2 8) 工		有
塗装・土工等	1357	溶接金網	6 φ × 1 0 0 × 1 0 0 材料手間共	m 2	750	(1 4 0 2 9) 複		有
塗装・土工等	1358	アスファルト舗装補修	厚 5 0 mm	m 2	3,900	(1 4 0 3 0) 複		有
塗装・土工等	1359	ケミカルアンカー	下横 向 1 3 φ 以下	本	1,250	(1 4 0 3 1) 複		有
塗装・土工等	1360	ケミカルアンカー	下横 向 1 6 φ 以下	本	1,930	(1 4 0 3 2) 複		有
塗装・土工等	1361	壁モルタル塗り金ごて仕上げ	内 壁 t = 2 0 程度	m 2	4,740	(1 4 0 3 3) 複		有
塗装・土工等	1362	床モルタル塗り	金ごて仕上げ t = 3 0 程度	m 2	3,170	(1 4 0 3 4) 複		有
塗装・土工等	1363	カッター入れ	コンクリート面深さ 3 0 mm程度	m	2,120	(1 4 0 3 5) 工		有
塗装・土工等	1364	コンクリートこわし (床・壁)	手こわし (無筋)	m 3	36,300	(1 4 0 3 6) 工		有
塗装・土工等	1365	ケレン・清掃 (損料・手間)	床 デッキブラシ・布拭取り程度	m 2	1,570	(1 4 0 3 7) 工		有
塗装・土工等	1366	キュービクル外部塗装工	R B 種ケレン、錆止め 1 回、遮熱塗料仕上	m 2	6,010	(1 4 0 3 8) 工		有
塗装・土工等	1367	キュービクル内部塗装工	R B 種ケレン、錆止め 1 回、仕上げ 2 回塗	m 2	4,760	(1 4 0 3 9) 工		有
塗装・土工等	1368	キュービクル清掃費	内外部共 外部ワックス仕上げ試算寸法 (有効面 5 面) W 1 0 0 0 × D 2 5 0 0 × H 2 3 0 0	基	29,100	(1 4 0 4 0) 工		有
塗装・土工等	1369	壁貫通補修	鉄筋コンクリート 口径： 5 0 mm以下壁厚： 2 0 0 mm程度モルタル荒仕上含む	か所	8,870	(1 4 0 4 1) 工		有
塗装・土工等	1370	壁貫通補修	鉄筋コンクリート 口径： 1 0 0 mm以下壁厚： 2 0 0 mm程度モルタル荒仕上含む	か所	11,100	(1 4 0 4 2) 工		有
塗装・土工等	1371	溝はつり	W 3 0 × H 3 0 程度 (カッター共)	m	4,630	(1 4 0 4 3) 工		有
塗装・土工等	1372	溝はつり	W 6 0 × H 6 0 程度 (カッター共)	m	5,360	(1 4 0 4 4) 工		有
塗装・土工等	1373	天井点検口	3 0 0 角 アルミ額縁枠	か所	7,990	(1 4 0 4 5) 複		有
塗装・土工等	1374	天井点検口	4 5 0 角 アルミ額縁枠	か所	8,280	(1 4 0 4 6) 複		有
塗装・土工等	1375	天井点検口	6 0 0 角 アルミ額縁枠	か所	9,490	(1 4 0 4 7) 複		有
塗装・土工等	1376	天井軽量鉄骨下地開口補強	3 0 0 角	箇所	1,580	(1 4 0 4 8) 複		有
塗装・土工等	1377	天井軽量鉄骨下地開口補強	4 5 0 角	箇所	2,210	(1 4 0 4 9) 複		有
塗装・土工等	1378	天井軽量鉄骨下地開口補強	6 0 0 角	箇所	2,800	(1 4 0 5 0) 複		有
塗装・土工等	1379	開口部補強	3 0 0 × 1 2 0 0	か所	3,500	(1 4 0 5 1) 工		有
塗装・土工等	1380	開口部補強	3 0 0 × 2 4 0 0	か所	5,010	(1 4 0 5 2) 工		有
塗装・土工等	1381	開口部補強	3 0 0 × 3 6 0 0	か所	9,130	(1 4 0 5 3) 工		有
塗装・土工等	1382	天井けい酸カルシウム板張り	タイプ 2 (ノンアス) 0 . 8 F K 厚 5 突付け 9 1 0 × 1 8 2 0	枚	3,860	(1 4 0 5 4) 複		有
塗装・土工等	1383	天井けい酸カルシウム板張り	タイプ 2 (ノンアス) 0 . 8 F K 厚 6 突付け 9 1 0 × 1 8 2 0	枚	4,020	(1 4 0 5 5) 複		有
塗装・土工等	1384	天井シーリングセッコウボード張り (G B - S)	厚 9 . 5 準不燃 突付け 9 1 0 × 1 8 2 0	枚	2,450	(1 4 0 5 6) 複		有
その他	1385	据置鉛蓄電池	2 V 1 5 0 A H 触媒栓付 H S - 1 5 0 E	個	66,400	(1 5 0 0 1) 複		有
その他	1386	据置鉛蓄電池	2 V 2 5 0 A H 触媒栓付 H S - 2 5 0 E	個	89,800	(1 5 0 0 2) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
その他	1387	カギ取替	キュービクル用ロッド取替共	組	29,500	(1 5 0 0 3) 複		有
その他	1388	カギ取替	盤用パーツ 盤外装用キャビネット用ハンドルH - 1 2 0	個	8,920	(1 5 0 0 4) 複		有
労務費・損料等	1389	電工		人	32,600	(1 6 0 0 1) 労		有
労務費・損料等	1390	普通作業員		人	26,800	(1 6 0 0 2) 労		有
労務費・損料等	1391	軽作業員	清掃等	人	18,500	(1 6 0 0 3) 労		有
労務費・損料等	1392	鷹工		人	32,900	(1 6 0 0 4) 労		有
労務費・損料等	1393	はつり工		人	30,100	(1 6 0 0 5) 労		有
労務費・損料等	1394	特殊運転手		人	30,500	(1 6 0 0 6) 労		有
労務費・損料等	1395	一般運転手		人	25,400	(1 6 0 0 7) 労		有
労務費・損料等	1396	交通整理員兼警備		人	22,100	(1 6 0 0 8) 労		有
労務費・損料等	1397	石綿処理作業員用安全保護具	呼吸用保護具、防護メガネ、保護衣等	人	29,700	(1 6 0 0 9) 損		有
労務費・損料等	1398	建材 [吹付・保温・成形等] 石綿含有調査	定性・定量分析 6 物質 1 検体報告書作成共	か所	77,300	(1 6 0 1 0) 損		有
労務費・損料等	1399	石綿粉じん濃度測定	1 箇所 (サンプルング、報告書作成共)	か所	74,200	(1 6 0 1 1) 損		有
労務費・損料等	1400	石綿粉じん濃度測定加算費	1 箇所追加ごとに加算 (サンプルング、報告書作成共)	か所	11,100	(1 6 0 1 2) 損		有
労務費・損料等	1401	室内空気環境測定費	1 箇所	日	72,900	(1 6 0 1 3) 損		有
労務費・損料等	1402	室内空気環境測定費	2 箇所	日	94,600	(1 6 0 1 4) 損		有
労務費・損料等	1403	室内空気環境測定費	3 箇所	日	115,000	(1 6 0 1 5) 損		有
労務費・損料等	1404	電路等調査費	低圧回路機械損料含	人回	53,700	(1 6 0 1 6) 労		有
労務費・損料等	1405	高圧耐圧試験費	機械損料・報告書作成含	回	65,200	(1 6 0 1 7) 労		有
労務費・損料等	1406	機器搬入費	単独で 1 0 0 k g 以上のものを重機等使用しない場合に適応	k g	130	(1 6 0 1 8) 運		有
労務費・損料等	1407	搬入費	単独搬入 1 0 0 ~ 2 5 0 k g まで	k g	95	(1 6 0 1 9) 運		有
労務費・損料等	1408	搬入費	単独搬入 5 0 0 k g まで	k g	88	(1 6 0 2 0) 運		有
労務費・損料等	1409	養生・整理・清掃・後片付け	運搬等に限する通路部分	m 2	600	(1 6 0 2 1) 損		有
労務費・損料等	1410	手すり先行外部枠組本足場建地幅 9 0 0 (賃料・手間)	2 2 m 未満 1 ヶ月以上 2 ヶ月未満	架m 2	3,570	(1 6 0 2 2) 損		有
労務費・損料等	1411	外部単管足場 (賃料・手間)	抱き足場 1 ヶ月未満	架m 2	2,480	(1 6 0 2 3) 損		有
労務費・損料等	1412	一側足場 (例外的な場合)	単管ブラケット高さ 1 0 m 未満	架m 2	1,370	(1 6 0 2 4) 損		有
労務費・損料等	1413	脚立足場	階高 4 . 0 m 以下	m 2	630	(1 6 0 2 5) 損		有
労務費・損料等	1414	高所作業車	トラック架装リフト (バケット ブーム型) 作業床高 1 0 m 未満燃料 オペレータ費用含む	台 / 日	62,200	(1 6 0 2 6) 損		有
労務費・損料等	1415	高所作業車	トラック架装リフト (バケット ブーム型) 作業床高 1 3 ~ 1 4 m 燃料 オペレータ費用含む	台 / 日	68,200	(1 6 0 2 7) 損		有
労務費・損料等	1416	高所作業車	トラック架装リフト (バケット ブーム型) 作業床高 2 2 ~ 2 3 m 燃料 オペレータ費用含む	台 / 日	86,500	(1 6 0 2 8) 損		有
労務費・損料等	1417	中型クレーン	4 . 9 t 吊程度 燃料含むオペレーター共	台 / 日	58,100	(1 6 0 2 9) 損		有
労務費・損料等	1418	大型クレーン	2 5 t 吊程度 燃料含むオペレーター共	台 / 日	75,400	(1 6 0 3 0) 損		有
労務費・損料等	1419	ローリングタワー	作業床高さ 3 . 5 m 程度 2 段	台	17,200	(1 6 0 3 1) 損		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
労務費・損料等	1420	ローリングタワー	作業床高さ 5 . 0 m程度 3 段	台	22,500	(1 6 0 3 2) 損		有
労務費・損料等	1421	ローリングタワー	作業床高さ 6 . 5 m程度 4 段	台	27,800	(1 6 0 3 3) 損		有
労務費・損料等	1422	ローリングタワー	作業床高さ 8 . 0 m程度 5 段	台	33,100	(1 6 0 3 4) 損		有
労務費・損料等	1423	穴掘建柱車	トラック式アースオーガ	台	57,500	(1 6 0 3 5) 損		有
労務費・損料等	1424	コンクリート内部鉄筋調査	エックス線透過検査 基本料金	日	107,000	(1 6 0 3 6) 損		有
労務費・損料等	1425	コンクリート内部鉄筋調査	エックス線透過検査 フィルム	枚	3,520	(1 6 0 3 7) 損		有
手続・処分費	1426	主任技術者立会費	基本料金 (新設)	工事	31,300	(1 7 0 0 1) 手		
手続・処分費	1427	主任技術者立会費	基本料金 (変更)	工事	15,600	(1 7 0 0 2) 手		
手続・処分費	1428	主任技術者立会費	基本料金 (変更・休日 / 夜間)	工事	23,400	(1 7 0 0 3) 手		
手続・処分費	1429	主任技術者立会費	加算額 (保安規程等変更届)	工事	11,200	(1 7 0 0 4) 手		
手続・処分費	1430	東京電力手続費		工事	2,230	(1 7 0 0 5) 手		
手続・処分費	1431	火災報知立会検査	P 型 1 級 手続費含	工事	138,000	(1 7 0 0 6) 手		
手続・処分費	1432	火災報知立会検査	P 型 2 級 手続費含	工事	89,300	(1 7 0 0 7) 手		
手続・処分費	1433	ガス漏警報設備立会検査	手続費含	工事	89,300	(1 7 0 0 8) 手		
手続・処分費	1434	非常警報設備立会検査	手続費含	工事	89,300	(1 7 0 0 9) 手		
手続・処分費	1435	自動閉鎖装置立会検査	手続費含	工事	89,300	(1 7 0 1 0) 手		
手続・処分費	1436	複合設備立会検査	手続費含	工事	190,000	(1 7 0 1 1) 手		
手続・処分費	1437	非常通報設備立会検査	手続費含	工事	113,000	(1 7 0 1 2) 手		
手続・処分費	1438	非常放送設備立会検査	手続費含	工事	113,000	(1 7 0 1 3) 手		
手続・処分費	1439	有価物売却費	鉄材ヘビー H 3	k g	-34	(1 7 0 1 4) 処		
手続・処分費	1440	有価物売却費	電線くずナゲット処理費含	k g	-1,298	(1 7 0 1 5) 処		
手続・処分費	1441	有価物売却費	下銅銅バー・避雷銅線等	k g	-1,221	(1 7 0 1 6) 処		
手続・処分費	1442	鉛蓄電池処理費	鉛リサイクル処理	k g	200	(1 7 0 1 7) リ		
手続・処分費	1443	フロン回収破壊処理費	冷房能力 2 . 5 k w ・運搬、処分費含	台	25,300	(1 7 0 1 8) 処		
手続・処分費	1444	フロン回収破壊処理費	冷房能力 4 . 5 k w ・運搬、処分費含	台	27,600	(1 7 0 1 9) 処		
手続・処分費	1445	フロン回収破壊処理費	冷房能力 7 . 1 k w ・運搬、処分費含	台	28,600	(1 7 0 2 0) 処		
手続・処分費	1446	フロン回収破壊処理費	冷房能力 1 0 . 0 k w ・運搬、処分費含	台	33,000	(1 7 0 2 1) 処		
手続・処分費	1447	蛍光灯処理費用	最低受入料金を超える場合	k g	330	(1 7 0 2 2) 処		
手続・処分費	1448	水銀灯処理費用	最低受入料金を超える場合	k g	770	(1 7 0 2 3) 処		
手続・処分費	1449	蛍光灯等処理最低受入料金		回	11,000	(1 7 0 2 4) 処		
手続・処分費	1450	蛍光管リサイクル運搬費 (区民課・小松川・葛西管内)	集荷・中間処理業者まで 写真添付 1 m 3 未満は 1 m 3 とみなす	m 3	6,300	(1 7 0 2 5) 運		有
手続・処分費	1451	蛍光管リサイクル運搬費 (小岩・東部・鹿骨管内)	集荷・中間処理業者まで 写真添付 1 m 3 未満は 1 m 3 とみなす	m 3	9,460	(1 7 0 2 6) 運		有
手続・処分費	1452	発生材運搬費	2 t 車__混合廃棄物 (類 - 1 のもの) 運搬のみ	台	9,080	(1 7 0 2 7) 運		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
手続・処分費	1453	建設発生土処分費	4 t 車 東京都建設発生土再利用センター（指定処分）	m 3	14,600	(1 7 0 2 8) 処		
手続・処分費	1454	建設発生土処分費	2 t 車 東京都建設発生土再利用センター（指定処分）	m 3	18,300	(1 7 0 2 9) 処		
手続・処分費	1455	発生材処分費（ 類 ）	4 t 車 コンクリート モルタル がれき類	m 3	29,500	(1 7 0 3 0) 処		
手続・処分費	1456	発生材処分費（ 類 ）	2 t 車 コンクリート モルタル がれき類	m 3	34,300	(1 7 0 3 1) 処		
手続・処分費	1457	発生材処分費（ 類 - 1 ）	4 t 車 金属くず（鉄筋 鉄骨 鋼管類）	m 3	12,800	(1 7 0 3 2) 処		
手続・処分費	1458	発生材処分費（ 類 - 1 ）	2 t 車 金属くず（鉄筋 鉄骨 鋼管類）	m 3	14,400	(1 7 0 3 3) 処		
手続・処分費	1459	発生材処分費（ 類 - 1 ）	4 t 車 ガラス	m 3	30,400	(1 7 0 3 4) 処		
手続・処分費	1460	発生材処分費（ 類 - 1 ）	2 t 車 ガラス	m 3	32,000	(1 7 0 3 5) 処		
手続・処分費	1461	発生材処分費（ 類 - 1 ）	4 t 車 陶磁器くず	m 3	30,400	(1 7 0 3 6) 処		
手続・処分費	1462	発生材処分費（ 類 - 1 ）	2 t 車 陶磁器くず	m 3	32,000	(1 7 0 3 7) 処		
手続・処分費	1463	発生材処分費（ 類 - 1 ）	4 t 車 廃プラスチック シート類	m 3	23,800	(1 7 0 3 8) 処		
手続・処分費	1464	発生材処分費（ 類 - 1 ）	2 t 車 廃プラスチック シート類	m 3	25,400	(1 7 0 3 9) 処		
手続・処分費	1465	発生材処分費（ 類 - 1 ）	4 t 車 混合廃棄物	m 3	28,200	(1 7 0 4 0) 処		
手続・処分費	1466	発生材処分費（ 類 - 1 ）	2 t 車 混合廃棄物	m 3	29,800	(1 7 0 4 1) 処		
手続・処分費	1467	発生材処分費（ 類 - 1 ）	混合廃棄物 配管類（設備系）等最低受入料金	回	6,600	(1 7 0 4 2) 処		
手続・処分費	1468	発生材処分費（ 類 - 2 ）	4 t 車 木くず	m 3	16,700	(1 7 0 4 3) 処		
手続・処分費	1469	発生材処分費（ 類 - 2 ）	2 t 車 木くず	m 3	17,900	(1 7 0 4 4) 処		
手続・処分費	1470	発生材処分費（ 類 - 2 ）	4 t 車 廃石膏ボード	m 3	26,000	(1 7 0 4 5) 処		
手続・処分費	1471	発生材処分費（ 類 - 2 ）	2 t 車 廃石膏ボード	m 3	27,600	(1 7 0 4 6) 処		
手続・処分費	1472	発生材処分費	アスベスト含有建材（安定型処分場）積込・運搬共	m 3	54,000	(1 7 0 4 7) 処		

諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
	10,000	1,000
10,000	20,000	3,000
20,000	30,000	6,000
30,000	40,000	9,000
40,000	50,000	11,000
50,000	60,000	14,000
60,000	70,000	18,000
70,000	80,000	21,000
80,000	90,000	24,000
90,000	100,000	27,000
100,000	110,000	30,000
110,000	120,000	34,000
120,000	130,000	37,000
130,000	140,000	40,000
140,000	150,000	44,000
150,000	160,000	47,000
160,000	170,000	51,000
170,000	180,000	54,000
180,000	190,000	58,000
190,000	200,000	61,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
200,000	210,000	65,000
210,000	220,000	69,000
220,000	230,000	72,000
230,000	240,000	76,000
240,000	250,000	80,000
250,000	260,000	84,000
260,000	270,000	87,000
270,000	280,000	91,000
280,000	290,000	95,000
290,000	300,000	99,000
300,000	310,000	103,000
310,000	320,000	107,000
320,000	330,000	111,000
330,000	340,000	114,000
340,000	350,000	118,000
350,000	360,000	122,000
360,000	370,000	126,000
370,000	380,000	130,000
380,000	390,000	134,000
390,000	400,000	138,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
400,000	410,000	143,000
410,000	420,000	147,000
420,000	430,000	151,000
430,000	440,000	155,000
440,000	450,000	159,000
450,000	460,000	163,000
460,000	470,000	167,000
470,000	480,000	171,000
480,000	490,000	176,000
490,000	500,000	180,000
500,000	510,000	184,000
510,000	520,000	188,000
520,000	530,000	193,000
530,000	540,000	197,000
540,000	550,000	201,000
550,000	560,000	205,000
560,000	570,000	210,000
570,000	580,000	214,000
580,000	590,000	218,000
590,000	600,000	223,000

諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
600,000	610,000	227,000
610,000	620,000	232,000
620,000	630,000	236,000
630,000	640,000	240,000
640,000	650,000	245,000
650,000	660,000	249,000
660,000	670,000	254,000
670,000	680,000	258,000
680,000	690,000	263,000
690,000	700,000	267,000
700,000	710,000	272,000
710,000	720,000	276,000
720,000	730,000	281,000
730,000	740,000	285,000
740,000	750,000	290,000
750,000	760,000	294,000
760,000	770,000	299,000
770,000	780,000	303,000
780,000	790,000	308,000
790,000	800,000	312,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
800,000	810,000	317,000
810,000	820,000	322,000
820,000	830,000	327,000
830,000	840,000	331,000
840,000	850,000	336,000
850,000	860,000	340,000
860,000	870,000	345,000
870,000	880,000	350,000
880,000	890,000	354,000
890,000	900,000	359,000
900,000	910,000	364,000
910,000	920,000	369,000
920,000	930,000	373,000
930,000	940,000	378,000
940,000	950,000	383,000
950,000	960,000	388,000
960,000	970,000	392,000
970,000	980,000	397,000
980,000	990,000	402,000
990,000	1,000,000	407,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,000,000	1,010,000	412,000
1,010,000	1,020,000	416,000
1,020,000	1,030,000	421,000
1,030,000	1,040,000	426,000
1,040,000	1,050,000	431,000
1,050,000	1,060,000	436,000
1,060,000	1,070,000	441,000
1,070,000	1,080,000	446,000
1,080,000	1,090,000	450,000
1,090,000	1,100,000	455,000
1,100,000	1,110,000	460,000
1,110,000	1,120,000	465,000
1,120,000	1,130,000	470,000
1,130,000	1,140,000	475,000
1,140,000	1,150,000	480,000
1,150,000	1,160,000	485,000
1,160,000	1,170,000	490,000
1,170,000	1,180,000	495,000
1,180,000	1,190,000	500,000
1,190,000	1,200,000	505,000

諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,200,000	1,210,000	510,000
1,210,000	1,220,000	515,000
1,220,000	1,230,000	520,000
1,230,000	1,240,000	525,000
1,240,000	1,250,000	530,000
1,250,000	1,260,000	535,000
1,260,000	1,270,000	540,000
1,270,000	1,280,000	545,000
1,280,000	1,290,000	550,000
1,290,000	1,300,000	555,000
1,300,000	1,310,000	560,000
1,310,000	1,320,000	565,000
1,320,000	1,330,000	570,000
1,330,000	1,340,000	575,000
1,340,000	1,350,000	580,000
1,350,000	1,360,000	585,000
1,360,000	1,370,000	591,000
1,370,000	1,380,000	596,000
1,380,000	1,390,000	601,000
1,390,000	1,400,000	606,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,400,000	1,410,000	611,000
1,410,000	1,420,000	616,000
1,420,000	1,430,000	621,000
1,430,000	1,440,000	627,000
1,440,000	1,450,000	632,000
1,450,000	1,460,000	637,000
1,460,000	1,470,000	642,000
1,470,000	1,480,000	647,000
1,480,000	1,490,000	653,000
1,490,000	1,500,000	658,000
1,500,000	1,510,000	663,000
1,510,000	1,520,000	668,000
1,520,000	1,530,000	673,000
1,530,000	1,540,000	679,000
1,540,000	1,550,000	684,000
1,550,000	1,560,000	689,000
1,560,000	1,570,000	694,000
1,570,000	1,580,000	700,000
1,580,000	1,590,000	705,000
1,590,000	1,600,000	710,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,600,000	1,610,000	715,000
1,610,000	1,620,000	721,000
1,620,000	1,630,000	726,000
1,630,000	1,640,000	731,000
1,640,000	1,650,000	737,000
1,650,000	1,660,000	742,000
1,660,000	1,670,000	747,000
1,670,000	1,680,000	753,000
1,680,000	1,690,000	758,000
1,690,000	1,700,000	763,000
1,700,000	1,710,000	769,000
1,710,000	1,720,000	774,000
1,720,000	1,730,000	779,000
1,730,000	1,740,000	785,000
1,740,000	1,750,000	790,000
1,750,000	1,760,000	796,000
1,760,000	1,770,000	801,000
1,770,000	1,780,000	806,000
1,780,000	1,790,000	812,000
1,790,000	1,800,000	817,000

諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,800,000	1,810,000	823,000
1,810,000	1,820,000	828,000
1,820,000	1,830,000	833,000
1,830,000	1,840,000	839,000
1,840,000	1,850,000	844,000
1,850,000	1,860,000	850,000
1,860,000	1,870,000	855,000
1,870,000	1,880,000	860,000
1,880,000	1,890,000	866,000
1,890,000	1,900,000	872,000
1,900,000	1,910,000	877,000
1,910,000	1,920,000	883,000
1,920,000	1,930,000	888,000
1,930,000	1,940,000	893,000
1,940,000	1,950,000	899,000
1,950,000	1,960,000	904,000
1,960,000	1,970,000	910,000
1,970,000	1,980,000	916,000
1,980,000	1,990,000	921,000
1,990,000	2,000,000	927,000