

見 積 書

件 名 電気設備工事

金 額 別紙内訳書のとおり

※消費税相当額を除く

上記のとおり見積りいたします。

令和7年4月1日

江戸川区長 齊 藤 猛 殿

住 所

役職・氏名

印

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配管材	1	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい・埋込配管 1 6mm	m	2,000	(1 0 0 1) 複		有
配管材	2	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 1 6mm	m	2,330	(1 0 0 2) 複		有
配管材	3	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい・埋込配管 2 2mm	m	2,540	(1 0 0 3) 複		有
配管材	4	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 2 2mm	m	2,940	(1 0 0 4) 複		有
配管材	5	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい・埋込配管 2 8mm	m	3,430	(1 0 0 5) 複		有
配管材	6	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 2 8mm	m	3,980	(1 0 0 6) 複		有
配管材	7	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい配管 3 6mm	m	4,360	(1 0 0 7) 複		有
配管材	8	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 3 6mm	m	4,950	(1 0 0 8) 複		有
配管材	9	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい配管 4 2mm	m	5,100	(1 0 0 9) 複		有
配管材	10	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 4 2mm	m	5,800	(1 0 1 0) 複		有
配管材	11	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい配管 5 4mm	m	7,010	(1 0 1 1) 複		有
配管材	12	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 5 4mm	m	7,940	(1 0 1 2) 複		有
配管材	13	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい配管 7 0mm	m	8,690	(1 0 1 3) 複		有
配管材	14	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 7 0mm	m	9,770	(1 0 1 4) 複		有
配管材	15	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい配管 8 2mm	m	10,300	(1 0 1 5) 複		有
配管材	16	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 8 2mm	m	11,500	(1 0 1 6) 複		有
配管材	17	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい配管 9 2mm	m	13,900	(1 0 1 7) 複		有
配管材	18	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 9 2mm	m	15,400	(1 0 1 8) 複		有
配管材	19	厚鋼電線管 (G P)	隠ぺい配管 1 0 4mm	m	15,600	(1 0 1 9) 複		有
配管材	20	厚鋼電線管 (G P)	露出配管 1 0 4mm	m	17,200	(1 0 2 0) 複		有
配管材	21	薄鋼電線管 (C P)	隠ぺい・埋込配管 1 9mm	m	1,580	(1 0 2 1) 複		有
配管材	22	薄鋼電線管 (C P)	露出配管 1 9mm	m	1,830	(1 0 2 2) 複		有
配管材	23	薄鋼電線管 (C P)	隠ぺい・埋込配管 2 5mm	m	2,040	(1 0 2 3) 複		有
配管材	24	薄鋼電線管 (C P)	露出配管 2 5mm	m	2,380	(1 0 2 4) 複		有
配管材	25	薄鋼電線管 (C P)	隠ぺい・埋込配管 3 1mm	m	2,570	(1 0 2 5) 複		有
配管材	26	薄鋼電線管 (C P)	露出配管 3 1mm	m	2,980	(1 0 2 6) 複		有
配管材	27	薄鋼電線管 (C P)	隠ぺい配管 3 9mm	m	3,080	(1 0 2 7) 複		有
配管材	28	薄鋼電線管 (C P)	露出配管 3 9mm	m	3,570	(1 0 2 8) 複		有
配管材	29	薄鋼電線管 (C P)	隠ぺい配管 5 1mm	m	4,100	(1 0 2 9) 複		有
配管材	30	薄鋼電線管 (C P)	露出配管 5 1mm	m	4,750	(1 0 3 0) 複		有
配管材	31	薄鋼電線管 (C P)	隠ぺい配管 6 3mm	m	5,840	(1 0 3 1) 複		有
配管材	32	薄鋼電線管 (C P)	露出配管 6 3mm	m	6,750	(1 0 3 2) 複		有
配管材	33	薄鋼電線管 (C P)	隠ぺい配管 7 5mm	m	6,870	(1 0 3 3) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配管材	34	薄銅電線管（ＣＰ）	露出配管 7 5mm	m	7,950	（１０３４） 複		有
配管材	35	ねじ無し電線管（ＥＰ）	隠ぺい・埋込配管 1 9mm	m	1,360	（１０３５） 複		有
配管材	36	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 1 9mm	m	1,560	（１０３６） 複		有
配管材	37	ねじ無し電線管（ＥＰ）	隠ぺい・埋込配管 2 5mm	m	1,730	（１０３７） 複		有
配管材	38	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 2 5mm	m	2,000	（１０３８） 複		有
配管材	39	ねじ無し電線管（ＥＰ）	隠ぺい・埋込配管 3 1mm	m	2,340	（１０３９） 複		有
配管材	40	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 3 1mm	m	2,680	（１０４０） 複		有
配管材	41	ねじ無し電線管（ＥＰ）	隠ぺい配管 3 9mm	m	2,770	（１０４１） 複		有
配管材	42	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 3 9mm	m	3,140	（１０４２） 複		有
配管材	43	ねじ無し電線管（ＥＰ）	隠ぺい配管 5 1mm	m	3,630	（１０４３） 複		有
配管材	44	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 5 1mm	m	4,120	（１０４４） 複		有
配管材	45	ねじ無し電線管（ＥＰ）	隠ぺい配管 6 3mm	m	4,920	（１０４５） 複		有
配管材	46	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 6 3mm	m	5,570	（１０４６） 複		有
配管材	47	ねじ無し電線管（ＥＰ）	隠ぺい配管 7 5mm	m	6,110	（１０４７） 複		有
配管材	48	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 7 5mm	m	6,870	（１０４８） 複		有
配管材	49	合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管）	隠ぺい・埋込配管 1 6mm	m	800	（１０４９） 複		有
配管材	50	合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管）	露出配管 1 6mm	m	940	（１０５０） 複		有
配管材	51	合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管）	隠ぺい・埋込配管 2 2mm	m	1,070	（１０５１） 複		有
配管材	52	合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管）	露出配管 2 2mm	m	1,260	（１０５２） 複		有
配管材	53	合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管）	隠ぺい・埋込配管 2 8mm	m	1,340	（１０５３） 複		有
配管材	54	合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管）	露出配管 2 8mm	m	1,570	（１０５４） 複		有
配管材	55	ＦＥＰ管	呼び径 3 0	m	1,470	（１０５５） 複		有
配管材	56	ＦＥＰ管	呼び径 4 0	m	1,720	（１０５６） 複		有
配管材	57	ＦＥＰ管	呼び径 5 0	m	1,980	（１０５７） 複		有
配管材	58	ＦＥＰ管	呼び径 6 5	m	2,280	（１０５８） 複		有
配管材	59	ＦＥＰ管	呼び径 8 0	m	2,660	（１０５９） 複		有
配管材	60	ＦＥＰ管	呼び径 1 0 0	m	3,570	（１０６０） 複		有
配管材	61	ＦＥＰ管用付属品（材料費）	（３０）直線接続材工費は配管に含む	組	4,090	（１０６１） 材		有
配管材	62	ＦＥＰ管用付属品（材料費）	（４０）直線接続材工費は配管に含む	組	4,410	（１０６２） 材		有
配管材	63	ＦＥＰ管用付属品（材料費）	（５０）直線接続材工費は配管に含む	組	4,630	（１０６３） 材		有
配管材	64	ＦＥＰ管用付属品（材料費）	（６５）直線接続材工費は配管に含む	組	6,080	（１０６４） 材		有
配管材	65	ＦＥＰ管用付属品（材料費）	（８０）直線接続材工費は配管に含む	組	7,490	（１０６５） 材		有
配管材	66	ＦＥＰ管用付属品（材料費）	（１００）直線接続材工費は配管に含む	組	11,600	（１０６６） 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配管材	67	硬質ビニル電線管 (V E)	隠ぺい・埋込配管 1 6mm	m	1,150	(1 0 6 7) 複		有
配管材	68	硬質ビニル電線管 (V E)	露出配管 1 6mm	m	1,360	(1 0 6 8) 複		有
配管材	69	硬質ビニル電線管 (V E)	隠ぺい・埋込配管 2 2mm	m	1,320	(1 0 6 9) 複		有
配管材	70	硬質ビニル電線管 (V E)	露出配管 2 2mm	m	1,590	(1 0 7 0) 複		有
配管材	71	硬質ビニル電線管 (V E)	隠ぺい・埋込配管 2 8mm	m	1,910	(1 0 7 1) 複		有
配管材	72	硬質ビニル電線管 (V E)	露出配管 2 8mm	m	2,340	(1 0 7 2) 複		有
配管材	73	異種管継手 (材料費)	F E P 3 0 用 工費は配管に含む	組	5,360	(1 0 7 3) 材		有
配管材	74	異種管継手 (材料費)	F E P 4 0 用 工費は配管に含む	組	5,940	(1 0 7 4) 材		有
配管材	75	異種管継手 (材料費)	F E P 5 0 用 工費は配管に含む	組	6,490	(1 0 7 5) 材		有
配管材	76	異種管継手 (材料費)	F E P 6 5 用 工費は配管に含む	組	7,620	(1 0 7 6) 材		有
配管材	77	異種管継手 (材料費)	F E P 8 0 用 工費は配管に含む	組	8,740	(1 0 7 7) 材		有
配管材	78	異種管継手 (材料費)	F E P 1 0 0 用 工費は配管に含む	組	13,400	(1 0 7 8) 材		有
配管材	79	金属製可とう電線管 (電動機等接続)	1 7mmビニル被覆無カップリング共	箇所	1,240	(1 0 7 9) 複		有
配管材	80	金属製可とう電線管 (電動機等接続)	2 4mmビニル被覆無カップリング共	箇所	1,520	(1 0 8 0) 複		有
配管材	81	金属製可とう電線管 (電動機等接続)	3 0mmビニル被覆無カップリング共	箇所	1,840	(1 0 8 1) 複		有
配管材	82	金属製可とう電線管 (電動機等接続)	3 8mmビニル被覆無カップリング共	箇所	2,360	(1 0 8 2) 複		有
配管材	83	金属製可とう電線管 (電動機等接続)	5 0mmビニル被覆無カップリング共	箇所	3,380	(1 0 8 3) 複		有
配管材	84	金属製可とう電線管 (電動機等接続)	1 7mmビニル被覆有・防水カップリング共	箇所	1,930	(1 0 8 4) 複		有
配管材	85	金属製可とう電線管 (電動機等接続)	2 4mmビニル被覆有・防水カップリング共	箇所	2,440	(1 0 8 5) 複		有
配管材	86	金属製可とう電線管 (電動機等接続)	3 0mmビニル被覆有・防水カップリング共	箇所	3,020	(1 0 8 6) 複		有
配管材	87	金属製可とう電線管 (電動機等接続)	3 8mmビニル被覆有・防水カップリング共	箇所	3,880	(1 0 8 7) 複		有
配管材	88	金属製可とう電線管 (電動機等接続)	5 0mmビニル被覆有・防水カップリング共	箇所	5,550	(1 0 8 8) 複		有
配管材	89	ダクター (材料費)	S - D 1 S 1 0 (ステンレス) アンカー等雑材共	個	470	(1 0 8 9) 材		有
配管材	90	ダクター (材料費)	S - D 1 S 1 5 (ステンレス) アンカー等雑材共	個	630	(1 0 9 0) 材		有
配管材	91	ダクター (材料費)	S - D 1 S 2 0 (ステンレス) アンカー等雑材共	個	840	(1 0 9 1) 材		有
配管材	92	ダクター (材料費)	S - D 1 S 3 0 (ステンレス) アンカー等雑材共	個	1,280	(1 0 9 2) 材		有
配管材	93	ダクター (材料費)	Z - D 1 S 1 0 (溶融亜鉛メッキ) アンカー等雑材共	個	200	(1 0 9 3) 材		有
配管材	94	ダクター (材料費)	Z - D 1 S 1 5 (溶融亜鉛メッキ) アンカー等雑材共	個	290	(1 0 9 4) 材		有
配管材	95	ダクター (材料費)	Z - D 1 S 2 0 (溶融亜鉛メッキ) アンカー等雑材共	個	390	(1 0 9 5) 材		有
配管材	96	ダクター (材料費)	Z - D 1 S 3 0 (溶融亜鉛メッキ) アンカー等雑材共	個	550	(1 0 9 6) 材		有
配管材	97	ダクタークリップ (材料費)	(呼び) 1 9 ~ 3 9mm	個	78	(1 0 9 7) 材		有
配管材	98	ダクタークリップ (材料費)	(呼び) 5 1 ~ 7 5mm	個	130	(1 0 9 8) 材		有
配管材	99	ダクタークリップ (材料費)	(呼び) 8 2mm	個	160	(1 0 9 9) 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配管材	100	ダクタークリップ（材料費）	（呼び）19～39mm（ステンレス）	個	260	（1100）材		有
配管材	101	ダクタークリップ（材料費）	（呼び）51～75mm（ステンレス）	個	380	（1101）材		有
配管材	102	ダクタークリップ（材料費）	（呼び）82mm（ステンレス）	個	460	（1102）材		有
配管材	103	ダクターキャップ（材料費）	ダクター用端末保護キャップ	個	64	（1103）材		有
配管材	104	クリップキャップ（材料費）	ダクタークリップ用保護キャップ	個	58	（1104）材		有
配管材	105	屋上露出配管用ブロック（材料費）	15cmゴムベース・溶融亜鉛メッキダクター付雑材共	個	1,830	（1105）材		有
配管材	106	屋上露出配管用ブロック（材料費）	30cmゴムベース・溶融亜鉛メッキダクター付雑材共	個	2,900	（1106）材		有
配管材	107	屋上露出配管用ブロック（材料費）	15cmゴムベース・SUSダクター付雑材共	個	2,570	（1107）材		有
配管材	108	屋上露出配管用ブロック（材料費）	30cmゴムベース・SUSダクター付雑材共	個	4,160	（1108）材		有
配管材	109	1種金属線び	A形（25.4mm）下記以外の付属品含む	m	3,900	（1109）複		有
配管材	110	1種金属線び	B形（40.4mm）下記以外の付属品含む	m	5,230	（1110）複		有
配管材	111	1種金属線び	C形（60.0mm）下記以外の付属品含む	m	6,680	（1111）複		有
配管材	112	1種金属線び付属品（材料費）	A形（25.4mm）ジョイントカップリング工費は線び工事に含む	個	94	（1112）材		有
配管材	113	1種金属線び付属品（材料費）	B形（40.4mm）ジョイントカップリング工費は線び工事に含む	個	160	（1113）材		有
配管材	114	1種金属線び付属品（材料費）	C形（60.0mm）ジョイントカップリング工費は線び工事に含む	個	260	（1114）材		有
配管材	115	1種金属線び付属品（材料費）	A形（25.4mm）ブッシング工費は線び工事に含む	個	74	（1115）材		有
配管材	116	1種金属線び付属品（材料費）	B形（40.4mm）ブッシング工費は線び工事に含む	個	100	（1116）材		有
配管材	117	1種金属線び付属品（材料費）	C形（60.0mm）ブッシング工費は線び工事に含む	個	120	（1117）材		有
配管材	118	1種金属線び付属品（材料費）	A形（25.4mm）エルボ工費は線び工事に含む	個	160	（1118）材		有
配管材	119	1種金属線び付属品（材料費）	B形（40.4mm）エルボ工費は線び工事に含む	個	390	（1119）材		有
配管材	120	1種金属線び付属品（材料費）	C形（60.0mm）エルボ工費は線び工事に含む	個	1,320	（1120）材		有
配管材	121	1種金属線び付属品（材料費）	A形（25.4mm）ティー工費は線び工事に含む	個	240	（1121）材		有
配管材	122	1種金属線び付属品（材料費）	B形（40.4mm）ティー工費は線び工事に含む	個	590	（1122）材		有
配管材	123	1種金属線び付属品（材料費）	C形（60.0mm）ティー工費は線び工事に含む	個	1,450	（1123）材		有
配管材	124	1種金属線び付属品（材料費）	A形（25.4mm）コンビネーションコネクタ工費は線び工事に含む	個	360	（1124）材		有
配管材	125	1種金属線び付属品（材料費）	B形（40.4mm）コンビネーションコネクタ工費は線び工事に含む	個	560	（1125）材		有
配管材	126	1種金属線び付属品（材料費）	C形（60.0mm）コンビネーションコネクタ工費は線び工事に含む	個	1,020	（1126）材		有
配管材	127	1種金属線び付属品（材料費）	A形（25.4mm）ボックスコネクタ工費は線び工事に含む	個	330	（1127）材		有
配管材	128	1種金属線び付属品（材料費）	B形（40.4mm）ボックスコネクタ工費は線び工事に含む	個	470	（1128）材		有
配管材	129	1種金属線び付属品（材料費）	C形（60.0mm）ボックスコネクタ工費は線び工事に含む	個	850	（1129）材		有
配管材	130	1種金属線び付属品	A形（25.4mm）コーナーボックス	個	2,940	（1130）複		有
配管材	131	1種金属線び付属品	B形（40.4mm）コーナーボックス	個	3,300	（1131）複		有
配管材	132	1種金属線び付属品	C形（60.0mm）コーナーボックス	個	4,380	（1132）複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配管材	133	1種金属線び付属品	A形（25.4mm）ジャンクションボックス	個	5,170	（1133）複		有
配管材	134	1種金属線び付属品	B形（40.4mm）ジャンクションボックス	個	5,900	（1134）複		有
配管材	135	1種金属線び付属品	C形（60.0mm）ジャンクションボックス	個	5,920	（1135）複		有
配管材	136	1種金属線び付属品（材料費）	A形（25.4mm）フレキジョイント工費は線び工事に含む	個	280	（1136）材		有
配管材	137	1種金属線び付属品（材料費）	B形（40.4mm）フレキジョイント工費は線び工事に含む	個	490	（1137）材		有
配管材	138	1種金属線び付属品	A形（25.4mm）1個用スイッチボックス	個	5,360	（1138）複		有
配管材	139	1種金属線び付属品	B形（40.4mm）1個用スイッチボックス	個	5,370	（1139）複		有
配管材	140	1種金属線び付属品	C形（60.0mm）1個用スイッチボックス	個	5,560	（1140）複		有
配管材	141	1種金属線び付属品	A形（25.4mm）2個用スイッチボックス	個	5,670	（1141）複		有
配管材	142	1種金属線び付属品	B形（40.4mm）2個用スイッチボックス	個	5,670	（1142）複		有
配管材	143	1種金属線び付属品	C形（60.0mm）2個用スイッチボックス	個	5,800	（1143）複		有
配管材	144	ビニールモール	鋼板入樹脂製1WAY（付属品共）	m	3,050	（1144）複		有
配管材	145	ビニールモール	鋼板入樹脂製2WAY（付属品共）	m	3,320	（1145）複		有
配管材	146	エルボキャップ（材料費）	1WAY用 工費は本体に含む	個	290	（1146）材		有
配管材	147	エルボキャップ（材料費）	2WAY用 工費は本体に含む	個	330	（1147）材		有
配管材	148	メタルモール接続キャップ（材料費）	MMA－鋼板入樹脂製工費は本体に含む	個	500	（1148）材		有
配管材	149	メタルモール接続キャップ（材料費）	MMB－鋼板入樹脂製工費は本体に含む	個	590	（1149）材		有
配管材	150	金属ダクト（AS）（塗装共）	200×100直線	m	38,300	（1150）複		有
配管材	151	金属ダクト（AS）（塗装共）	200×150直線	m	41,300	（1151）複		有
配管材	152	金属ダクト（AS）（塗装共）	200×200直線	m	41,500	（1152）複		有
配管材	153	プルボックス用接地端子（ET）	接地端子付の場合プルボックスに加算	個	910	（1153）複		有
配管材	154	プルボックスSS形及びSS-C形（錆止め塗装）	（縦＋横）： 200 奥行： 100	個	3,390	（1154）複		有
配管材	155	プルボックスSS形及びSS-C形（錆止め塗装）	（縦＋横）： 300 奥行： 100	個	5,660	（1155）複		有
配管材	156	プルボックスSS形及びSS-C形（錆止め塗装）	（縦＋横）： 300 奥行： 150	個	7,370	（1156）複		有
配管材	157	プルボックスSS形及びSS-C形（錆止め塗装）	（縦＋横）： 400 奥行： 150	個	11,300	（1157）複		有
配管材	158	プルボックスSS形及びSS-C形（錆止め塗装）	（縦＋横）： 400 奥行： 200	個	12,100	（1158）複		有
配管材	159	プルボックスSS形及びSS-C形（錆止め塗装）	（縦＋横）： 600 奥行： 200	個	18,400	（1159）複		有
配管材	160	プルボックスSS形及びSS-C形（錆止め塗装）	（縦＋横）： 600 奥行： 300	個	19,900	（1160）複		有
配管材	161	プルボックスSS形及びSS-C形（錆止め塗装）	（縦＋横）： 1000 奥行： 300	個	33,600	（1161）複		有
配管材	162	プルボックスSS形防水（溶融亜鉛めっき）	（縦＋横）： 200 奥行： 100	個	5,090	（1162）複		有
配管材	163	プルボックスSS形防水（溶融亜鉛めっき）	（縦＋横）： 300 奥行： 100	個	8,490	（1163）複		有
配管材	164	プルボックスSS形防水（溶融亜鉛めっき）	（縦＋横）： 300 奥行： 150	個	11,000	（1164）複		有
配管材	165	プルボックスSS形防水（溶融亜鉛めっき）	（縦＋横）： 400 奥行： 150	個	16,900	（1165）複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配管材	166	プルボックスＳＳ形防水（溶融亜鉛めっき）	（縦＋横）： ４００ 奥行： ２００	個	19,200	（１１６６） 複		有
配管材	167	プルボックスＳＳ形防水（溶融亜鉛めっき）	（縦＋横）： ６００ 奥行： ２００	個	31,300	（１１６７） 複		有
配管材	168	プルボックスＳＳ形防水（溶融亜鉛めっき）	（縦＋横）： ６００ 奥行： ３００	個	36,600	（１１６８） 複		有
配管材	169	プルボックスＳＳ形防水（溶融亜鉛めっき）	（縦＋横）： １０００ 奥行： ３００	個	68,400	（１１６９） 複		有
配管材	170	プルボックスＳＳ形防水（溶融亜鉛めっき）	（縦＋横）： １２００ 奥行： ６００	個	128,000	（１１７０） 複		有
配管材	171	プルボックスＳＳ形防水（ＳＵＳ）	（縦＋横）： ２００ 奥行： １００	個	6,620	（１１７１） 複		有
配管材	172	プルボックスＳＳ形防水（ＳＵＳ）	（縦＋横）： ３００ 奥行： １００	個	11,000	（１１７２） 複		有
配管材	173	プルボックスＳＳ形防水（ＳＵＳ）	（縦＋横）： ３００ 奥行： １５０	個	14,300	（１１７３） 複		有
配管材	174	プルボックスＳＳ形防水（ＳＵＳ）	（縦＋横）： ４００ 奥行： １５０	個	22,000	（１１７４） 複		有
配管材	175	プルボックスＳＳ形防水（ＳＵＳ）	（縦＋横）： ４００ 奥行： ２００	個	25,400	（１１７５） 複		有
配管材	176	プルボックスＳＳ形防水（ＳＵＳ）	（縦＋横）： ６００ 奥行： ２００	個	42,200	（１１７６） 複		有
配管材	177	プルボックスＳＳ形防水（ＳＵＳ）	（縦＋横）： ６００ 奥行： ３００	個	50,600	（１１７７） 複		有
配管材	178	プルボックスＳＳ－Ｖ形（硬質ビニル製）	（縦＋横）： ２００ 奥行： １００	個	3,160	（１１７８） 複		有
配管材	179	プルボックスＳＳ－Ｖ形（硬質ビニル製）	（縦＋横）： ３００ 奥行： １００	個	5,290	（１１７９） 複		有
配管材	180	プルボックスＳＳ－Ｖ形（硬質ビニル製）	（縦＋横）： ４００ 奥行： １００	個	8,470	（１１８０） 複		有
配管材	181	プルボックスＳＳ－Ｖ形（硬質ビニル製）	（縦＋横）： ６００ 奥行： ２００	個	19,500	（１１８１） 複		有
配管材	182	アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型 D４４	個	2,590	（１１８２） 複		有
配管材	183	アウトレットボックス（カバー付）	中四角 深型 D５４	個	2,690	（１１８３） 複		有
配管材	184	アウトレットボックス（カバー付）ボンド共	中四角 浅型 D４４	個	2,840	（１１８４） 複		有
配管材	185	アウトレットボックス（カバー付）ボンド共	中四角 深型 D５４	個	2,940	（１１８５） 複		有
配管材	186	スイッチボックス（カバー付）	１個用	個	2,590	（１１８６） 複		有
配管材	187	スイッチボックス（カバー付）	２個用	個	2,870	（１１８７） 複		有
配管材	188	スイッチボックス（カバー付）	３個用	個	3,080	（１１８８） 複		有
配管材	189	スイッチボックス（カバー付）ボンド共	１個用	個	2,840	（１１８９） 複		有
配管材	190	スイッチボックス（カバー付）ボンド共	２個用	個	3,120	（１１９０） 複		有
配管材	191	スイッチボックス（カバー付）ボンド共	３個用	個	3,330	（１１９１） 複		有
配管材	192	露出丸形ボックス	１方出	個	3,010	（１１９２） 複		有
配管材	193	露出丸形ボックス	２方出	個	3,100	（１１９３） 複		有
配管材	194	露出丸形ボックス	３方出	個	3,160	（１１９４） 複		有
配管材	195	露出スイッチボックス	１個用１方出	個	3,100	（１１９５） 複		有
配管材	196	露出スイッチボックス	１個用２方出	個	3,270	（１１９６） 複		有
配管材	197	合成樹脂製アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型 D４４	個	2,580	（１１９７） 複		有
配管材	198	合成樹脂製アウトレットボックス（カバー付）	中四角 深型 D５４	個	2,640	（１１９８） 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配管材	199	合成樹脂製アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型セパレート付 D44	個	2,660	(1199) 複		有
配管材	200	合成樹脂製スイッチボックス（カバー付）	埋込 1個用	個	2,570	(1200) 複		有
配管材	201	合成樹脂製スイッチボックス（カバー付）	埋込 2個用	個	2,840	(1201) 複		有
配管材	202	合成樹脂製スイッチボックス（カバー付）	埋込 3個用	個	3,260	(1202) 複		有
配管材	203	合成樹脂製露出丸形ボックス	1方出	個	2,640	(1203) 複		有
配管材	204	合成樹脂製露出丸形ボックス	2方出	個	2,640	(1204) 複		有
配管材	205	合成樹脂製露出丸形ボックス	3方出	個	2,640	(1205) 複		有
配管材	206	ワイヤプロテクタ	1号	m	2,380	(1206) 複		有
配管材	207	ワイヤプロテクタ	2号	m	2,450	(1207) 複		有
配管材	208	ワイヤプロテクタ	3号	m	2,510	(1208) 複		有
配管材	209	ワイヤプロテクタ	4号	m	2,560	(1209) 複		有
配管材	210	ワイヤプロテクタ	5号	m	2,610	(1210) 複		有
配管材	211	フリーレット	N型1号 ワイヤプロテクタ用	個	510	(1211) 材		有
配管材	212	フリーレット	N型2号 ワイヤプロテクタ用	個	510	(1212) 材		有
配管材	213	フリーレット	N型3号 ワイヤプロテクタ用	個	550	(1213) 材		有
配管材	214	樹脂ダクト	W60×H40	m	4,140	(1214) 複		有
配管材	215	樹脂ダクト	W80×H60	m	5,410	(1215) 複		有
配管材	216	樹脂ダクト	W100×H80	m	7,400	(1216) 複		有
配管材	217	樹脂ダクト	W150×H100	m	10,200	(1217) 複		有
配線	218	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM-IE）	1.6mm管内	m	380	(2001) 複		有
配線	219	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM-IE）	2.0mm管内	m	440	(2002) 複		有
配線	220	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM-IE）	5.5mm2管内	m	590	(2003) 複		有
配線	221	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM-IE）	8mm2管内	m	700	(2004) 複		有
配線	222	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM-IE）	14mm2管内	m	960	(2005) 複		有
配線	223	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM-IE）	22mm2管内	m	1,370	(2006) 複		有
配線	224	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM-IE）	38mm2管内	m	1,940	(2007) 複		有
配線	225	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM-IE）	60mm2管内	m	2,710	(2008) 複		有
配線	226	DV電線（材料費）	2.6mm-2R	m	240	(2009) 材		有
配線	227	DV電線（施工費）	2.6mm-2R 1径間	1径間	9,910	(2010) 工		有
配線	228	DV電線（材料費）	3.2mm-2R	m	360	(2011) 材		有
配線	229	DV電線（施工費）	3.2mm-2R 1径間	1径間	12,100	(2012) 工		有
配線	230	DV電線（材料費）	14mm2-2R	m	680	(2013) 材		有
配線	231	DV電線（施工費）	14mm2-2R 1径間	1径間	16,500	(2014) 工		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	232	D V 電線 (材料費)	2 . 6mm－3 R	m	360	(2015) 材		有
配線	233	D V 電線 (施工費)	2 . 6mm－3 R 1 径間	1 径間	12,800	(2016) 工		有
配線	234	D V 電線 (材料費)	3 . 2mm－3 R	m	520	(2017) 材		有
配線	235	D V 電線 (施工費)	3 . 2mm－3 R 1 径間	1 径間	15,400	(2018) 工		有
配線	236	D V 電線 (材料費)	1 4mm2－3 R	m	1,010	(2019) 材		有
配線	237	D V 電線 (施工費)	1 4mm2－3 R 1 径間	1 径間	21,600	(2020) 工		有
配線	238	D V 電線 (材料費)	2 2mm2－3 R	m	1,560	(2021) 材		有
配線	239	D V 電線 (施工費)	2 2mm2－3 R 1 径間	1 径間	28,600	(2022) 工		有
配線	240	D V 電線 (材料費)	3 8mm2－3 R	m	2,580	(2023) 材		有
配線	241	D V 電線 (施工費)	3 8mm2－3 R 1 径間	1 径間	41,400	(2024) 工		有
配線	242	D V 電線 (材料費)	6 0mm2－3 R	m	4,110	(2025) 材		有
配線	243	D V 電線 (施工費)	6 0mm2－3 R 1 径間	1 径間	55,100	(2026) 工		有
配線	244	6 k V 高圧機器内配線用電線	K I P 1 4mm2	m	2,380	(2027) 複		有
配線	245	6 k V 高圧機器内配線用電線	K I P 2 2mm2	m	2,590	(2028) 複		有
配線	246	6 k V 高圧機器内配線用電線	K I P 3 8mm2	m	3,910	(2029) 複		有
配線	247	E M－E E F ケーブル	1 . 6mm－2 C 管内	m	550	(2030) 複		有
配線	248	E M－E E F ケーブル	1 . 6mm－2 C ラック	m	630	(2031) 複		有
配線	249	E M－E E F ケーブル	1 . 6mm－2 C ピット・天井	m	450	(2032) 複		有
配線	250	E M－E E F ケーブル	1 . 6mm－2 C コンクリートサドル	m	1,000	(2033) 複		有
配線	251	E M－E E F ケーブル	2 . 0mm－2 C 管内	m	730	(2034) 複		有
配線	252	E M－E E F ケーブル	2 . 0mm－2 C ラック	m	850	(2035) 複		有
配線	253	E M－E E F ケーブル	2 . 0mm－2 C ピット・天井	m	600	(2036) 複		有
配線	254	E M－E E F ケーブル	2 . 0mm－2 C コンクリートサドル	m	1,290	(2037) 複		有
配線	255	E M－E E F ケーブル	2 . 6mm－2 C 管内	m	960	(2038) 複		有
配線	256	E M－E E F ケーブル	2 . 6mm－2 C ラック	m	1,110	(2039) 複		有
配線	257	E M－E E F ケーブル	2 . 6mm－2 C ピット・天井	m	820	(2040) 複		有
配線	258	E M－E E F ケーブル	2 . 6mm－2 C コンクリートサドル	m	1,700	(2041) 複		有
配線	259	E M－E E F ケーブル	1 . 6mm－3 C 管内	m	730	(2042) 複		有
配線	260	E M－E E F ケーブル	1 . 6mm－3 C ラック	m	850	(2043) 複		有
配線	261	E M－E E F ケーブル	1 . 6mm－3 C ピット・天井	m	600	(2044) 複		有
配線	262	E M－E E F ケーブル	1 . 6mm－3 C コンクリートサドル	m	1,280	(2045) 複		有
配線	263	E M－E E F ケーブル	2 . 0mm－3 C 管内	m	910	(2046) 複		有
配線	264	E M－E E F ケーブル	2 . 0mm－3 C ラック	m	1,060	(2047) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	265	EM-E E Fケーブル	2. 0mm-3 C ピット・天井	m	780	(2048) 複		有
配線	266	EM-E E Fケーブル	2. 0mm-3 C コンクリートサドル	m	1,590	(2049) 複		有
配線	267	EM-E E Fケーブル	2. 6mm-3 C 管内	m	1,210	(2050) 複		有
配線	268	EM-E E Fケーブル	2. 6mm-3 C ラック	m	1,380	(2051) 複		有
配線	269	EM-E E Fケーブル	2. 6mm-3 C ピット・天井	m	1,040	(2052) 複		有
配線	270	EM-E E Fケーブル	2. 6mm-3 C コンクリートサドル	m	2,060	(2053) 複		有
配線	271	EM-E E Fケーブル	1. 6mm-4 C 管内	m	990	(2054) 複		有
配線	272	EM-E E Fケーブル	1. 6mm-4 C ケーブルラック	m	1,140	(2055) 複		有
配線	273	EM-E E Fケーブル	1. 6mm-4 C ピット・天井	m	810	(2056) 複		有
配線	274	EM-E E Fケーブル	1. 6mm-4 C コンクリートサドル止め	m	1,710	(2057) 複		有
配線	275	EM-E E Fケーブル	1. 6mm-4 C F E P内 (P F・C D)	m	910	(2058) 複		有
配線	276	EM-E E Fケーブル	2. 0mm-4 C 管内	m	1,260	(2059) 複		有
配線	277	EM-E E Fケーブル	2. 0mm-4 C ケーブルラック	m	1,450	(2060) 複		有
配線	278	EM-E E Fケーブル	2. 0mm-4 C ピット・天井	m	1,070	(2061) 複		有
配線	279	EM-E E Fケーブル	2. 0mm-4 C コンクリートサドル止め	m	2,160	(2062) 複		有
配線	280	EM-E E Fケーブル	2. 0mm-4 C F E P内 (P F・C D)	m	1,160	(2063) 複		有
配線	281	EM-E E ケーブル	5. 5mm2-2 C 管内	m	1,400	(2064) 複		有
配線	282	EM-E E ケーブル	5. 5mm2-2 C ラック	m	1,590	(2065) 複		有
配線	283	EM-E E ケーブル	5. 5mm2-2 C ピット・天井	m	1,210	(2066) 複		有
配線	284	EM-E E ケーブル	5. 5mm2-2 C コンクリートサドル	m	2,350	(2067) 複		有
配線	285	EM-E E ケーブル	8mm2-2 C 管内	m	1,650	(2068) 複		有
配線	286	EM-E E ケーブル	8mm2-2 C ラック	m	1,850	(2069) 複		有
配線	287	EM-E E ケーブル	8mm2-2 C ピット・天井	m	1,440	(2070) 複		有
配線	288	EM-E E ケーブル	8mm2-2 C コンクリートサドル	m	2,680	(2071) 複		有
配線	289	EM-E E ケーブル	14mm2-2 C 管内	m	2,240	(2072) 複		有
配線	290	EM-E E ケーブル	14mm2-2 C ラック	m	2,490	(2073) 複		有
配線	291	EM-E E ケーブル	14mm2-2 C ピット・天井	m	1,980	(2074) 複		有
配線	292	EM-E E ケーブル	14mm2-2 C コンクリートサドル	m	3,550	(2075) 複		有
配線	293	EM-E E ケーブル	5. 5mm2-3 C 管内	m	1,800	(2076) 複		有
配線	294	EM-E E ケーブル	5. 5mm2-3 C ラック	m	2,040	(2077) 複		有
配線	295	EM-E E ケーブル	5. 5mm2-3 C ピット・天井	m	1,570	(2078) 複		有
配線	296	EM-E E ケーブル	5. 5mm2-3 C コンクリートサドル	m	2,980	(2079) 複		有
配線	297	EM-E E ケーブル	8mm2-3 C 管内	m	2,120	(2080) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	298	E M－E E ケーブル	8mm2－3 C ラック	m	2,380	(2081) 複		有
配線	299	E M－E E ケーブル	8mm2－3 C ピット・天井	m	1,850	(2082) 複		有
配線	300	E M－E E ケーブル	8mm2－3 C コンクリートサドル	m	3,430	(2083) 複		有
配線	301	E M－E E ケーブル	14mm2－3 C 管内	m	2,970	(2084) 複		有
配線	302	E M－E E ケーブル	14mm2－3 C ラック	m	3,300	(2085) 複		有
配線	303	E M－E E ケーブル	14mm2－3 C ピット・天井	m	2,640	(2086) 複		有
配線	304	E M－E E ケーブル	14mm2－3 C コンクリートサドル	m	4,640	(2087) 複		有
配線	305	E M－E E ケーブル	22mm2－3 C 管内	m	4,010	(2088) 複		有
配線	306	E M－E E ケーブル	22mm2－3 C ラック	m	4,440	(2089) 複		有
配線	307	E M－E E ケーブル	22mm2－3 C ピット・天井	m	3,590	(2090) 複		有
配線	308	E M－E E ケーブル	22mm2－3 C コンクリートサドル	m	6,130	(2091) 複		有
配線	309	E M－E E ケーブル	38mm2－3 C 管内	m	6,020	(2092) 複		有
配線	310	E M－E E ケーブル	38mm2－3 C ラック	m	6,580	(2093) 複		有
配線	311	E M－E E ケーブル	38mm2－3 C ピット・天井	m	5,460	(2094) 複		有
配線	312	E M－E E ケーブル	38mm2－3 C コンクリートサドル	m	8,830	(2095) 複		有
配線	313	E M－E E ケーブル	60mm2－3 C 管内	m	8,780	(2096) 複		有
配線	314	E M－E E ケーブル	60mm2－3 C ラック	m	9,520	(2097) 複		有
配線	315	E M－E E ケーブル	60mm2－3 C ピット・天井	m	8,040	(2098) 複		有
配線	316	E M－E E ケーブル	60mm2－3 C コンクリートサドル	m	12,400	(2099) 複		有
配線	317	E M－F P ケーブル	1.2mm－2 C 管内	m	930	(2100) 複		有
配線	318	E M－F P ケーブル	1.2mm－2 C ラック	m	1,060	(2101) 複		有
配線	319	E M－F P ケーブル	1.2mm－2 C ピット・天井	m	920	(2102) 複		有
配線	320	E M－F P ケーブル	1.2mm－3 C 管内	m	1,130	(2103) 複		有
配線	321	E M－F P ケーブル	1.2mm－3 C ラック	m	1,280	(2104) 複		有
配線	322	E M－F P ケーブル	1.2mm－3 C ピット・天井	m	970	(2105) 複		有
配線	323	E M－F P ケーブル	1.2mm－6 C 管内	m	1,990	(2106) 複		有
配線	324	E M－F P ケーブル	1.2mm－6 C ラック	m	2,230	(2107) 複		有
配線	325	E M－F P ケーブル	1.2mm－6 C ピット・天井	m	1,730	(2108) 複		有
配線	326	E M－F P ケーブル	1.2mm－10 C 管内	m	2,990	(2109) 複		有
配線	327	E M－F P ケーブル	1.2mm－10 C ラック	m	3,350	(2110) 複		有
配線	328	E M－F P ケーブル	1.2mm－10 C ピット・天井	m	2,640	(2111) 複		有
配線	329	E M－F P ケーブル	1.2mm－20 C 管内	m	5,400	(2112) 複		有
配線	330	E M－F P ケーブル	1.2mm－20 C ラック	m	6,020	(2113) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	331	EM-FPケーブル	1. 2mm-20C ピット・天井	m	4,770	(2114) 複		有
配線	332	EM-FPケーブル	2. 0mm2-3C 管内	m	1,370	(2115) 複		有
配線	333	EM-FPケーブル	2. 0mm2-3C ラック	m	1,560	(2116) 複		有
配線	334	EM-FPケーブル	2. 0mm2-3C ピット・天井	m	1,190	(2117) 複		有
配線	335	EM-FPケーブル	3. 5mm2-3C 管内	m	1,670	(2118) 複		有
配線	336	EM-FPケーブル	3. 5mm2-3C ラック	m	1,890	(2119) 複		有
配線	337	EM-FPケーブル	3. 5mm2-3C ピット・天井	m	1,460	(2120) 複		有
配線	338	EM-FPケーブル	5. 5mm2-3C 管内	m	2,150	(2121) 複		有
配線	339	EM-FPケーブル	5. 5mm2-3C ラック	m	2,430	(2122) 複		有
配線	340	EM-FPケーブル	5. 5mm2-3C ピット・天井	m	1,880	(2123) 複		有
配線	341	EM-FPケーブル	8mm2-3C 管内	m	2,620	(2124) 複		有
配線	342	EM-FPケーブル	8mm2-3C ラック	m	2,930	(2125) 複		有
配線	343	EM-FPケーブル	8mm2-3C ピット・天井	m	2,310	(2126) 複		有
配線	344	EM-FPケーブル	14mm2-3C 管内	m	3,540	(2127) 複		有
配線	345	EM-FPケーブル	14mm2-3C ラック	m	3,930	(2128) 複		有
配線	346	EM-FPケーブル	14mm2-3C ピット・天井	m	3,150	(2129) 複		有
配線	347	EM-FPケーブル	22mm2-3C 管内	m	4,700	(2130) 複		有
配線	348	EM-FPケーブル	22mm2-3C ラック	m	5,210	(2131) 複		有
配線	349	EM-FPケーブル	22mm2-3C ピット・天井	m	4,200	(2132) 複		有
配線	350	EM-CEケーブル	3. 5mm2-2C 管内	m	1,060	(2133) 複		有
配線	351	EM-CEケーブル	3. 5mm2-2C ラック	m	1,220	(2134) 複		有
配線	352	EM-CEケーブル	3. 5mm2-2C ピット・天井	m	910	(2135) 複		有
配線	353	EM-CEケーブル	3. 5mm2-2C コンクリートサドル	m	1,830	(2136) 複		有
配線	354	EM-CEケーブル	5. 5mm2-2C 管内	m	1,370	(2137) 複		有
配線	355	EM-CEケーブル	5. 5mm2-2C ラック	m	1,560	(2138) 複		有
配線	356	EM-CEケーブル	5. 5mm2-2C ピット・天井	m	1,180	(2139) 複		有
配線	357	EM-CEケーブル	5. 5mm2-2C コンクリートサドル	m	2,320	(2140) 複		有
配線	358	EM-CEケーブル	8mm2-2C 管内	m	1,590	(2141) 複		有
配線	359	EM-CEケーブル	8mm2-2C ラック	m	1,800	(2142) 複		有
配線	360	EM-CEケーブル	8mm2-2C ピット・天井	m	1,380	(2143) 複		有
配線	361	EM-CEケーブル	8mm2-2C コンクリートサドル	m	2,620	(2144) 複		有
配線	362	EM-CEケーブル	14mm2-2C 管内	m	2,140	(2145) 複		有
配線	363	EM-CEケーブル	14mm2-2C ラック	m	2,400	(2146) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	364	E M－C E ケーブル	1 4mm2－2 C ピット・天井	m	1,890	(2 1 4 7) 複		有
配線	365	E M－C E ケーブル	1 4mm2－2 C コンクリートサドル	m	3,460	(2 1 4 8) 複		有
配線	366	E M－C E ケーブル	2 2mm2－2 C 管内	m	2,860	(2 1 4 9) 複		有
配線	367	E M－C E ケーブル	2 2mm2－2 C ラック	m	3,190	(2 1 5 0) 複		有
配線	368	E M－C E ケーブル	2 2mm2－2 C ピット・天井	m	2,510	(2 1 5 1) 複		有
配線	369	E M－C E ケーブル	2 2mm2－2 C コンクリートサドル	m	4,530	(2 1 5 2) 複		有
配線	370	E M－C E ケーブル	3 8mm2－2 C 管内	m	4,180	(2 1 5 3) 複		有
配線	371	E M－C E ケーブル	3 8mm2－2 C ラック	m	4,630	(2 1 5 4) 複		有
配線	372	E M－C E ケーブル	3 8mm2－2 C ピット・天井	m	3,720	(2 1 5 5) 複		有
配線	373	E M－C E ケーブル	3 8mm2－2 C コンクリートサドル	m	6,430	(2 1 5 6) 複		有
配線	374	E M－C E ケーブル	2mm2－ 2 C 管内	m	800	(2 1 5 7) 複		有
配線	375	E M－C E ケーブル	2mm2－ 2 C ラック	m	920	(2 1 5 8) 複		有
配線	376	E M－C E ケーブル	2mm2－ 2 C ピット・天井	m	680	(2 1 5 9) 複		有
配線	377	E M－C E ケーブル	2mm2－ 2 C コンクリートサドル	m	1,380	(2 1 6 0) 複		有
配線	378	E M－C E ケーブル	2mm2－ 3 C 管内	m	1,040	(2 1 6 1) 複		有
配線	379	E M－C E ケーブル	2mm2－ 3 C ラック	m	1,180	(2 1 6 2) 複		有
配線	380	E M－C E ケーブル	2mm2－ 3 C ピット・天井	m	890	(2 1 6 3) 複		有
配線	381	E M－C E ケーブル	2mm2－ 3 C コンクリートサドル	m	1,800	(2 1 6 4) 複		有
配線	382	E M－C E ケーブル	3 . 5mm2－3 C 管内	m	1,350	(2 1 6 5) 複		有
配線	383	E M－C E ケーブル	3 . 5mm2－3 C ラック	m	1,540	(2 1 6 6) 複		有
配線	384	E M－C E ケーブル	3 . 5mm2－3 C ピット・天井	m	1,160	(2 1 6 7) 複		有
配線	385	E M－C E ケーブル	3 . 5mm2－3 C コンクリートサドル	m	2,290	(2 1 6 8) 複		有
配線	386	E M－C E ケーブル	5 . 5mm2－3 C 管内	m	1,740	(2 1 6 9) 複		有
配線	387	E M－C E ケーブル	5 . 5mm2－3 C ラック	m	1,980	(2 1 7 0) 複		有
配線	388	E M－C E ケーブル	5 . 5mm2－3 C ピット・天井	m	1,500	(2 1 7 1) 複		有
配線	389	E M－C E ケーブル	5 . 5mm2－3 C コンクリートサドル	m	2,920	(2 1 7 2) 複		有
配線	390	E M－C E ケーブル	8mm2－3 C 管内	m	2,060	(2 1 7 3) 複		有
配線	391	E M－C E ケーブル	8mm2－3 C ラック	m	2,330	(2 1 7 4) 複		有
配線	392	E M－C E ケーブル	8mm2－3 C ピット・天井	m	1,800	(2 1 7 5) 複		有
配線	393	E M－C E ケーブル	8mm2－3 C コンクリートサドル	m	3,370	(2 1 7 6) 複		有
配線	394	E M－C E ケーブル	1 4mm2－3 C 管内	m	2,830	(2 1 7 7) 複		有
配線	395	E M－C E ケーブル	1 4mm2－3 C ラック	m	3,170	(2 1 7 8) 複		有
配線	396	E M－C E ケーブル	1 4mm2－3 C ピット・天井	m	2,500	(2 1 7 9) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	397	E M－C E ケーブル	1 4mm2－3 C コンクリートサドル	m	4,510	(2 1 8 0) 複		有
配線	398	E M－C E ケーブル	2 2mm2－3 C 管内	m	3,790	(2 1 8 1) 複		有
配線	399	E M－C E ケーブル	2 2mm2－3 C ラック	m	4,220	(2 1 8 2) 複		有
配線	400	E M－C E ケーブル	2 2mm2－3 C ビット・天井	m	3,370	(2 1 8 3) 複		有
配線	401	E M－C E ケーブル	2 2mm2－3 C コンクリートサドル	m	5,910	(2 1 8 4) 複		有
配線	402	E M－C E ケーブル	3 8mm2－3 C 管内	m	5,550	(2 1 8 5) 複		有
配線	403	E M－C E ケーブル	3 8mm2－3 C ラック	m	6,110	(2 1 8 6) 複		有
配線	404	E M－C E ケーブル	3 8mm2－3 C ビット・天井	m	4,990	(2 1 8 7) 複		有
配線	405	E M－C E ケーブル	3 8mm2－3 C コンクリートサドル	m	8,360	(2 1 8 8) 複		有
配線	406	E M－C E ケーブル	6 0mm2－3 C 管内	m	7,940	(2 1 8 9) 複		有
配線	407	E M－C E ケーブル	6 0mm2－3 C ラック	m	8,670	(2 1 9 0) 複		有
配線	408	E M－C E ケーブル	6 0mm2－3 C ビット・天井	m	7,190	(2 1 9 1) 複		有
配線	409	E M－C E ケーブル	6 0mm2－3 C コンクリートサドル	m	11,500	(2 1 9 2) 複		有
配線	410	E M－C E ケーブル	2 . 0mm2－4 C 管内	m	1,230	(2 1 9 3) 複		有
配線	411	E M－C E ケーブル	2 . 0mm2－4 C ラック	m	1,410	(2 1 9 4) 複		有
配線	412	E M－C E ケーブル	2 . 0mm2－4 C ビット・天井	m	1,050	(2 1 9 5) 複		有
配線	413	E M－C E ケーブル	2 . 0mm2－4 C コンクリートサドル	m	2,140	(2 1 9 6) 複		有
配線	414	E M－C E ケーブル	3 . 5mm2－4 C 管内	m	1,590	(2 1 9 7) 複		有
配線	415	E M－C E ケーブル	3 . 5mm2－4 C ラック	m	1,810	(2 1 9 8) 複		有
配線	416	E M－C E ケーブル	3 . 5mm2－4 C ビット・天井	m	1,370	(2 1 9 9) 複		有
配線	417	E M－C E ケーブル	3 . 5mm2－4 C コンクリートサドル	m	2,680	(2 2 0 0) 複		有
配線	418	E M－C E ケーブル	5 . 5mm2－4 C 管内	m	2,090	(2 2 0 1) 複		有
配線	419	E M－C E ケーブル	5 . 5mm2－4 C ラック	m	2,350	(2 2 0 2) 複		有
配線	420	E M－C E ケーブル	5 . 5mm2－4 C ビット・天井	m	1,810	(2 2 0 3) 複		有
配線	421	E M－C E ケーブル	5 . 5mm2－4 C コンクリートサドル	m	3,440	(2 2 0 4) 複		有
配線	422	E M－C E ケーブル	8mm2－4 C 管内	m	2,570	(2 2 0 5) 複		有
配線	423	E M－C E ケーブル	8mm2－4 C ラック	m	2,880	(2 2 0 6) 複		有
配線	424	E M－C E ケーブル	8mm2－4 C ビット・天井	m	2,250	(2 2 0 7) 複		有
配線	425	E M－C E ケーブル	8mm2－4 C コンクリートサドル	m	4,140	(2 2 0 8) 複		有
配線	426	E M－C E ケーブル	1 4mm2－4 C 管内	m	3,480	(2 2 0 9) 複		有
配線	427	E M－C E ケーブル	1 4mm2－4 C ラック	m	3,880	(2 2 1 0) 複		有
配線	428	E M－C E ケーブル	1 4mm2－4 C ビット・天井	m	3,100	(2 2 1 1) 複		有
配線	429	E M－C E ケーブル	1 4mm2－4 C コンクリートサドル	m	5,430	(2 2 1 2) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	430	E M-C E ケーブル	2 2mm2-4 C 管内	m	4,750	(2 2 1 3) 複		有
配線	431	E M-C E ケーブル	2 2mm2-4 C ラック	m	5,250	(2 2 1 4) 複		有
配線	432	E M-C E ケーブル	2 2mm2-4 C ピット・天井	m	4,240	(2 2 1 5) 複		有
配線	433	E M-C E ケーブル	2 2mm2-4 C コンクリートサドル	m	7,280	(2 2 1 6) 複		有
配線	434	E M-C E T ケーブル	1 4mm2 管内	m	2,840	(2 2 1 7) 複		有
配線	435	E M-C E T ケーブル	1 4mm2 ラック	m	3,190	(2 2 1 8) 複		有
配線	436	E M-C E T ケーブル	1 4mm2 ピット・天井	m	2,510	(2 2 1 9) 複		有
配線	437	E M-C E T ケーブル	1 4mm2 コンクリートサドル	m	4,520	(2 2 2 0) 複		有
配線	438	E M-C E T ケーブル	2 2mm2 管内	m	3,790	(2 2 2 1) 複		有
配線	439	E M-C E T ケーブル	2 2mm2 ラック	m	4,210	(2 2 2 2) 複		有
配線	440	E M-C E T ケーブル	2 2mm2 ピット・天井	m	3,360	(2 2 2 3) 複		有
配線	441	E M-C E T ケーブル	2 2mm2 コンクリートサドル	m	5,910	(2 2 2 4) 複		有
配線	442	E M-C E T ケーブル	3 8mm2 管内	m	5,530	(2 2 2 5) 複		有
配線	443	E M-C E T ケーブル	3 8mm2 ラック	m	6,090	(2 2 2 6) 複		有
配線	444	E M-C E T ケーブル	3 8mm2 ピット・天井	m	4,970	(2 2 2 7) 複		有
配線	445	E M-C E T ケーブル	3 8mm2 コンクリートサドル	m	8,320	(2 2 2 8) 複		有
配線	446	E M-C E T ケーブル	6 0mm2 管内	m	7,860	(2 2 2 9) 複		有
配線	447	E M-C E T ケーブル	6 0mm2 ラック	m	8,610	(2 2 3 0) 複		有
配線	448	E M-C E T ケーブル	6 0mm2 ピット・天井	m	7,120	(2 2 3 1) 複		有
配線	449	E M-C E T ケーブル	6 0mm2 コンクリートサドル	m	11,500	(2 2 3 2) 複		有
配線	450	E M-C E T ケーブル	1 0 0mm2 管内	m	11,900	(2 2 3 3) 複		有
配線	451	E M-C E T ケーブル	1 0 0mm2 ラック	m	12,900	(2 2 3 4) 複		有
配線	452	E M-C E T ケーブル	1 0 0mm2 ピット・天井	m	10,900	(2 2 3 5) 複		有
配線	453	E M-C E T ケーブル	1 0 0mm2 コンクリートサドル	m	17,000	(2 2 3 6) 複		有
配線	454	6 k V E M-C E T ケーブル	3 8mm2 管内	m	7,640	(2 2 3 7) 複		有
配線	455	6 k V E M-C E T ケーブル	3 8mm2 ラック	m	8,260	(2 2 3 8) 複		有
配線	456	6 k V E M-C E T ケーブル	3 8mm2 ピット	m	7,020	(2 2 3 9) 複		有
配線	457	6 k V E M-C E T ケーブル	6 0mm2 管内	m	10,400	(2 2 4 0) 複		有
配線	458	6 k V E M-C E T ケーブル	6 0mm2 ラック	m	11,200	(2 2 4 1) 複		有
配線	459	6 k V E M-C E T ケーブル	6 0mm2 ピット	m	9,600	(2 2 4 2) 複		有
配線	460	端末処理 6 k V E M-C E T	3 8mm2 屋内ゴムストレスコーン形	個所	32,800	(2 2 4 3) 複		有
配線	461	端末処理 6 k V E M-C E T	3 8mm2 屋外耐塩差込端末がいし形	個所	196,000	(2 2 4 4) 複		有
配線	462	端末処理 6 k V E M-C E T	6 0mm2 屋内ゴムストレスコーン形	個所	44,200	(2 2 4 5) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	463	端末処理 6 k V E M-C E T	6 0mm2 屋外耐塩差込端末がいし形	個所	205,000	(2 2 4 6) 複		有
配線	464	V C Tケーブル	3 . 5mm2-2 C 管内	m	1,010	(2 2 4 7) 複		有
配線	465	V C Tケーブル	3 . 5mm2-2 C ピット・天井	m	850	(2 2 4 8) 複		有
配線	466	V C Tケーブル	3 . 5mm2-3 C 管内	m	1,290	(2 2 4 9) 複		有
配線	467	V C Tケーブル	3 . 5mm2-3 C ピット・天井	m	1,110	(2 2 5 0) 複		有
配線	468	E M-C E Eケーブル	1 . 2 5mm2-2 C 管内	m	830	(2 2 5 1) 複		有
配線	469	E M-C E Eケーブル	1 . 2 5mm2-2 C ラック	m	960	(2 2 5 2) 複		有
配線	470	E M-C E Eケーブル	1 . 2 5mm2-2 C ピット・天井	m	690	(2 2 5 3) 複		有
配線	471	E M-C E Eケーブル	1 . 2 5mm2-3 C 管内	m	950	(2 2 5 4) 複		有
配線	472	E M-C E Eケーブル	1 . 2 5mm2-3 C ラック	m	1,110	(2 2 5 5) 複		有
配線	473	E M-C E Eケーブル	1 . 2 5mm2-3 C ピット・天井	m	800	(2 2 5 6) 複		有
配線	474	E M-C E Eケーブル	1 . 2 5mm2-4 C 管内	m	1,100	(2 2 5 7) 複		有
配線	475	E M-C E Eケーブル	1 . 2 5mm2-4 C ラック	m	1,270	(2 2 5 8) 複		有
配線	476	E M-C E Eケーブル	1 . 2 5mm2-4 C ピット・天井	m	930	(2 2 5 9) 複		有
配線	477	E M-C E Eケーブル	1 . 2 5mm2-5 C 管内	m	1,410	(2 2 6 0) 複		有
配線	478	E M-C E Eケーブル	1 . 2 5mm2-5 C ラック	m	1,630	(2 2 6 1) 複		有
配線	479	E M-C E Eケーブル	1 . 2 5mm2-5 C ピット・天井	m	1,180	(2 2 6 2) 複		有
配線	480	E M-C E Eケーブル	1 . 2 5mm2-6 C 管内	m	1,460	(2 2 6 3) 複		有
配線	481	E M-C E Eケーブル	1 . 2 5mm2-6 C ラック	m	1,690	(2 2 6 4) 複		有
配線	482	E M-C E Eケーブル	1 . 2 5mm2-6 C ピット・天井	m	1,230	(2 2 6 5) 複		有
配線	483	E M-C E Eケーブル	2 . 0mm2-3 C 管内	m	1,120	(2 2 6 6) 複		有
配線	484	E M-C E Eケーブル	2 . 0mm2-3 C ラック	m	1,280	(2 2 6 7) 複		有
配線	485	E M-C E Eケーブル	2 . 0mm2-3 C ピット・天井	m	940	(2 2 6 8) 複		有
配線	486	E M-C E Eケーブル	2 . 0mm2-4 C 管内	m	1,330	(2 2 6 9) 複		有
配線	487	E M-C E Eケーブル	2 . 0mm2-4 C ラック	m	1,520	(2 2 7 0) 複		有
配線	488	E M-C E Eケーブル	2 . 0mm2-4 C ピット・天井	m	1,130	(2 2 7 1) 複		有
配線	489	E M-C E Eケーブル	2 . 0mm2-5 C 管内	m	1,660	(2 2 7 2) 複		有
配線	490	E M-C E Eケーブル	2 . 0mm2-5 C ラック	m	1,910	(2 2 7 3) 複		有
配線	491	E M-C E Eケーブル	2 . 0mm2-5 C ピット・天井	m	1,400	(2 2 7 4) 複		有
配線	492	E M-C E Eケーブル	2 . 0mm2-6 C 管内	m	1,730	(2 2 7 5) 複		有
配線	493	E M-C E Eケーブル	2 . 0mm2-6 C ラック	m	1,990	(2 2 7 6) 複		有
配線	494	E M-C E Eケーブル	2 . 0mm2-6 C ピット・天井	m	1,480	(2 2 7 7) 複		有
配線	495	E M-C E Eケーブル	2 . 0mm2-7 C 管内	m	2,060	(2 2 7 8) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	496	EM-C E Eケーブル	2. 0mm2-7 C ラック	m	2,370	(2 2 7 9) 複		有
配線	497	EM-C E Eケーブル	2. 0mm2-7 C ピット・天井	m	1,760	(2 2 8 0) 複		有
配線	498	EM-C E Eケーブル	2. 0mm2-10 C 管内	m	2,640	(2 2 8 1) 複		有
配線	499	EM-C E Eケーブル	2. 0mm2-10 C ラック	m	3,020	(2 2 8 2) 複		有
配線	500	EM-C E Eケーブル	2. 0mm2-10 C ピット・天井	m	2,260	(2 2 8 3) 複		有
配線	501	EM-C E Eケーブル	2. 0mm2-15 C 管内	m	3,780	(2 2 8 4) 複		有
配線	502	EM-C E Eケーブル	2. 0mm2-15 C ラック	m	4,320	(2 2 8 5) 複		有
配線	503	EM-C E Eケーブル	2. 0mm2-15 C ピット・天井	m	3,240	(2 2 8 6) 複		有
配線	504	EM-F C P E Eケーブル	0. 6 5mm-5 P 管内	m	930	(2 2 8 7) 複		有
配線	505	EM-F C P E Eケーブル	0. 6 5mm-5 P ラック	m	1,070	(2 2 8 8) 複		有
配線	506	EM-F C P E Eケーブル	0. 6 5mm-5 P ピット・天井	m	780	(2 2 8 9) 複		有
配線	507	EM-F C P E Eケーブル	0. 6 5mm-10 P 管内	m	1,180	(2 2 9 0) 複		有
配線	508	EM-F C P E Eケーブル	0. 6 5mm-10 P ラック	m	1,360	(2 2 9 1) 複		有
配線	509	EM-F C P E Eケーブル	0. 6 5mm-10 P ピット・天井	m	1,010	(2 2 9 2) 複		有
配線	510	EM-F C P E Eケーブル	0. 6 5mm-20 P 管内	m	1,540	(2 2 9 3) 複		有
配線	511	EM-F C P E Eケーブル	0. 6 5mm-20 P ラック	m	1,760	(2 2 9 4) 複		有
配線	512	EM-F C P E Eケーブル	0. 6 5mm-20 P ピット・天井	m	1,330	(2 2 9 5) 複		有
配線	513	EM-F C P E Eケーブル	0. 6 5mm-25 P 管内	m	1,770	(2 2 9 6) 複		有
配線	514	EM-F C P E Eケーブル	0. 6 5mm-25 P ラック	m	2,010	(2 2 9 7) 複		有
配線	515	EM-F C P E Eケーブル	0. 6 5mm-25 P ピット・天井	m	1,520	(2 2 9 8) 複		有
配線	516	EM-F C P E Eケーブル	0. 9mm-5 P 管内	m	1,250	(2 2 9 9) 複		有
配線	517	EM-F C P E Eケーブル	0. 9mm-5 P ラック	m	1,450	(2 3 0 0) 複		有
配線	518	EM-F C P E Eケーブル	0. 9mm-5 P ピット・天井	m	1,050	(2 3 0 1) 複		有
配線	519	EM-F C P E Eケーブル	0. 9mm-10 P 管内	m	1,540	(2 3 0 2) 複		有
配線	520	EM-F C P E Eケーブル	0. 9mm-10 P ラック	m	1,760	(2 3 0 3) 複		有
配線	521	EM-F C P E Eケーブル	0. 9mm-10 P ピット・天井	m	1,300	(2 3 0 4) 複		有
配線	522	EM-A E ケーブル	0. 9mm-2 C 管内	m	670	(2 3 0 5) 複		有
配線	523	EM-A E ケーブル	0. 9mm-2 C ラック	m	790	(2 3 0 6) 複		有
配線	524	EM-A E ケーブル	0. 9mm-2 C ピット・天井	m	530	(2 3 0 7) 複		有
配線	525	EM-A E ケーブル	0. 9mm-3 C 管内	m	780	(2 3 0 8) 複		有
配線	526	EM-A E ケーブル	0. 9mm-3 C ラック	m	920	(2 3 0 9) 複		有
配線	527	EM-A E ケーブル	0. 9mm-3 C ピット・天井	m	630	(2 3 1 0) 複		有
配線	528	EM-A E ケーブル	0. 9mm-4 C 管内	m	840	(2 3 1 1) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	529	EM-AEケーブル	0.9mm-4C ラック	m	1,000	(2312) 複		有
配線	530	EM-AEケーブル	0.9mm-4C ピット・天井	m	690	(2313) 複		有
配線	531	EM-AEケーブル	1.2mm-2C 管内	m	740	(2314) 複		有
配線	532	EM-AEケーブル	1.2mm-2C ラック	m	880	(2315) 複		有
配線	533	EM-AEケーブル	1.2mm-2C ピット・天井	m	610	(2316) 複		有
配線	534	EM-AEケーブル	1.2mm-3C 管内	m	880	(2317) 複		有
配線	535	EM-AEケーブル	1.2mm-3C ラック	m	1,030	(2318) 複		有
配線	536	EM-AEケーブル	1.2mm-3C ピット・天井	m	720	(2319) 複		有
配線	537	EM-AEケーブル	1.2mm-4C 管内	m	950	(2320) 複		有
配線	538	EM-AEケーブル	1.2mm-4C ラック	m	1,110	(2321) 複		有
配線	539	EM-AEケーブル	1.2mm-4C ピット・天井	m	790	(2322) 複		有
配線	540	EM-HPケーブル	0.9mm-2C 管内	m	680	(2323) 複		有
配線	541	EM-HPケーブル	0.9mm-2C ラック	m	810	(2324) 複		有
配線	542	EM-HPケーブル	0.9mm-2C ピット・天井	m	560	(2325) 複		有
配線	543	EM-HPケーブル	0.9mm-3C 管内	m	790	(2326) 複		有
配線	544	EM-HPケーブル	0.9mm-3C ラック	m	930	(2327) 複		有
配線	545	EM-HPケーブル	0.9mm-3C ピット・天井	m	640	(2328) 複		有
配線	546	EM-HPケーブル	0.9mm-4C 管内	m	860	(2329) 複		有
配線	547	EM-HPケーブル	0.9mm-4C ラック	m	1,020	(2330) 複		有
配線	548	EM-HPケーブル	0.9mm-4C ピット・天井	m	710	(2331) 複		有
配線	549	EM-HPケーブル	0.9mm-5P 管内	m	1,250	(2332) 複		有
配線	550	EM-HPケーブル	0.9mm-5P ラック	m	1,450	(2333) 複		有
配線	551	EM-HPケーブル	0.9mm-5P ピット・天井	m	1,040	(2334) 複		有
配線	552	EM-HPケーブル	0.9mm-10P 管内	m	1,620	(2335) 複		有
配線	553	EM-HPケーブル	0.9mm-10P ラック	m	1,850	(2336) 複		有
配線	554	EM-HPケーブル	0.9mm-10P ピット・天井	m	1,390	(2337) 複		有
配線	555	EM-HPケーブル	0.9mm-15P 管内	m	1,990	(2338) 複		有
配線	556	EM-HPケーブル	0.9mm-15P ラック	m	2,240	(2339) 複		有
配線	557	EM-HPケーブル	0.9mm-15P ピット・天井	m	1,730	(2340) 複		有
配線	558	EM-HPケーブル	0.9mm-20P 管内	m	2,360	(2341) 複		有
配線	559	EM-HPケーブル	0.9mm-20P ラック	m	2,640	(2342) 複		有
配線	560	EM-HPケーブル	0.9mm-20P ピット・天井	m	2,090	(2343) 複		有
配線	561	EM-HPケーブル	1.2mm-2C 管内	m	750	(2344) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線	562	EM-HPケーブル	1. 2mm-2C ラック	m	890	(2345) 複		有
配線	563	EM-HPケーブル	1. 2mm-2C ピット・天井	m	620	(2346) 複		有
配線	564	EM-HPケーブル	1. 2mm-3C 管内	m	880	(2347) 複		有
配線	565	EM-HPケーブル	1. 2mm-3C ラック	m	1,030	(2348) 複		有
配線	566	EM-HPケーブル	1. 2mm-3C ピット・天井	m	720	(2349) 複		有
配線	567	EM-HPケーブル	1. 2mm-4C 管内	m	960	(2350) 複		有
配線	568	EM-HPケーブル	1. 2mm-4C ラック	m	1,120	(2351) 複		有
配線	569	EM-HPケーブル	1. 2mm-4C ピット・天井	m	800	(2352) 複		有
配線	570	EM-HPケーブル	1. 2mm-5P 管内	m	1,620	(2353) 複		有
配線	571	EM-HPケーブル	1. 2mm-5P ラック	m	1,870	(2354) 複		有
配線	572	EM-HPケーブル	1. 2mm-5P ピット・天井	m	1,380	(2355) 複		有
配線	573	EM-HPケーブル	1. 2mm-10P 管内	m	2,200	(2356) 複		有
配線	574	EM-HPケーブル	1. 2mm-10P ラック	m	2,480	(2357) 複		有
配線	575	EM-HPケーブル	1. 2mm-10P ピット・天井	m	1,920	(2358) 複		有
配線	576	EM-HPケーブル	1. 2mm-15P 管内	m	2,720	(2359) 複		有
配線	577	EM-HPケーブル	1. 2mm-15P ラック	m	3,030	(2360) 複		有
配線	578	EM-HPケーブル	1. 2mm-15P ピット・天井	m	2,430	(2361) 複		有
配線	579	EM-HPケーブル	1. 2mm-20P 管内	m	3,350	(2362) 複		有
配線	580	EM-HPケーブル	1. 2mm-20P ラック	m	3,700	(2363) 複		有
配線	581	EM-HPケーブル	1. 2mm-20P ピット・天井	m	3,000	(2364) 複		有
配線	582	TOEV-SSケーブル	0.8 mm-2C 露出	m	1,370	(2365) 複		有
配線	583	EM同軸ケーブル	EM-5C-2E 管内	m	1,030	(2366) 複		有
配線	584	EM同軸ケーブル	EM-5C-2E ラック	m	1,220	(2367) 複		有
配線	585	EM同軸ケーブル	EM-5C-2E ピット・天井	m	850	(2368) 複		有
配線	586	EM同軸ケーブル	EM-5C-2E コンクリートサドル	m	1,930	(2369) 複		有
配線	587	EM同軸ケーブル	EM-7C-2E 管内	m	1,480	(2370) 複		有
配線	588	EM同軸ケーブル	EM-7C-2E ラック	m	1,730	(2371) 複		有
配線	589	EM同軸ケーブル	EM-7C-2E ピット・天井	m	1,240	(2372) 複		有
配線	590	EM同軸ケーブル	EM-7C-2E コンクリートサドル	m	2,700	(2373) 複		有
配線	591	マイクコードシールド線EM-MEE-Sケーブル	0.5mm2-2C 管内	m	810	(2374) 複		有
配線	592	マイクコードシールド線EM-MEE-Sケーブル	0.75mm2-2C 管内	m	890	(2375) 複		有
配線	593	マイクコードシールド線EM-MEE-Sケーブル	0.5mm2-4C 管内	m	940	(2376) 複		有
配線	594	マイクコードシールド線EM-MEE-Sケーブル	0.75mm2-4C 管内	m	1,020	(2377) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線器具	595	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1 P 1 5 A × 1	個	3,020	(3 0 0 1) 複		有
配線器具	596	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1 P 1 5 A × 2	個	4,400	(3 0 0 2) 複		有
配線器具	597	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1 P 1 5 A × 3	個	5,770	(3 0 0 3) 複		有
配線器具	598	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1 P 1 5 A × 4	個	7,530	(3 0 0 4) 複		有
配線器具	599	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1 P 1 5 A × 5	個	8,910	(3 0 0 5) 複		有
配線器具	600	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1 P 1 5 A × 6	個	10,200	(3 0 0 6) 複		有
配線器具	601	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1 P 1 5 A × 1 P L × 1	個	4,440	(3 0 0 7) 複		有
配線器具	602	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1 P 1 5 A × 2 P L × 1	個	6,060	(3 0 0 8) 複		有
配線器具	603	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1 P 1 5 A × 2 P L × 2	個	8,110	(3 0 0 9) 複		有
配線器具	604	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1 P 1 5 A × 1 3 W 1 5 A × 1	個	5,230	(3 0 1 0) 複		有
配線器具	605	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1 P 1 5 A × 2 3 W 1 5 A × 1	個	6,610	(3 0 1 1) 複		有
配線器具	606	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1 P 1 5 A × 1 4 W 1 5 A × 1	個	5,830	(3 0 1 2) 複		有
配線器具	607	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1 P 1 5 A × 2 4 W 1 5 A × 1	個	7,200	(3 0 1 3) 複		有
配線器具	608	タンブラスイッチ (金属プレート付)	2 P 1 5 A × 1	個	4,150	(3 0 1 4) 複		有
配線器具	609	タンブラスイッチ (金属プレート付)	2 P 1 5 A × 2	個	6,300	(3 0 1 5) 複		有
配線器具	610	タンブラスイッチ (金属プレート付)	2 P 1 5 A × 3	個	8,440	(3 0 1 6) 複		有
配線器具	611	タンブラスイッチ (金属プレート付)	2 P 1 5 A × 4	個	10,900	(3 0 1 7) 複		有
配線器具	612	タンブラスイッチ (金属プレート付)	2 P 1 5 A × 1 P L × 1	個	5,810	(3 0 1 8) 複		有
配線器具	613	タンブラスイッチ (金属プレート付)	2 P 1 5 A × 2 P L × 2	個	9,630	(3 0 1 9) 複		有
配線器具	614	タンブラスイッチ (金属プレート付)	3 W 1 5 A × 1	個	3,860	(3 0 2 0) 複		有
配線器具	615	タンブラスイッチ (金属プレート付)	3 W 1 5 A × 2	個	5,700	(3 0 2 1) 複		有
配線器具	616	タンブラスイッチ (金属プレート付)	4 W 1 5 A × 1	個	4,450	(3 0 2 2) 複		有
配線器具	617	タンブラスイッチ (金属プレート付)	4 W 1 5 A × 2	個	6,890	(3 0 2 3) 複		有
配線器具	618	タンブラスイッチ (金属プレート付)	位置確認灯付 1 5 A × 1	個	3,220	(3 0 2 4) 複		有
配線器具	619	タンブラスイッチ (金属プレート付)	位置確認灯付 3 路 1 5 A × 1	個	4,050	(3 0 2 5) 複		有
配線器具	620	タンブラスイッチ (金属プレート付)	通電表示灯付 0 . 5 A × 1	個	3,860	(3 0 2 6) 複		有
配線器具	621	タンブラスイッチ (金属プレート付)	通電表示灯付 0 . 5 A × 1 1 P 1 5 A × 1	個	5,230	(3 0 2 7) 複		有
配線器具	622	タンブラスイッチ (金属プレート付)	通電表示灯付 0 . 5 A × 1 1 P 1 5 A × 2	個	6,300	(3 0 2 8) 複		有
配線器具	623	タンブラスイッチ (金属プレート付)	通電表示灯付 4 A × 1	個	3,820	(3 0 2 9) 複		有
配線器具	624	タンブラスイッチ (金属プレート付)	通電表示灯付 4 A × 1 1 P 1 5 A × 1	個	5,200	(3 0 3 0) 複		有
配線器具	625	タンブラスイッチ (金属プレート付)	通電表示灯付 4 A × 1 1 P 1 5 A × 2	個	6,570	(3 0 3 1) 複		有
配線器具	626	タンブラスイッチ (金属プレート付)	通電表示灯付 4 A × 1 + 3 路 × 1	個	6,030	(3 0 3 2) 複		有
配線器具	627	タンブラスイッチ (金属プレート付)	通電表示灯付 3 路 4 A × 1	個	4,650	(3 0 3 3) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線器具	628	タンブラスイッチ（樹脂カバー付）	24時間換気用通電表示灯付スイッチ	個	6,600	(3034) 複		有
配線器具	629	ワイドハンドル形スイッチ	1PH15A×1位置表示灯付	個	2,910	(3035) 複		有
配線器具	630	ワイドハンドル形スイッチ	1PH15A×2位置表示灯付	個	4,490	(3036) 複		有
配線器具	631	ワイドハンドル形スイッチ	1PH15A×3位置表示灯付	個	6,080	(3037) 複		有
配線器具	632	ワイドハンドル形スイッチ	1PL15A×1確認表示灯付	個	3,060	(3038) 複		有
配線器具	633	ワイドハンドル形スイッチ	1PL15A×2確認表示灯付	個	4,790	(3039) 複		有
配線器具	634	ワイドハンドル形スイッチ	1PL15A×3確認表示灯付	個	6,510	(3040) 複		有
配線器具	635	デジタルタイマースイッチ	15A 24時間	個	14,700	(3041) 複		有
配線器具	636	防水形配線器具	埋込スイッチ 1P15A 300V	個	3,780	(3042) 複		有
配線器具	637	押ボタンスイッチ	チャイム用 防雨型	個	2,690	(3043) 複		有
配線器具	638	緊急停止釦	40φ IP65防水型	個	3,360	(3044) 複		有
配線器具	639	リモコンスイッチ（金属プレート付）	1回路用AC24V 2線式	個	3,880	(3045) 複		有
配線器具	640	リモコンスイッチ（金属プレート付）	2回路用AC24V 2線式	個	6,190	(3046) 複		有
配線器具	641	リモコンスイッチ（金属プレート付）	3回路用AC24V 2線式	個	8,300	(3047) 複		有
配線器具	642	リモコンスイッチ（金属プレート付）	4回路用AC24V 2線式	個	10,900	(3048) 複		有
配線器具	643	セレクトスイッチ	3ノッチ	個	6,350	(3049) 複		有
配線器具	644	コンセント（金属プレート付）	2P15A×1 125V	個	2,910	(3050) 複		有
配線器具	645	コンセント（金属プレート付）	2P15A×2 125V	個	4,250	(3051) 複		有
配線器具	646	コンセント（金属プレート付）	2P15A×3 125V	個	3,040	(3052) 複		有
配線器具	647	コンセント（金属プレート付）	2P15A×1（ヌケ止め） 125V	個	3,030	(3053) 複		有
配線器具	648	コンセント（金属プレート付）	2P15A×2（ヌケ止め） 125V	個	4,490	(3054) 複		有
配線器具	649	コンセント（金属プレート付）	2P15A×1（接地端子付） 125V	個	3,700	(3055) 複		有
配線器具	650	コンセント（金属プレート付）	2P15A×2（接地端子付） 125V	個	5,040	(3056) 複		有
配線器具	651	コンセント（金属プレート付）	2P15A×1（ヌケ止め接地端子付） 125V	個	3,910	(3057) 複		有
配線器具	652	コンセント（金属プレート付）	2P15A×2（ヌケ止め接地端子付） 125V	個	4,770	(3058) 複		有
配線器具	653	コンセント（金属プレート付）	2P15A×1 125V 扉付	個	3,060	(3059) 複		有
配線器具	654	コンセント（金属プレート付）	2P15A×2 125V 扉付	個	4,400	(3060) 複		有
配線器具	655	コンセント（金属プレート付）	2P15A×2 125V 扉付 接地端子付	個	5,500	(3061) 複		有
配線器具	656	コンセント（金属プレート付）	2P15A×2 PL付常時点灯	個	4,530	(3062) 複		有
配線器具	657	コンセント（金属カバープレート付）	2P15A×1 125V 接地端子付ローリングタップ共	個	6,070	(3063) 複		有
配線器具	658	コンセント（金属カバープレート付）	2P15A×1 125V 接地端子付接地極付	個	3,590	(3064) 複		有
配線器具	659	コンセント（露出）	2P15A（F用） 125V	個	2,590	(3065) 複		有
配線器具	660	コンセント（露出）	2P15A×2（F用） 125V	個	2,690	(3066) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線器具	661	コンセント（露出）	2 P 1 5 A （引掛形） 1 2 5 V	個	2,770	（ 3 0 6 7 ） 複		有
配線器具	662	アースターミナル		個	2,640	（ 3 0 6 8 ） 複		有
配線器具	663	高容量埋込コンセント（取付枠・金属プレート付）	2 P 2 0 A 接地極付 2 5 0 V	個	4,790	（ 3 0 6 9 ） 複		有
配線器具	664	高容量埋込コンセント（取付枠・金属プレート付）	2 P 3 0 A 接地極付 2 5 0 V	個	6,660	（ 3 0 7 0 ） 複		有
配線器具	665	高容量埋込コンセント（取付枠・金属プレート付）	3 P 1 5 A 接地極付 2 5 0 V	個	5,410	（ 3 0 7 1 ） 複		有
配線器具	666	高容量埋込コンセント（取付枠・金属プレート付）	3 P 2 0 A 接地極付 2 5 0 V	個	5,610	（ 3 0 7 2 ） 複		有
配線器具	667	高容量埋込コンセント（取付枠・金属プレート付）	3 P 3 0 A 接地極付 2 5 0 V	個	7,870	（ 3 0 7 3 ） 複		有
配線器具	668	高容量埋込コンセント（取付枠・金属プレート付）	2 P 2 0 A 接地極付引掛 2 5 0 V	個	4,970	（ 3 0 7 4 ） 複		有
配線器具	669	高容量埋込コンセント（取付枠・金属プレート付）	2 P 3 0 A 接地極付引掛 2 5 0 V	個	6,660	（ 3 0 7 5 ） 複		有
配線器具	670	高容量埋込コンセント（取付枠・金属プレート付）	3 P 2 0 A 接地極付引掛 2 5 0 V	個	5,980	（ 3 0 7 6 ） 複		有
配線器具	671	高容量埋込コンセント（取付枠・金属プレート付）	3 P 3 0 A 接地極付引掛 2 5 0 V	個	8,470	（ 3 0 7 7 ） 複		有
配線器具	672	防水形配線器具	埋込コンセント 2 P 1 5 A アース端子付	個	4,290	（ 3 0 7 8 ） 複		有
配線器具	673	防水形配線器具	埋込コンセント 2 P 1 5 A 1 2 5 V キャップ付	個	3,740	（ 3 0 7 9 ） 複		有
配線器具	674	防水形配線器具	埋込コンセント 2 P 1 5 A 接地形 キャップ付	個	3,740	（ 3 0 8 0 ） 複		有
配線器具	675	リモコンリレー	A C 3 0 0 V 2 0 A 1 P	個	6,200	（ 3 0 8 1 ） 複		有
配線器具	676	リモコンリレー	A C 3 0 0 V 2 0 A 2 P	個	8,550	（ 3 0 8 2 ） 複		有
配線器具	677	リモコントランス	A C 1 0 0 V / 2 4 V 1 . 5 A	個	8,850	（ 3 0 8 3 ） 複		有
配線器具	678	リモコントランス	A C 2 0 0 V / 2 4 V 1 . 5 A	個	9,310	（ 3 0 8 4 ） 複		有
配線器具	679	シーリングローゼット	6 A 引掛露出	個	4,920	（ 3 0 8 5 ） 複		有
配線器具	680	シーリングローゼット	6 A 引掛埋込	個	5,140	（ 3 0 8 6 ） 複		有
配線器具	681	プラグ（材料費）	一般形 2 P 1 5 A 接地極付	個	230	（ 3 0 8 7 ） 材		有
配線器具	682	プラグ（材料費）	一般形 3 P 2 0 A 一般形	個	330	（ 3 0 8 8 ） 材		有
配線器具	683	ゴムプラグ（材料費）	2 P 1 5 A	個	250	（ 3 0 8 9 ） 材		有
配線器具	684	ゴムプラグ（材料費）	防水形 2 P 1 5 A 引掛型	個	390	（ 3 0 9 0 ） 材		有
配線器具	685	取付枠（材料費）	2 P 1 5 A 用 （コンセント用）	個	45	（ 3 0 9 1 ） 材		有
配線器具	686	取付枠（材料費）	1 P 1 5 A × 1 用 （タンブラスイッチ用）	個	130	（ 3 0 9 2 ） 材		有
配線器具	687	取付枠（材料費）	1 P 1 5 A × 4 用 （タンブラスイッチ用）	個	250	（ 3 0 9 3 ） 材		有
配線器具	688	フロアプレート	水平高低調整形	個	8,060	（ 3 0 9 4 ） 複		有
配線器具	689	プレート（大角連用形）（材料費）	金属 1－3個用	個	300	（ 3 0 9 5 ） 材		有
配線器具	690	プレート（大角連用形）（材料費）	金属 4－6個用	個	570	（ 3 0 9 6 ） 材		有
配線器具	691	ノズルプレート（材料費）	金属 角型	個	360	（ 3 0 9 7 ） 材		有
配線器具	692	ノズルプレート（材料費）	金属 丸型	個	660	（ 3 0 9 8 ） 材		有
配線器具	693	防滴プレート（材料費）	1～3個用樹脂製	個	1,400	（ 3 0 9 9 ） 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線器具	694	防滴プレート（材料費）	1～3個用金属製	個	1,780	(3100) 材		有
配線器具	695	防滴スイッチプレート（材料費）	1～3個用（スイッチカバー）1連用	個	1,050	(3101) 材		有
配線器具	696	保護カバー付スイッチプレート（材料費）	1連用	個	370	(3102) 材		有
配線器具	697	腰高プレート（材料費）	1～3個用樹脂製1連用	個	410	(3103) 材		有
配線器具	698	継柱（材料費）	1連用	個	300	(3104) 材		有
配線器具	699	ブランクプレート（樹脂製）（材料費）	丸形	個	290	(3105) 材		有
配線器具	700	ブランクプレート（金属製）（材料費）	丸形	個	640	(3106) 材		有
配線器具	701	ブランクプレート（金属製）（材料費）	角形1連用	個	340	(3107) 材		有
配線器具	702	ブランクプレート（金属製）（材料費）	角形2連用	個	690	(3108) 材		有
配線器具	703	自動点滅器	100V 3A 熱動式差込式・本体受台取付込	個	11,600	(3109) 複		有
配線器具	704	自動点滅器	100V 6A 熱動式差込式・本体受台取付込	個	11,800	(3110) 複		有
配線器具	705	自動点滅器	100V 10A 熱動式差込式・本体受台取付込	個	13,900	(3111) 複		有
配線器具	706	自動点滅器	200V 6A 熱動式差込式・本体受台取付込	個	12,700	(3112) 複		有
配線器具	707	自動点滅器	200V 10A 熱動式差込式・本体受台取付込	個	14,500	(3113) 複		有
配線器具	708	自動点滅器	100V 3A 電子式差込式・本体受台取付込	個	11,700	(3114) 複		有
配線器具	709	自動点滅器	100V 6A 電子式差込式・本体受台取付込	個	14,000	(3115) 複		有
配線器具	710	自動点滅器	100V 10A 電子式差込式・本体受台取付込	個	16,700	(3116) 複		有
配線器具	711	自動点滅器	200V 3A 電子式差込式・本体受台取付込	個	12,700	(3117) 複		有
配線器具	712	自動点滅器	200V 6A 電子式差込式・本体受台取付込	個	14,400	(3118) 複		有
配線器具	713	自動点滅器	200V 10A 電子式差込式・本体受台取付込	個	17,000	(3119) 複		有
配線器具	714	調光器	LED・蛍光灯用 AC100V 15Aライトコントローラースイッチ・プレート付	個	27,600	(3120) 複		有
配線器具	715	人感センサー（天井取付）	単独専用100V1.2A10秒～30分 照度センサ付	個	16,600	(3121) 複		有
配線器具	716	人感センサー（天井取付）	親器 100V3A10秒～30分 照度センサ付	個	16,900	(3122) 複		有
配線器具	717	人感センサー（天井取付）	3A用子器	個	13,600	(3123) 複		有
配線器具	718	人感センサー（天井取付）	親器 100V8A10秒～30分 照度センサ付	個	18,100	(3124) 複		有
配線器具	719	人感センサー（天井取付）	8A用子器	個	13,600	(3125) 複		有
配線器具	720	人感センサー（天井取付）	8A用子器換気扇連動用	個	14,000	(3126) 複		有
配線器具	721	人感センサー（天井取付）	明るさセンサ付換気扇連動用 単独型照明1.2A 換気扇1A	個	16,900	(3127) 複		有
配線器具	722	人感センサー（壁取付）	スイッチスペース付100V2A10秒～30分	個	15,600	(3128) 複		有
配線器具	723	人感センサー（壁取付）	親器 100V3A10秒～30分	個	14,900	(3129) 複		有
配線器具	724	人感センサー（壁取付）	子器	個	12,300	(3130) 複		有
配線器具	725	人感センサー用手動スイッチ	切－自動－連続入	個	5,300	(3131) 複		有
配線器具	726	タイムスイッチ	24時間式・防雨型停電補償付	個	19,100	(3132) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
配線器具	727	タイムスイッチ	24時間式停電補償付	個	16,000	(3133) 複		有
配線器具	728	タイムスイッチ	24時間電子式停電補償付	個	16,100	(3134) 複		有
照明器具	729	LEDダウンライト	埋込型(浅型) 100φ 610Lm	台	16,000	(4001) 複		有
照明器具	730	LEDダウンライト	埋込型(浅型) 150φ 1045Lm	台	18,000	(4002) 複		有
照明器具	731	LEDダウンライト	埋込型(浅型) 150φ 1695Lm	台	20,900	(4003) 複		有
照明器具	732	LEDダウンライト	埋込型(浅型) 150φ 2070Lm	台	23,600	(4004) 複		有
照明器具	733	LEDダウンライト	埋込型(浅型) 150φ 970Lm防雨型	台	22,500	(4005) 複		有
照明器具	734	LEDダウンライト	埋込型(浅型) 150φ 1585Lm防雨型	台	24,600	(4006) 複		有
照明器具	735	LEDダウンライト(高天井用)	埋込型 13800Lm	台	107,000	(4007) 複		有
照明器具	736	LEDダウンライト(高天井用)	埋込型 17900Lm	台	132,000	(4008) 複		有
照明器具	737	非常用LEDダウンライト	直付型 低天井用(～3m) 電池内蔵	個	26,500	(4009) 複		有
照明器具	738	非常用LEDダウンライト	直付型 中天井用(～6m) 電池内蔵	個	38,900	(4010) 複		有
照明器具	739	非常用LEDダウンライト	埋込型 100φ 低天井用(～3m) 電池内蔵	個	31,100	(4011) 複		有
照明器具	740	非常用LEDダウンライト	埋込型 100φ 中天井用(～6m) 電池内蔵	個	47,900	(4012) 複		有
照明器具	741	LED照明器具	直付型(直管LEDランプ) 1200Lmタイプ×1灯(FL20W相当) 片反射笠付	台	19,300	(4013) 複		有
照明器具	742	LED照明器具	直付型(直管LEDランプ) 1200Lmタイプ×2灯(FL20W×2灯相当) 防湿・防雨型	台	35,400	(4014) 複		有
照明器具	743	LED照明器具	直付型(直管LEDランプ) 1200Lmタイプ×2灯(FL20W×2灯相当) 防湿・防雨・SUS型	台	47,400	(4015) 複		有
照明器具	744	LED照明器具	直付型 2500Lm	台	21,200	(4016) 複		有
照明器具	745	LED照明器具	直付型 3200Lm	台	21,400	(4017) 複		有
照明器具	746	LED照明器具	直付型 5200Lm	台	24,200	(4018) 複		有
照明器具	747	LED照明器具	直付型 6900Lm	台	26,400	(4019) 複		有
照明器具	748	LED照明器具	直付型 6900Lm 調光タイプ	台	30,200	(4020) 複		有
照明器具	749	LED照明器具	直付型 2390Lm防湿・防雨・SUS型	台	44,200	(4021) 複		有
照明器具	750	LED照明器具	直付型 3040Lm防湿・防雨・SUS型	台	44,400	(4022) 複		有
照明器具	751	LED照明器具	直付型 4940Lm防湿・防雨・SUS型	台	49,100	(4023) 複		有
照明器具	752	LED照明器具	直付型 6560Lm防湿・防雨・SUS型	台	51,200	(4024) 複		有
照明器具	753	LED照明器具	埋込型(下面開放型) 2420Lm	台	29,100	(4025) 複		有
照明器具	754	LED照明器具	埋込型(下面開放型) 3100Lm	台	29,400	(4026) 複		有
照明器具	755	LED照明器具	埋込型(下面開放型) 5040Lm	台	32,200	(4027) 複		有
照明器具	756	LED照明器具	埋込型(下面開放型) 6680Lm	台	34,400	(4028) 複		有
照明器具	757	LED照明器具	ウォールライト直付型 1480Lm防湿・防雨・SUS型	台	29,500	(4029) 複		有
照明器具	758	LED照明器具	ウォールライト直付型 2980Lm防湿・防雨・SUS型	台	49,700	(4030) 複		有
照明器具	759	LED照明器具	スクールコンフォート直付型 6180Lm	台	34,200	(4031) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
照明器具	760	L E D照明器具	黒板灯直付型 2 9 0 0 Lm	台	31,600	(4 0 3 2) 複		有
照明器具	761	L E D照明器具	黒板灯埋込型 2 7 9 0 Lm	台	42,200	(4 0 3 3) 複		有
照明器具	762	L E D照明器具 (高天井用)	露出直付型 水銀灯3 0 0 W 相当	台	53,200	(4 0 3 4) 複		有
照明器具	763	L E D照明器具 (高天井用)	露出直付型 H I D 4 0 0 W 相当	台	128,000	(4 0 3 5) 複		有
照明器具	764	水銀灯ガード (材料費)	投光器用	個	1,500	(4 0 3 6) 材		有
照明器具	765	ポール	溶融亜鉛メッキ製 T 5 . 0 ポール基礎費 (埋込式) ・土工共	本	265,000	(4 0 3 7) 複		有
照明器具	766	L E D照明器具 (非常照明兼用)	直付型 8 1 0 Lm	台	41,300	(4 0 3 8) 複		有
照明器具	767	L E D照明器具 (非常照明兼用)	直付型 1 6 0 0 Lm	台	42,700	(4 0 3 9) 複		有
照明器具	768	L E D照明器具 (非常照明兼用)	直付型 2 5 0 0 Lm	台	50,000	(4 0 4 0) 複		有
照明器具	769	L E D照明器具 (非常照明兼用)	直付型 3 2 0 0 Lm	台	50,300	(4 0 4 1) 複		有
照明器具	770	L E D照明器具 (非常照明兼用)	直付型 6 9 0 0 Lm	台	55,400	(4 0 4 2) 複		有
照明器具	771	L E D照明器具 (非常照明兼用)	階段灯直付型 3 8 0 0 Lm	台	74,800	(4 0 4 3) 複		有
照明器具	772	L E D照明器具 (非常照明兼用)	埋込型 (下面開放型) 5 0 4 0 Lm	台	61,900	(4 0 4 4) 複		有
照明器具	773	階段通路誘導灯 (L E Dタイプ)	直付型 3 0 0 0 Lm ヒトセンサ段調光	台	80,100	(4 0 4 5) 複		有
照明器具	774	避難口誘導灯 (L E Dタイプ)	C級片面壁天井直付・吊下兼用	個	21,200	(4 0 4 6) 複		有
照明器具	775	避難口誘導灯 (L E Dタイプ)	C級両面壁天井直付・吊下兼用	個	21,200	(4 0 4 7) 複		有
照明器具	776	避難口・通路誘導灯 (L E Dタイプ)	B級片面壁天井直付・吊下兼用	個	28,800	(4 0 4 8) 複		有
照明器具	777	避難口・通路誘導灯 (L E Dタイプ)	B級両面壁天井直付・吊下兼用	個	28,800	(4 0 4 9) 複		有
照明器具	778	廊下通路誘導灯 (L E Dタイプ)	C級片面 壁埋込型	個	24,800	(4 0 5 0) 複		有
照明器具	779	誘導灯・非常灯用バッテリー (材料費)	3 . 6 V 6 0 0 m A h	個	3,560	(4 0 5 1) 材		有
照明器具	780	誘導灯・非常灯用バッテリー (材料費)	7 . 2 V 2 5 0 0 m A h	個	24,600	(4 0 5 2) 材		有
照明器具	781	誘導灯・非常灯用バッテリー (材料費)	8 . 4 V 3 0 0 0 m A h	個	22,100	(4 0 5 3) 材		有
照明器具	782	誘導灯・非常灯用バッテリー (材料費)	1 4 . 4 V 3 0 0 0 m A h	個	37,900	(4 0 5 4) 材		有
照明器具	783	誘導灯リニューアルプレート	C級 壁直付銅板製 H 2 0 0 × W 5 7 5	個	7,440	(4 0 5 5) 複		有
照明器具	784	誘導灯リニューアルプレート	B級 C級 壁直付銅板製 H 2 7 0 × W 7 5 0	個	9,160	(4 0 5 6) 複		有
照明器具	785	誘導灯リニューアルプレート	B級 壁直付銅板製 H 3 2 3 × W 1 3 9 3	個	17,700	(4 0 5 7) 複		有
照明器具	786	誘導灯リニューアルプレート	B級 壁直付銅板製 H 5 0 0 × W 1 3 9 3	個	18,400	(4 0 5 8) 複		有
照明器具	787	誘導灯リニューアルプレート	C級 壁埋込銅板製 H 2 4 0 × W 4 5 0	個	14,300	(4 0 5 9) 複		有
照明器具	788	誘導灯リニューアルプレート	B級 壁埋込銅板製 H 3 1 0 × W 7 0 0	個	19,300	(4 0 6 0) 複		有
照明器具	789	誘導灯リニューアルプレート	C級 天井直付銅板製 H 1 2 0 × W 5 5 0	個	4,680	(4 0 6 1) 複		有
照明器具	790	誘導灯リニューアルプレート	B級 天井直付銅板製 H 1 5 0 × W 7 5 0	個	8,850	(4 0 6 2) 複		有
照明器具	791	誘導灯リニューアルプレート	B級 天井直付銅板製 H 2 0 2 × W 1 3 9 3	個	17,700	(4 0 6 3) 複		有
照明器具	792	誘導灯リニューアルプレート	吊具 L : 5 0 0 程度	個	8,070	(4 0 6 4) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
照明器具	793	管理番号プレート（材料費）	表示シール、取付用ステンレスバンド含む	枚	820	（４０６５） 材		有
照明器具	794	誘導標識	蓄光式両面テープ	枚	6,530	（４０６６） 複		有
照明器具	795	H I D灯昇降装置器具ガード	H I Dセード用ガード	個	13,300	（４０６７） 複		有
照明器具	796	蛍光灯器具用ガード	F L 2 0 W １灯用SUS	個	12,200	（４０６８） 複		有
照明器具	797	蛍光灯器具用ガード	F L 2 0 W ２灯用SUS	個	17,300	（４０６９） 複		有
照明器具	798	蛍光灯器具用ガード	F L 4 0 W １灯用／F H F 3 2 W １灯用SUS	個	17,800	（４０７０） 複		有
照明器具	799	蛍光灯器具用ガード	F L 4 0 W ２灯用／F H F 3 2 W ２灯用SUS	個	23,700	（４０７１） 複		有
照明器具	800	蛍光灯器具用ガード	C級 避難口誘導灯用	個	5,430	（４０７２） 複		有
照明器具	801	蛍光灯器具用ガード	B級 避難口誘導灯用	個	6,790	（４０７３） 複		有
照明器具	802	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 １灯用器具１０W	台	1,520	（４０７４） 工		有
照明器具	803	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 １灯用器具２０W	台	1,740	（４０７５） 工		有
照明器具	804	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 ２灯用器具２０W	台	2,230	（４０７６） 工		有
照明器具	805	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 ３灯用器具２０W	台	2,820	（４０７７） 工		有
照明器具	806	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 ４灯用器具２０W	台	4,090	（４０７８） 工		有
照明器具	807	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 １灯用器具３２／４５W	台	2,400	（４０７９） 工		有
照明器具	808	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 ２灯用器具３２／４５W	台	3,000	（４０８０） 工		有
照明器具	809	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 １灯用器具４０W	台	2,820	（４０８１） 工		有
照明器具	810	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 ２灯用器具４０W	台	3,530	（４０８２） 工		有
照明器具	811	蛍光灯器具撤去費（工費）	露出形 ３灯用器具４０W	台	4,580	（４０８３） 工		有
照明器具	812	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 １灯用器具１０W	台	2,350	（４０８４） 工		有
照明器具	813	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 １灯用器具２０W	台	2,700	（４０８５） 工		有
照明器具	814	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 ２灯用器具２０W	台	3,390	（４０８６） 工		有
照明器具	815	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 ３灯用器具２０W	台	4,220	（４０８７） 工		有
照明器具	816	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 ４灯用器具２０W	台	6,230	（４０８８） 工		有
照明器具	817	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 １灯用器具３２／４５W	台	3,590	（４０８９） 工		有
照明器具	818	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 ２灯用器具３２／４５W	台	4,480	（４０９０） 工		有
照明器具	819	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 １灯用器具４０W	台	4,220	（４０９１） 工		有
照明器具	820	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 ２灯用器具４０W	台	5,280	（４０９２） 工		有
照明器具	821	蛍光灯器具撤去費（工費）	埋込形 ３灯用器具４０W	台	6,930	（４０９３） 工		有
照明器具	822	蛍光灯器具撤去費（工費）	吊下形 １灯用器具４０W	台	3,390	（４０９４） 工		有
照明器具	823	蛍光灯器具撤去費（工費）	吊下形 ２灯用器具４０W	台	4,220	（４０９５） 工		有
ランプ類	824	器具用ガード	表示灯用	個	3,190	（５００１） 複		有
ランプ類	825	表示灯	普通 L E D内蔵	個	6,580	（５００２） 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
ランプ類	826	表示灯	防水 LED内蔵	個	6,750	(5003) 複		有
ランプ類	827	表示灯用発光ダイオード (材料費)	LED	個	880	(5004) 材		有
ランプ類	828	表示灯用ランプ交換費	ランプ・発光ダイオード	個	1,190	(5005) 工		有
ランプ類	829	電球型LEDランプ (材料費)	60形	個	1,780	(5006) 材		有
ランプ類	830	直管LEDランプ (材料費)	3800LM	個	11,800	(5007) 材		有
ランプ類	831	直管LEDランプ飛散防止膜付 (材料費)	3800LM	個	12,500	(5008) 材		有
換気設備	832	ダクト用換気扇	天井埋込形低騒音タイプ・羽根プラスチックVD-10Z12 7.2W	台	48,400	(6001) 複		有
換気設備	833	ダクト用換気扇	天井埋込形低騒音タイプ・羽根プラスチックVD-13Z12 13W	台	51,500	(6002) 複		有
換気設備	834	ダクト用換気扇	天井埋込形低騒音タイプ・羽根プラスチックVD-18ZB12 26W	台	63,500	(6003) 複		有
換気設備	835	ダクト用換気扇	天井埋込形低騒音タイプ・羽根プラスチックVD-20ZB12 44W	台	69,300	(6004) 複		有
換気設備	836	ダクト用換気扇	天井埋込形低騒音タイプ・羽根プラスチックVD-23ZB12 36W~74W	台	80,100	(6005) 複		有
換気設備	837	換気扇	一般形 連動式シャッター 150φ	台	22,800	(6006) 複		有
換気設備	838	換気扇	一般形 連動式シャッター 200φ	台	24,000	(6007) 複		有
換気設備	839	換気扇	一般形 連動式シャッター 250φ	台	27,600	(6008) 複		有
換気設備	840	換気扇	一般形 連動式シャッター 300φ	台	33,400	(6009) 複		有
換気設備	841	換気扇	一般形 電気式シャッター 200φ	台	27,200	(6010) 複		有
換気設備	842	換気扇	一般形 電気式シャッター 250φ	台	30,800	(6011) 複		有
換気設備	843	換気扇	一般形 電気式シャッター 300φ	台	35,600	(6012) 複		有
換気設備	844	有圧換気扇	250φ3φ200V 給排両用 4極 シャッタ付	台	44,000	(6013) 複		有
換気設備	845	有圧換気扇	300φ3φ200V 給排両用 4極 シャッタ付	台	54,500	(6014) 複		有
換気設備	846	有圧換気扇	400φ3φ200V 給排両用 4極 シャッタ付	台	78,500	(6015) 複		有
換気設備	847	換気扇取付枠 (材料費)	200φ用木製枠 取付費は換気扇に込む	個	1,230	(6016) 材		有
換気設備	848	換気扇取付枠 (材料費)	250φ用木製枠 取付費は換気扇に込む	個	1,270	(6017) 材		有
換気設備	849	換気扇取付枠 (材料費)	300φ用木製枠 取付費は換気扇に込む	個	1,360	(6018) 材		有
換気設備	850	換気扇取付枠 (材料費)	200φ用不燃枠 取付費は換気扇に込む	個	3,740	(6019) 材		有
換気設備	851	換気扇取付枠 (材料費)	250φ用不燃枠 取付費は換気扇に込む	個	4,220	(6020) 材		有
換気設備	852	換気扇取付枠 (材料費)	300φ用不燃枠 取付費は換気扇に込む	個	4,660	(6021) 材		有
換気設備	853	換気扇取付枠 (材料費)	200φ用絶縁枠プラスチック製 取付費は換気扇に込む	個	920	(6022) 材		有
換気設備	854	換気扇取付枠 (材料費)	250φ用絶縁枠プラスチック製 取付費は換気扇に込む	個	1,010	(6023) 材		有
換気設備	855	換気扇取付枠 (材料費)	300φ用絶縁枠プラスチック製 取付費は換気扇に込む	個	1,100	(6024) 材		有
換気設備	856	有圧換気扇取付用木枠 (材料費)	300φ取付費は換気扇に込む	台	11,500	(6025) 材		有
換気設備	857	有圧換気扇取付用不燃枠 (材料費)	300φ 不燃枠取付費は換気扇に込む	台	23,800	(6026) 材		有
換気設備	858	有圧換気扇取付用木枠 (材料費)	400φ取付費は換気扇に込む	台	13,600	(6027) 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
換気設備	859	有圧換気扇取付用不燃枠（材料費）	400φ 不燃枠取付費は換気扇に込む	台	30,400	(6028) 材		有
換気設備	860	換気扇用付属品	ウェザーカバー 200φ用SUS製	台	11,900	(6029) 複		有
換気設備	861	換気扇用付属品	ウェザーカバー 250φ用SUS製	台	13,000	(6030) 複		有
換気設備	862	換気扇用付属品	ウェザーカバー 300φ用SUS製	台	14,500	(6031) 複		有
換気設備	863	換気扇用付属品	ウェザーカバー 200φ用SUS製（防火ダンパー付）	台	20,900	(6032) 複		有
換気設備	864	換気扇用付属品	ウェザーカバー 250φ用SUS製（防火ダンパー付）	台	25,300	(6033) 複		有
換気設備	865	換気扇用付属品	ウェザーカバー 300φ用SUS製（防火ダンパー付）	台	30,300	(6034) 複		有
換気設備	866	換気扇用付属品	保護カバー 250φ用有圧換気扇用	台	11,500	(6035) 複		有
換気設備	867	換気扇用付属品	保護カバー 300φ用有圧換気扇用	台	11,900	(6036) 複		有
換気設備	868	換気扇用付属品	保護カバー 400φ用有圧換気扇用	台	14,000	(6037) 複		有
換気設備	869	アルミパネル（換気扇取付用）	t=3	m ²	13,600	(6038) 複		有
換気設備	870	金属製建具撤去	片開き戸 扉 枠撤去	m ²	5,070	(6039) 工		有
換気設備	871	スパイラルダクト（低圧ダクト）	100φ	m	4,570	(6040) 複		有
換気設備	872	スパイラルダクト（低圧ダクト）	125φ	m	4,920	(6041) 複		有
換気設備	873	スパイラルダクト（低圧ダクト）	150φ	m	5,500	(6042) 複		有
換気設備	874	ステンレス製スパイラルダクト	100φ	m	10,700	(6043) 複		有
換気設備	875	ステンレス製スパイラルダクト	125φ	m	12,200	(6044) 複		有
換気設備	876	ステンレス製スパイラルダクト	150φ	m	13,800	(6045) 複		有
換気設備	877	フレキシブルダクト	保温 無 100mm雑材込	本	3,370	(6046) 複		有
換気設備	878	フレキシブルダクト	保温 無 125mm雑材込	本	4,300	(6047) 複		有
換気設備	879	フレキシブルダクト	保温 無 150mm雑材込	本	5,080	(6048) 複		有
換気設備	880	温度スイッチ	0～50℃	個	13,400	(6049) 複		有
換気設備	881	湿度スイッチ	30%～80%RH 3A	個	16,800	(6050) 複		有
換気設備	882	全熱交換型換気扇	壁掛型（角穴取付）VL-12EKX	台	78,800	(6051) 複		有
換気設備	883	全熱交換型換気扇	壁掛型（丸穴取付）VL-10ES	台	69,800	(6052) 複		有
換気設備	884	全熱交換型換気扇	壁掛型（丸穴取付）VL-16EU	台	85,400	(6053) 複		有
換気設備	885	全熱交換型換気扇	天井埋込型100m ³ /h	台	90,400	(6054) 複		有
換気設備	886	全熱交換型換気扇	天井埋込型130m ³ /h	台	100,000	(6055) 複		有
換気設備	887	全熱交換ユニット	天井カセット型150m ³ /h	台	218,000	(6056) 複		有
換気設備	888	全熱交換ユニット	天井カセット型250m ³ /h	台	228,000	(6057) 複		有
換気設備	889	コントロールスイッチ	全熱交換式換気扇用4A AC300V 運転表示ランプ付強弱スイッチ付	個	7,620	(6058) 複		有
換気設備	890	コントロールスイッチワイドハンドル型	全熱交換式換気扇用4A AC300V 運転表示ランプ付強弱スイッチ付	個	8,960	(6059) 複		有
換気設備	891	コントロールスイッチ24H換気用	全熱交換式換気扇用4A AC300V 運転表示ランプ付強弱スイッチ付	個	9,500	(6060) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
換気設備	892	天井扇	サイクルファン30cm付速度調節器別	台	38,800	(6061) 複		有
換気設備	893	天井扇	サイクルファン40cm付速度調節器別	台	41,600	(6062) 複		有
換気設備	894	速度調節器	1台運転用	台	3,970	(6063) 複		有
換気設備	895	速度調節器	2台同時運転用	台	4,970	(6064) 複		有
換気設備	896	ベントキャップ	100A SUS製	個	5,870	(6065) 複		有
換気設備	897	ベントキャップ	150A SUS製	個	6,850	(6066) 複		有
換気設備	898	ベントキャップ	200A SUS製	個	8,800	(6067) 複		有
換気設備	899	深型ベンドキャップ	100A SUS製 ギャラリ付	個	7,130	(6068) 複		有
換気設備	900	深型ベンドキャップ	150A SUS製 ギャラリ付	個	8,720	(6069) 複		有
換気設備	901	深型ベンドキャップ	200A SUS製 ギャラリ付	個	13,500	(6070) 複		有
換気設備	902	深型ベンドキャップ	100A SUS製 防虫網付	個	7,460	(6071) 複		有
換気設備	903	深型ベンドキャップ	150A SUS製 防虫網付	個	9,140	(6072) 複		有
換気設備	904	深型ベンドキャップ	200A SUS製 防虫網付	個	14,000	(6073) 複		有
換気設備	905	深型ベンドキャップ	100A SUS製 ギャラリ付FD付	個	8,450	(6074) 複		有
換気設備	906	深型ベンドキャップ	150A SUS製 ギャラリ付FD付	個	10,700	(6075) 複		有
換気設備	907	深型ベンドキャップ	200A SUS製 ギャラリ付FD付	個	18,100	(6076) 複		有
換気設備	908	深型ベンドキャップ	100A SUS製 防虫網付FD付	個	8,780	(6077) 複		有
換気設備	909	深型ベンドキャップ	150A SUS製 防虫網付FD付	個	11,100	(6078) 複		有
換気設備	910	深型ベンドキャップ	200A SUS製 防虫網付FD付	個	18,700	(6079) 複		有
雷保護設備	911	避雷針（側壁形）	JIS中型 S-4	基	166,000	(7001) 複		有
雷保護設備	912	避雷針（側壁形）	JIS中型 S-5	基	169,000	(7002) 複		有
雷保護設備	913	避雷針（側壁形）	JIS中型 S-6	基	203,000	(7003) 複		有
雷保護設備	914	避雷針（側壁形）	JIS中型 S-7	基	235,000	(7004) 複		有
雷保護設備	915	避雷針（側壁形）	JIS中型 S-8	基	253,000	(7005) 複		有
雷保護設備	916	避雷針（自立形）	JIS中型 4m	基	191,000	(7006) 複		有
雷保護設備	917	避雷針（自立形）	JIS中型 5m	基	205,000	(7007) 複		有
雷保護設備	918	避雷針（自立形）	JIS中型 6m	基	239,000	(7008) 複		有
雷保護設備	919	側壁型ポール	STK-4	本	58,800	(7009) 複		有
雷保護設備	920	側壁型ポール	STK-5	本	62,100	(7010) 複		有
雷保護設備	921	側壁型ポール	SUS-4	本	65,500	(7011) 複		有
雷保護設備	922	側壁型ポール	SUS-5	本	86,500	(7012) 複		有
雷保護設備	923	雷保護設備材（材料費）	支持管取付金物（鋼管製）48.6φ用	個	3,700	(7013) 材		有
雷保護設備	924	雷保護設備材（材料費）	支持管取付金物（鋼管製）60.5φ用	個	6,950	(7014) 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
雷保護設備	925	雷保護設備材（材料費）	支持管取付金物（銅管製）76.3φ用	個	7,630	(7015) 材		有
雷保護設備	926	雷保護設備材	水切端子接地用	個	11,800	(7016) 複		有
雷保護設備	927	雷保護設備材（材料費）	銅帯取付金物横型	個	860	(7017) 材		有
雷保護設備	928	雷保護設備材（材料費）	銅帯取付金物縦型	個	860	(7018) 材		有
雷保護設備	929	雷保護設備材（材料費）	銅帯接続器Ⅰ型	個	1,300	(7019) 材		有
雷保護設備	930	雷保護設備材（材料費）	銅帯接続器Ⅱ型	個	2,140	(7020) 材		有
雷保護設備	931	雷保護設備材（材料費）	銅帯接続器Ⅲ型	個	2,280	(7021) 材		有
雷保護設備	932	雷保護設備材（材料費）	銅帯伸縮端子	個	5,290	(7022) 材		有
雷保護設備	933	雷保護設備材（材料費）	銅帯一導線分岐端子T分岐	個	2,330	(7023) 材		有
雷保護設備	934	試験用接続端子箱TB-S-T1A	ステンレス製 露出平板式端子数 1組+測定用1組箱寸法400×200	面	59,900	(7024) 複		有
雷保護設備	935	水平導体又はメッシュ導体（銅より線）	鬼燃 40mm2	m	6,240	(7025) 複		有
雷保護設備	936	水平導体又はメッシュ導体（銅帯）	銅帯 t3×25mm	m	11,500	(7026) 複		有
電力・受変電設備等	937	電灯分電盤	主幹ELB1φ3W30A分岐20A×6	面	101,000	(8001) 複		有
電力・受変電設備等	938	電灯分電盤	主幹ELB1φ3W60A分岐20A×8	面	108,000	(8002) 複		有
電力・受変電設備等	939	電灯分電盤	主幹MCB1φ3W100A分岐20A×12	面	145,000	(8003) 複		有
電力・受変電設備等	940	開閉器箱（屋外形）	MCCB2P 30AF× 2個	面	56,500	(8004) 複		有
電力・受変電設備等	941	開閉器箱（屋外形）	MCCB2P 30AF× 3個	面	75,700	(8005) 複		有
電力・受変電設備等	942	開閉器箱（屋外形）	MCCB2P 50AF× 2個	面	67,400	(8006) 複		有
電力・受変電設備等	943	開閉器箱（屋外形）	MCCB2P 50AF× 3個	面	91,700	(8007) 複		有
電力・受変電設備等	944	開閉器箱（屋外形）	MCCB3P 30AF× 2個	面	68,800	(8008) 複		有
電力・受変電設備等	945	開閉器箱（屋外形）	MCCB3P 30AF× 3個	面	94,200	(8009) 複		有
電力・受変電設備等	946	開閉器箱（屋外形）	MCCB3P 50AF× 2個	面	84,700	(8010) 複		有
電力・受変電設備等	947	開閉器箱（屋外形）	MCCB3P 50AF× 3個	面	117,000	(8011) 複		有
電力・受変電設備等	948	開閉器箱（屋外形）	MCCB3P 100AF× 2個	面	110,000	(8012) 複		有
電力・受変電設備等	949	開閉器箱（屋外形）	MCCB3P 100AF× 3個	面	156,000	(8013) 複		有
電力・受変電設備等	950	手元開閉器箱	樹脂製 屋根付 防雨型W160×H256×D130	面	13,500	(8014) 複		有
電力・受変電設備等	951	引込開閉器盤屋外用	ELB3P30AFW300×H400×D160	面	43,400	(8015) 複		有
電力・受変電設備等	952	引込開閉器盤屋外用	ELB3P30AF×2W400×H400×D160	面	57,200	(8016) 複		有
電力・受変電設備等	953	引込開閉器盤屋外用	ELB3P60AFW300×H400×D160	面	44,700	(8017) 複		有
電力・受変電設備等	954	引込開閉器盤屋外用	ELB3P100AFW300×H400×D160	面	52,900	(8018) 複		有
電力・受変電設備等	955	盤用ボックス屋内用・木板付	W200×H300×D100	面	21,200	(8019) 複		有
電力・受変電設備等	956	盤用ボックス屋内用・木板付	W200×H300×D120	面	22,300	(8020) 複		有
電力・受変電設備等	957	盤用ボックス屋内用・木板付	W400×H400×D140	面	34,800	(8021) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
電力・受変電設備等	958	盤用ボックス屋内用・木板付	W500×H600×D140	面	50,600	(8022) 複		有
電力・受変電設備等	959	盤用ボックス屋外用・木板付	W300×H315×D160	面	32,200	(8023) 複		有
電力・受変電設備等	960	盤用ボックス屋外用・木板付	W400×H315×D160	面	35,200	(8024) 複		有
電力・受変電設備等	961	盤用ボックス屋外用・木板付	W500×H530×D160	面	49,700	(8025) 複		有
電力・受変電設備等	962	配線用遮断器	1P 50AF	個	11,700	(8026) 複		有
電力・受変電設備等	963	配線用遮断器	2P 30AF	個	15,400	(8027) 複		有
電力・受変電設備等	964	配線用遮断器	2P 50AF	個	17,400	(8028) 複		有
電力・受変電設備等	965	配線用遮断器	2P 100AF	個	42,200	(8029) 複		有
電力・受変電設備等	966	配線用遮断器	3P 30AF	個	22,400	(8030) 複		有
電力・受変電設備等	967	配線用遮断器	3P 50AF	個	23,200	(8031) 複		有
電力・受変電設備等	968	配線用遮断器	3P 60AF	個	33,100	(8032) 複		有
電力・受変電設備等	969	配線用遮断器	3P 100AF	個	41,300	(8033) 複		有
電力・受変電設備等	970	配線用遮断器	3P 150AF	個	46,500	(8034) 複		有
電力・受変電設備等	971	配線用遮断器	3P 225AF	個	69,600	(8035) 複		有
電力・受変電設備等	972	配線用遮断器	3P 400AF	個	107,000	(8036) 複		有
電力・受変電設備等	973	漏電遮断器	2P 30AF100-200V	個	22,000	(8037) 複		有
電力・受変電設備等	974	漏電遮断器	2P 50AF100-200V	個	21,600	(8038) 複		有
電力・受変電設備等	975	漏電遮断器	3P 30AF100-200V	個	27,900	(8039) 複		有
電力・受変電設備等	976	漏電遮断器	3P 50AF100-200V	個	29,800	(8040) 複		有
電力・受変電設備等	977	漏電遮断器	3P 60AF100-200V	個	39,600	(8041) 複		有
電力・受変電設備等	978	漏電遮断器	3P 100AF100-200V	個	57,300	(8042) 複		有
電力・受変電設備等	979	漏電遮断器	3P 150AF100-200V	個	63,000	(8043) 複		有
電力・受変電設備等	980	漏電遮断器	3P 225AF100-200V	個	89,900	(8044) 複		有
電力・受変電設備等	981	配線用遮断器	3P 30AF中性線欠相保護付	個	23,400	(8045) 複		有
電力・受変電設備等	982	配線用遮断器	3P 50AF中性線欠相保護付	個	24,700	(8046) 複		有
電力・受変電設備等	983	配線用遮断器	3P 75AF中性線欠相保護付	個	36,700	(8047) 複		有
電力・受変電設備等	984	配線用遮断器	3P 100AF中性線欠相保護付	個	56,700	(8048) 複		有
電力・受変電設備等	985	配線用遮断器	3P 125AF中性線欠相保護付	個	62,400	(8049) 複		有
電力・受変電設備等	986	配線用遮断器	3P 150AF中性線欠相保護付	個	49,100	(8050) 複		有
電力・受変電設備等	987	配線用遮断器	3P 225AF中性線欠相保護付	個	79,900	(8051) 複		有
電力・受変電設備等	988	漏電遮断器	3P 30AF中性線欠相保護付	個	24,600	(8052) 複		有
電力・受変電設備等	989	漏電遮断器	3P 50AF中性線欠相保護付	個	33,400	(8053) 複		有
電力・受変電設備等	990	漏電遮断器	3P 60AF中性線欠相保護付	個	43,300	(8054) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
電力・受変電設備等	991	漏電遮断器	3 P 1 2 5 A F 中性線欠相保護付	個	64,700	(8 0 5 5) 複		有
電力・受変電設備等	992	漏電遮断器	3 P 1 5 0 A F 中性線欠相保護付	個	63,400	(8 0 5 6) 複		有
電力・受変電設備等	993	漏電遮断器	3 P 2 2 5 A F 中性線欠相保護付	個	97,600	(8 0 5 7) 複		有
電力・受変電設備等	994	安全ブレーカー	2 P 1 E 2 0 A 1 1 0 V	個	12,400	(8 0 5 8) 複		有
電力・受変電設備等	995	安全ブレーカー	2 P 2 E 2 0 A 1 1 0 / 2 2 0 V	個	12,700	(8 0 5 9) 複		有
電力・受変電設備等	996	配線用遮断器 (協約1Pサイズ)	2 P 1 E 1 5 ~ 3 0 A 1 1 0 V	個	10,400	(8 0 6 0) 複		有
電力・受変電設備等	997	配線用遮断器 (協約1Pサイズ)	2 P 2 E 1 5 ~ 3 0 A 1 1 0 / 2 2 0 V	個	11,100	(8 0 6 1) 複		有
電力・受変電設備等	998	漏電遮断器 (協約1Pサイズ)	2 P 2 E 1 5 ~ 3 0 A 1 1 0 / 2 2 0 V 3 0 mA	個	20,300	(8 0 6 2) 複		有
電力・受変電設備等	999	小型漏電遮断機 (安全ブレーカーサイズ)	2 P 1 E 3 0 A F 1 0 0 V	個	18,200	(8 0 6 3) 複		有
電力・受変電設備等	1000	ミニパワーリレー (材料費)	ダイオード・動作表示灯内蔵形 4極数	個	1,280	(8 0 6 4) 材		有
電力・受変電設備等	1001	電磁開閉器	2. 2 Kwまでサーマル付	個	25,400	(8 0 6 5) 複		有
電力・受変電設備等	1002	電磁開閉器	4. 0 Kwまでサーマル付	個	26,600	(8 0 6 6) 複		有
電力・受変電設備等	1003	電磁開閉器	5. 5 Kwまでサーマル付	個	32,200	(8 0 6 7) 複		有
電力・受変電設備等	1004	電磁開閉器	7. 5 Kwまでサーマル付	個	43,400	(8 0 6 8) 複		有
電力・受変電設備等	1005	電磁開閉器	1 1 Kwまでサーマル付	個	49,000	(8 0 6 9) 複		有
電力・受変電設備等	1006	電磁開閉器	1 5 Kwまでサーマル付	個	53,400	(8 0 7 0) 複		有
電力・受変電設備等	1007	電磁接触器	7. 5 kWまで	個	13,200	(8 0 7 1) 複		有
電力・受変電設備等	1008	リモコンブレーカー	3 0 A F 2 P 2 E 0. 7 5 kW以下	個	21,200	(8 0 7 2) 複		有
電力・受変電設備等	1009	リモコンブレーカー	3 0 A F 3 P 3 E 7. 5 kW以下	個	31,700	(8 0 7 3) 複		有
電力・受変電設備等	1010	リモコンリレー	2 0 A 盤用 片切	個	6,200	(8 0 7 4) 複		有
電力・受変電設備等	1011	リモコンリレー	2 0 A 盤用 両切	個	8,550	(8 0 7 5) 複		有
電力・受変電設備等	1012	制御ユニット	単独 押釦操作 2 P	個	23,800	(8 0 7 6) 複		有
電力・受変電設備等	1013	制御ユニット	自動交互運転用 4 P	個	43,000	(8 0 7 7) 複		有
電力・受変電設備等	1014	電流計	8 0 角 1. 5 級	個	12,800	(8 0 7 8) 複		有
電力・受変電設備等	1015	電圧計	8 0 角 1. 5 級	個	13,200	(8 0 7 9) 複		有
電力・受変電設備等	1016	電力計	1 1 0 角 1. 5 級	個	28,300	(8 0 8 0) 複		有
電力・受変電設備等	1017	力率計	1 1 0 角 5. 0 級	個	31,700	(8 0 8 1) 複		有
電力・受変電設備等	1018	電力量計	単相 2 線 3 0 A 検定付	個	27,200	(8 0 8 2) 複		有
電力・受変電設備等	1019	電力量計	三相 3 線 3 0 A 検定付	個	31,300	(8 0 8 3) 複		有
電力・受変電設備等	1020	電力量計	三相 3 線 1 2 0 A 検定付	個	39,900	(8 0 8 4) 複		有
電力・受変電設備等	1021	電力量計取付け板 (樹脂製)	単相 1 個用	個	8,050	(8 0 8 5) 複		有
電力・受変電設備等	1022	電力量計取付け板 (樹脂製)	単相 2 個用	個	10,400	(8 0 8 6) 複		有
電力・受変電設備等	1023	電力量計取付け板 (樹脂製)	単相 3 線式 3 0 A 1 個用	個	8,260	(8 0 8 7) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
電力・受変電設備等	1024	低圧限流ヒューズ（材料費）	筒型 1～30A	個	230	(8088) 材		有
電力・受変電設備等	1025	低圧限流ヒューズ（材料費）	筒型 40～60A	個	500	(8089) 材		有
電力・受変電設備等	1026	低圧コンデンサー	15μ	個	13,400	(8090) 複		有
電力・受変電設備等	1027	低圧コンデンサー	30μ	個	14,400	(8091) 複		有
電力・受変電設備等	1028	低圧コンデンサー	50μ	個	15,800	(8092) 複		有
電力・受変電設備等	1029	低圧コンデンサー	100μ	個	20,100	(8093) 複		有
電力・受変電設備等	1030	低圧コンデンサー	150μ	個	24,300	(8094) 複		有
電力・受変電設備等	1031	計器用変流器	低圧 15VA	個	10,300	(8095) 複		有
電力・受変電設備等	1032	計器用変流器	6.9kV 50VA 1.0級 エボキシレジンモールド	個	32,300	(8096) 複		有
電力・受変電設備等	1033	計器用変圧器	6.6KV 50VA ヒューズ付	個	31,300	(8097) 複		有
電力・受変電設備等	1034	零相変流器	6.9kV 100A～200A 貫通形 ZCTのみ	個	33,300	(8098) 複		有
電力・受変電設備等	1035	零相変流器	6.9kV 400A 貫通形 ZCT	個	20,400	(8099) 複		有
電力・受変電設備等	1036	高圧負荷開閉器（LBS）	手動 7.2KV 屋内用 3P 単投ヒューズホルダー付200A	台	105,000	(8100) 複		有
電力・受変電設備等	1037	地絡保護付高圧受電用区分開閉器（GRPAS）	鋼鉄製・VT・LA内蔵方向性 7.2KV 300A	台	837,000	(8101) 複		有
電力・受変電設備等	1038	地中線用地絡付高圧受電用区分開閉器	方向性 7.2KV 300A VT内蔵型（UGS） ガス 開閉器	台	1,540,000	(8102) 複		有
電力・受変電設備等	1039	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 単相 6kV-210/105V 10kVA	台	344,000	(8103) 複		有
電力・受変電設備等	1040	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 単相 6kV-210/105V 20kVA	台	419,000	(8104) 複		有
電力・受変電設備等	1041	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 単相 6kV-210/105V 30kVA	台	473,000	(8105) 複		有
電力・受変電設備等	1042	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 単相 6kV-210/105V 50kVA	台	577,000	(8106) 複		有
電力・受変電設備等	1043	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA	台	746,000	(8107) 複		有
電力・受変電設備等	1044	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	台	888,000	(8108) 複		有
電力・受変電設備等	1045	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 単相 6kV-210/105V 150kVA	台	1,166,000	(8109) 複		有
電力・受変電設備等	1046	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 単相 6kV-210/105V 200kVA	台	1,419,000	(8110) 複		有
電力・受変電設備等	1047	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 三相 6kV-210V 20kVA	台	518,000	(8111) 複		有
電力・受変電設備等	1048	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 三相 6kV-210V 30kVA	台	568,000	(8112) 複		有
電力・受変電設備等	1049	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 三相 6kV-210V 50kVA	台	678,000	(8113) 複		有
電力・受変電設備等	1050	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 三相 6kV-210V 75kVA	台	840,000	(8114) 複		有
電力・受変電設備等	1051	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 三相 6kV-210V 100kVA	台	984,000	(8115) 複		有
電力・受変電設備等	1052	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 三相 6kV-210V 150kVA	台	1,254,000	(8116) 複		有
電力・受変電設備等	1053	変圧器（屋内）（50Hz用）油入2014トッランナー対応	油入 三相 6kV-210V 200kVA	台	1,507,000	(8117) 複		有
電力・受変電設備等	1054	高圧コンデンサ（50Hz用）	油入式（L=6%用） 10kVA保護接点付	台	91,700	(8118) 複		有
電力・受変電設備等	1055	高圧コンデンサ（50Hz用）	油入式（L=6%用） 15kVA保護接点付	台	105,000	(8119) 複		有
電力・受変電設備等	1056	高圧コンデンサ（50Hz用）	油入式（L=6%用） 20kVA保護接点付	台	127,000	(8120) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
電力・受変電設備等	1057	高圧コンデンサ（５０Ｈｚ用）	油入式（Ｌ＝６％用） ２５ｋＶＡ保護接点付	台	146,000	（８１２１） 複		有
電力・受変電設備等	1058	高圧コンデンサ（５０Ｈｚ用）	油入式（Ｌ＝６％用） ３０ｋＶＡ保護接点付	台	155,000	（８１２２） 複		有
電力・受変電設備等	1059	高圧コンデンサ（５０Ｈｚ用）	油入式（Ｌ＝６％用） ５０ｋＶＡ保護接点付	台	204,000	（８１２３） 複		有
電力・受変電設備等	1060	高圧コンデンサ（５０Ｈｚ用）	油入式（Ｌ＝６％用） ７５ｋＶＡ保護接点付	台	280,000	（８１２４） 複		有
電力・受変電設備等	1061	高圧コンデンサ（５０Ｈｚ用）	油入式（Ｌ＝６％用） １００ｋＶＡ保護接点付	台	323,000	（８１２５） 複		有
電力・受変電設備等	1062	高圧コンデンサ（５０Ｈｚ用）	油入式（Ｌ＝６％用） １５０ｋＶＡ保護接点付	台	430,000	（８１２６） 複		有
電力・受変電設備等	1063	高圧コンデンサ（５０Ｈｚ用）	油入式（Ｌ＝６％用） ２００ｋＶＡ保護接点付	台	530,000	（８１２７） 複		有
電力・受変電設備等	1064	高圧コンデンサ用リアクトル（５０Ｈｚ用）	油入式 Ｌ＝６％（３０ｋＶＡ用）保護接点付	台	627,000	（８１２８） 複		有
電力・受変電設備等	1065	高圧コンデンサ用リアクトル（５０Ｈｚ用）	油入式 Ｌ＝６％（５０ｋＶＡ用）保護接点付	台	675,000	（８１２９） 複		有
電力・受変電設備等	1066	高圧コンデンサ用リアクトル（５０Ｈｚ用）	油入式 Ｌ＝６％（７５ｋＶＡ用）保護接点付	台	719,000	（８１３０） 複		有
電力・受変電設備等	1067	高圧コンデンサ用リアクトル（５０Ｈｚ用）	油入式 Ｌ＝６％（１００ｋＶＡ用）保護接点付	台	768,000	（８１３１） 複		有
電力・受変電設備等	1068	高圧限流ヒューズ	一般用 １０Ａ	個	13,900	（８１３２） 複		有
電力・受変電設備等	1069	高圧限流ヒューズ	一般用 ２０Ａ	個	14,300	（８１３３） 複		有
電力・受変電設備等	1070	高圧限流ヒューズ	一般用 ３０Ａ	個	15,900	（８１３４） 複		有
電力・受変電設備等	1071	高圧限流ヒューズ	一般用 ４０Ａ	個	16,800	（８１３５） 複		有
電力・受変電設備等	1072	高圧限流ヒューズ	一般用 ５０Ａ	個	17,600	（８１３６） 複		有
電力・受変電設備等	1073	高圧限流ヒューズ	コンデンサ用 １０Ａ	個	14,600	（８１３７） 複		有
電力・受変電設備等	1074	高圧限流ヒューズ	コンデンサ用 ２０Ａ	個	15,200	（８１３８） 複		有
電力・受変電設備等	1075	テンションヒューズ（材料費）	７．２ＫＶ １～１０Ａ	個	710	（８１３９） 材		有
電力・受変電設備等	1076	テンションヒューズ（材料費）	７．２ＫＶ １５～３０Ａ	個	1,430	（８１４０） 材		有
電力・受変電設備等	1077	高圧カットアウト	屋内一般 ３０Ａヒューズ・取付金具込	個	16,700	（８１４１） 複		有
電力・受変電設備等	1078	真空遮断器	７．２ｋＶ ４００Ａ ８ＫＡＶＣＢ	台	238,000	（８１４２） 複		有
電力・受変電設備等	1079	真空遮断器	７．２ｋＶ ６００Ａ １２．５ＫＡＶＣＢ	台	330,000	（８１４３） 複		有
電力・受変電設備等	1080	高圧過電流継電器	瞬間要素付	個	28,200	（８１４４） 複		有
電力・受変電設備等	1081	高圧地絡継電器		個	30,200	（８１４５） 複		有
電力・受変電設備等	1082	高圧クリート（材料費）	ＫＩＰ用	個	410	（８１４６） 材		有
電力・受変電設備等	1083	無停電電源装置（ＵＰＳ）（材料費）	５００ＶＡ 常時インバータ給電方式	台	125,000	（８１４７） 材		有
電力・受変電設備等	1084	無停電電源装置（ＵＰＳ）（材料費）	５００ＶＡ 常時商用給電方式	台	51,200	（８１４８） 材		有
電力・受変電設備等	1085	ＰＣＢ含有分析費（絶縁油）	報告書作成共 分析方法：絶縁油中の微量ＰＣＢに関する簡易測定法サンプリング費含む	検体	26,700	（８１４９） 手		
電力・受変電設備等	1086	ＰＣＢ含有絶縁油追加分析費	追加分析の加算額	検体	5,500	（８１５０） 手		
線路類	1087	鋼管ポール	７．０ｍ 塗装掘削、埋戻し、建込共	本	113,000	（９００１） 複		有
線路類	1088	鋼管ポール	８．０ｍ 塗装掘削、埋戻し、建込共	本	139,000	（９００２） 複		有
線路類	1089	鋼管ポール	７．０ｍ 熔融亜鉛メッキ製掘削、埋戻し、建込共	本	111,000	（９００３） 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
線路類	1090	鋼管ポール	8.0m 溶融亜鉛メッキ製掘削、埋戻し、建込共	本	137,000	(9004) 複		有
線路類	1091	コンクリート柱（人力）	8m- 14cm- 2.0kN掘削、埋戻し、建込、装柱共	本	149,000	(9005) 複		有
線路類	1092	コンクリート柱（人力）	10m- 19cm- 3.5kN掘削、埋戻し、建込、装柱共	本	211,000	(9006) 複		有
線路類	1093	コンクリート柱（人力）	12m- 19cm- 3.5kN掘削、埋戻し、建込、装柱共	本	290,000	(9007) 複		有
線路類	1094	コンクリート柱（建柱車）	8m- 14cm- 2.0kN掘削、埋戻し、建込、装柱共 掘削建柱車の損料別	本	56,800	(9008) 複		有
線路類	1095	コンクリート柱（建柱車）	9m- 19cm- 4.3kN掘削、埋戻し、建込、装柱共 掘削建柱車の損料別	本	75,000	(9009) 複		有
線路類	1096	コンクリート柱（建柱車）	12m- 19cm- 3.5kN掘削、埋戻し、建込、装柱共 掘削建柱車の損料別	本	93,900	(9010) 複		有
線路類	1097	メッセンジャーワイヤー	14mm ²	m	750	(9011) 複		有
線路類	1098	メッセンジャーワイヤー	22mm ²	m	880	(9012) 複		有
線路類	1099	メッセンジャーワイヤー	30mm ²	m	1,000	(9013) 複		有
線路類	1100	ラッシングロッド（材料費）	75cm	本	200	(9014) 材		有
線路類	1101	ステンレスバンド（材料費）	φ140以内	本	150	(9015) 材		有
線路類	1102	ステンレスバンド（材料費）	φ350以内	本	300	(9016) 材		有
線路類	1103	架線金具Uボルト（材料費）	14cm工費は腕金に含む	個	930	(9017) 材		有
線路類	1104	架線金具Uボルト（材料費）	16cm工費は腕金に含む	個	1,020	(9018) 材		有
線路類	1105	架線金具Uボルト（材料費）	18cm工費は腕金に含む	個	1,110	(9019) 材		有
線路類	1106	架線金具Uボルト（材料費）	20cm工費は腕金に含む	個	1,220	(9020) 材		有
線路類	1107	架線金具Uボルト（材料費）	22cm工費は腕金に含む	個	1,320	(9021) 材		有
線路類	1108	架線金具Uボルト（材料費）	26cm工費は腕金に含む	個	1,550	(9022) 材		有
線路類	1109	架線金具Uボルト（材料費）	32cm工費は腕金に含む	個	1,780	(9023) 材		有
線路類	1110	架線金具自在バンド（材料費）	180φ以内	個	520	(9024) 材		有
線路類	1111	架線金具自在バンド（材料費）	250φ以内	個	590	(9025) 材		有
線路類	1112	架線金具自在バンド（材料費）	370φ以内	個	690	(9026) 材		有
線路類	1113	架線金具終端接続部支持腕金	L-1050	個	17,200	(9027) 複		有
線路類	1114	架線金具巻付グリップ（材料費）	14sq	個	260	(9028) 材		有
線路類	1115	架線金具巻付グリップ（材料費）	22sq	個	340	(9029) 材		有
線路類	1116	架線金具巻付グリップ（材料費）	30sq	個	370	(9030) 材		有
線路類	1117	架線金具巻付グリップ（材料費）	38sq	個	460	(9031) 材		有
線路類	1118	架線金具コンクリートステーブロック	7～9m柱用ロッド付支線・グリップ等材料費別途	個	47,700	(9032) 複		有
線路類	1119	架線金具コンクリートステーブロック	10～12m柱用ロッド付支線・グリップ等材料費別途	個	57,600	(9033) 複		有
線路類	1120	腕金	900mm碍子等取付費含む	本	9,020	(9034) 複		有
線路類	1121	腕金	1200mm碍子等取付費含む	本	11,500	(9035) 複		有
線路類	1122	腕金	1500mm碍子等取付費含む	本	13,800	(9036) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
線路類	1123	腕金	1800mm碍子等取付費含む	本	17,200	(9037) 複		有
線路類	1124	碍子 (材料費)	玉碍子 (JIS C 3832)	個	800	(9038) 材		有
線路類	1125	高圧ピン碍子 (材料費)	耐塩形	個	1,940	(9039) 材		有
線路類	1126	多溝碍子 (材料費)		個	460	(9040) 材		有
線路類	1127	低圧ピン碍子 (材料費)	大	個	960	(9041) 材		有
線路類	1128	低圧ピン碍子 (材料費)	中	個	780	(9042) 材		有
線路類	1129	低圧引留碍子 (材料費)		個	370	(9043) 材		有
線路類	1130	低圧ラック (材料費)		個	270	(9044) 材		有
線路類	1131	アングルブラケット (材料費)	三角 溶融亜鉛メッキ30cmまでアンカー等雑材込	個	8,360	(9045) 材		有
線路類	1132	アングルブラケット (材料費)	門型 溶融亜鉛メッキ25cmまで 高さ30cmアンカー等雑材込	個	4,860	(9046) 材		有
線路類	1133	アングルブラケット (材料費)	門型 溶融亜鉛メッキ50cmまで 高さ30cmアンカー等雑材込	個	6,010	(9047) 材		有
線路類	1134	鉄蓋 (材料費)	丸450φ 2トン	個	30,500	(9048) 材		有
線路類	1135	鉄蓋 (材料費)	丸600φ 2トン	個	38,000	(9049) 材		有
線路類	1136	地中線埋設標	鉄製	個	1,380	(9050) 複		有
線路類	1137	標識	接地用 80×80×300mm	本	11,200	(9051) 複		有
線路類	1138	埋設標識シート	シングル (W) 150	m	270	(9052) 複		有
線路類	1139	埋設標識シート	2倍長 (W) 150	m	380	(9053) 複		有
線路類	1140	既製地中箱組合せ価格	中耐型450×450×700 (mm) 蓋、基礎、土工含む	組	154,000	(9054) 複		有
線路類	1141	既製地中箱組合せ価格	中耐型600×600×600 (mm) 蓋、基礎、土工含む	組	180,000	(9055) 複		有
線路類	1142	既製地中箱組合せ価格	中耐型600×600×900 (mm) 蓋、基礎、土工含む	組	193,000	(9056) 複		有
線路類	1143	既製地中箱組合せ価格	中耐型900×900×600 (mm) 蓋、基礎、土工含む	組	217,000	(9057) 複		有
線路類	1144	既製地中箱組合せ価格	中耐型900×900×900 (mm) 蓋、基礎、土工含む	組	234,000	(9058) 複		有
線路類	1145	既製地中箱組合せ価格	中耐型1000×1000×1450 (mm) 蓋、基礎、土工含む	組	363,000	(9059) 複		有
電極類	1146	電極棒 (ステンレス製) (材料費)	1m	本	550	(10001) 材		有
電極類	1147	電極保持器	3P用 取付け枠、保護カバー共	組	32,800	(10002) 複		有
電極類	1148	電極保持器	4P用 取付け枠、保護カバー共	組	33,700	(10003) 複		有
電極類	1149	電極保持器	5P用 取付け枠、保護カバー共	組	34,700	(10004) 複		有
電極類	1150	フロートレススイッチ	61F-G一般給排水用	個	9,580	(10005) 複		有
電極類	1151	フロートレススイッチ	61F-G1空転防止用	個	12,800	(10006) 複		有
電極類	1152	フロートレススイッチ	61F-G4水位表示、空転防止用	個	29,300	(10007) 複		有
電極類	1153	フロートレススイッチ	61F-I液面表示、警報用	個	13,600	(10008) 複		有
電極類	1154	交互運転リレー (材料費)	61F-ANポンプ交互運転用	個	7,720	(10009) 材		有
電極類	1155	リレーユニット (材料費)	61F-11一般用 交換用	個	3,820	(10010) 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
電極類	1156	レベルスイッチ	浮子式	組	25,900	(1 0 0 1 1) 複		有
電極類	1157	レベルスイッチ撤去費		組	3,150	(1 0 0 1 2) 工		有
弱電設備	1158	パルス発信器	交流式出力DC24V 有極 モニター付	台	43,600	(1 1 0 0 1) 複		有
弱電設備	1159	子時計	壁掛形 300φ平面ガラス付	台	12,100	(1 1 0 0 2) 複		有
弱電設備	1160	子時計	屋外防滴形 700φ前面ポリカーボネート製 枠SUS	台	88,300	(1 1 0 0 3) 複		有
弱電設備	1161	スピーカ	壁掛形 合成樹脂製 合成樹脂パネル3W アッテネータ内蔵	個	8,950	(1 1 0 0 4) 複		有
弱電設備	1162	スピーカ	天井埋込形 合成樹脂パネル5W アッテネータ内蔵	個	15,800	(1 1 0 0 5) 複		有
弱電設備	1163	スピーカ	ホーンスピーカ 5W 屋外用	個	15,600	(1 1 0 0 6) 複		有
弱電設備	1164	スピーカ	ホーンスピーカ 10W 屋外用	個	17,900	(1 1 0 0 7) 複		有
弱電設備	1165	スピーカ	ホーンスピーカ 15W 屋外用	個	20,700	(1 1 0 0 8) 複		有
弱電設備	1166	スピーカ	ホーンスピーカ 30W 屋外用	個	31,600	(1 1 0 0 9) 複		有
弱電設備	1167	スピーカ	プロセニアム型3ウェイ 連続プログラム360W	個	160,000	(1 1 0 1 0) 複		有
弱電設備	1168	スピーカ	コラム型金属製 10W (屋内・屋外)	個	32,200	(1 1 0 1 1) 複		有
弱電設備	1169	スピーカ	コラム型金属製 20W (屋内・屋外)	個	40,900	(1 1 0 1 2) 複		有
弱電設備	1170	スピーカ	天井埋込型防滴 3W L級	個	19,600	(1 1 0 1 3) 複		有
弱電設備	1171	スピーカ	壁掛型防滴 3W L級取付金具共	個	19,000	(1 1 0 1 4) 複		有
弱電設備	1172	アッテネータ	5W S (金属製)	個	5,250	(1 1 0 1 5) 複		有
弱電設備	1173	ワイヤレスアンテナ	UHF帯	個	33,200	(1 1 0 1 6) 複		有
弱電設備	1174	コネクタ類	コネクタプレートBTS 3P又はキャノンコネクタ 1口 (壁埋込)	個	7,530	(1 1 0 1 7) 複		有
弱電設備	1175	コネクタ類	コネクタプレートBTS 3P又はキャノンコネクタ 2口 (壁埋込)	個	12,500	(1 1 0 1 8) 複		有
弱電設備	1176	コネクタ類	マイクコネクタボックスBTS 3P又はキャノンコネクタ 2口 (床埋込)	個	31,700	(1 1 0 1 9) 複		有
弱電設備	1177	電源制御器	AC100V断 制御	個	25,300	(1 1 0 2 0) 複		有
弱電設備	1178	インターホン親機	電話スピーカ形複合式 1局壁掛形	台	15,600	(1 1 0 2 1) 複		有
弱電設備	1179	インターホン子機	スピーカ形 玄関用 壁掛形	台	7,260	(1 1 0 2 2) 複		有
弱電設備	1180	住宅用インターホン	ドアホン親機1台子機1台用親機・子機セット	組	20,600	(1 1 0 2 3) 複		有
弱電設備	1181	住宅用インターホン	カラーテレビンターホン親機1台 子機1台用親機1台・子機1台セット	組	80,700	(1 1 0 2 4) 複		有
弱電設備	1182	住宅用インターホン	ドアホン親機 (増設用)	組	16,600	(1 1 0 2 5) 複		有
弱電設備	1183	相互式テレホン	12局 プッシュ式	台	59,700	(1 1 0 2 6) 複		有
弱電設備	1184	トイレ等呼出し表示器	1局 壁掛形	面	126,000	(1 1 0 2 7) 複		有
弱電設備	1185	トイレ等呼出し表示器	3局 壁掛形	面	135,000	(1 1 0 2 8) 複		有
弱電設備	1186	トイレ等呼出し表示器	5局 壁掛形	面	156,000	(1 1 0 2 9) 複		有
弱電設備	1187	トイレ等呼出し表示器	呼出しボタン 壁付 (プルスイッチ付き)	個	8,430	(1 1 0 3 0) 複		有
弱電設備	1188	トイレ等呼出し表示器	呼出し表示灯	個	7,750	(1 1 0 3 1) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
弱電設備	1189	トイレ呼出し親器（プレート付）	AC100V 2回路	個	18,000	(11032) 複		有
弱電設備	1190	呼出し釦	ON保持型ひも付き	個	8,080	(11033) 複		有
弱電設備	1191	呼出し釦	ON保持型ひも無し	個	7,540	(11034) 複		有
弱電設備	1192	直列ユニット（金属プレート）	一端子 F型端子用 中間用	個	12,100	(11035) 複		有
弱電設備	1193	直列ユニット（金属プレート）	一端子 F型端子用 末端用	個	10,800	(11036) 複		有
弱電設備	1194	直列ユニット（金属プレート）	二端子 F型端子用 中間用	個	12,900	(11037) 複		有
弱電設備	1195	直列ユニット（金属プレート）	二端子 F型端子用 末端用	個	11,700	(11038) 複		有
弱電設備	1196	分岐器	一般 屋内 1分岐	個	15,400	(11039) 複		有
弱電設備	1197	分岐器	一般 屋内 2分岐	個	17,700	(11040) 複		有
弱電設備	1198	分配器	一般 屋内 2分配	個	14,800	(11041) 複		有
弱電設備	1199	分配器	一般 屋内 4分配	個	19,300	(11042) 複		有
弱電設備	1200	混合器	一般 屋内 SH-M	個	23,600	(11043) 複		有
弱電設備	1201	混合器	一般 屋外 SH-MC	個	28,700	(11044) 複		有
弱電設備	1202	増幅器	一般 屋内CS・BS-1	個	266,000	(11045) 複		有
弱電設備	1203	アンテナ	UHF 20素子（全帯域用）アーム耐食アルミ 素子アルミニウム	組	98,500	(11046) 複		有
弱電設備	1204	アンテナ	UHF 20素子（全帯域用）アーム・素子共ステンレス	組	170,000	(11047) 複		有
弱電設備	1205	アンテナマスト	壁面取付形3.0m金具・支線共	基	193,000	(11048) 複		有
弱電設備	1206	アンテナマスト	自立形3.0m金具・支線共	基	190,000	(11049) 複		有
弱電設備	1207	ベル	150φ 露出	個	7,020	(11050) 複		有
弱電設備	1208	ベル	150φ WP	個	13,400	(11051) 複		有
弱電設備	1209	警報盤	5窓 鋼板製 露出形	面	71,900	(11052) 複		有
弱電設備	1210	警報盤	10窓 鋼板製 露出形	面	104,000	(11053) 複		有
弱電設備	1211	器具用ガード	感知器用	個	3,550	(11054) 複		有
弱電設備	1212	スポット形感知器	差動式 1種・2種 露出	個	7,500	(11055) 複		有
弱電設備	1213	スポット形感知器	定温式 特種 露出	個	7,080	(11056) 複		有
弱電設備	1214	スポット形感知器	定温式 1種 露出	個	6,770	(11057) 複		有
弱電設備	1215	煙感知器（確認灯付）	2種露出 点検口付	個	20,500	(11058) 複		有
弱電設備	1216	テレビカメラ取付費	固定ズーム付（ドーム形を含む）調整費含む 監視カメラ用	台	39,900	(11059) 工		有
弱電設備	1217	テレビカメラ取付費	固定ズーム・ハウジング付調整費含む 監視カメラ用	台	57,300	(11060) 工		有
弱電設備	1218	テレビカメラ取付費	電動ズーム付（ドーム形を含む）調整費含む 監視カメラ用	台	64,400	(11061) 工		有
弱電設備	1219	テレビカメラ取付費	電動ズーム・ハウジング付調整費含む 監視カメラ用	台	78,200	(11062) 工		有
弱電設備	1220	カメラ取付台取付費	調整費含む 監視カメラ用	台	15,500	(11063) 工		有
弱電設備	1221	回転台取付費	調整費含む 監視カメラ用	台	15,000	(11064) 工		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
弱電設備	1222	ビデオモニター取付費	調整費含む 監視カメラ用	台	41,200	(11065) 工		有
弱電設備	1223	切替スイッチ盤取付費	調整費含む 監視カメラ用	台	62,500	(11066) 工		有
弱電設備	1224	リモートコントロール取付費	調整費含む 監視カメラ用	台	45,300	(11067) 工		有
情報設備	1225	N型プラグ	10BASE5用	個	3,030	(12001) 複		有
情報設備	1226	N型中継コネクタ	10BASE5用	個	2,800	(12002) 複		有
情報設備	1227	BNC型プラグ	10BASE2用	個	2,580	(12003) 複		有
情報設備	1228	BNC型T分岐コネクタ	10BASE2用	個	3,830	(12004) 複		有
情報設備	1229	モジュラープラグRJ-45	10BASET用8極8心	個	260	(12005) 複		有
情報設備	1230	情報モジュージャック埋込型用プレート	8極8心LAN用金属プレート 取付枠共	枚	4,380	(12006) 複		有
情報設備	1231	情報モジュージャック埋込型	エンハンスドCAT5対応	個	4,030	(12007) 複		有
情報設備	1232	情報モジュージャック露出型	エンハンスドCAT5対応	個	3,970	(12008) 複		有
情報設備	1233	マグネットキット (材料費)		個	3,960	(12009) 材		有
情報設備	1234	OAタップ (材料費)	4個口抜け止め形マグネット付コード無し	個	1,780	(12010) 材		有
情報設備	1235	タップ型スイッチングハブ	10/100Mbpsマグネット付8ポート 電源内蔵型	台	11,200	(12011) 複		有
情報設備	1236	情報コンセント	露出型 2口	個	2,660	(12012) 工		有
情報設備	1237	情報コンセント	埋込型 (プレート含む) 2口	個	2,660	(12013) 工		有
情報設備	1238	EM-LANケーブル (EM-UTP)	4P 管内	m	1,000	(12014) 複		有
情報設備	1239	EM-LANケーブル (EM-UTP)	4P ピット	m	830	(12015) 複		有
情報設備	1240	EM-LANケーブル (EM-UTP)	8P 管内	m	1,080	(12016) 複		有
情報設備	1241	EM-LANケーブル (EM-UTP)	8P ピット	m	900	(12017) 複		有
情報設備	1242	EM-LANケーブル (EM-UTP)	24P 管内	m	2,090	(12018) 複		有
情報設備	1243	EM-LANケーブル (EM-UTP)	24P ピット	m	1,820	(12019) 複		有
空調機器等	1244	ルームエアコン (壁掛形) (材料費)	スタンダードタイプ冷房2.2kW 暖房2.2kWワイヤレスリモコン共、単相100V	台	56,200	(13001) 材		有
空調機器等	1245	ルームエアコン (壁掛形) (材料費)	スタンダードタイプ冷房2.5kW 暖房2.8kWワイヤレスリモコン共、単相100V	台	63,600	(13002) 材		有
空調機器等	1246	ルームエアコン (壁掛形) (材料費)	スタンダードタイプ冷房2.8kW 暖房3.6kWワイヤレスリモコン共、単相100V	台	68,700	(13003) 材		有
空調機器等	1247	空冷パッケージエアコン (4方向天井カセット形) (材料費)	インバータタイプ冷房3.6kW 暖房4.0kWワイヤードリモコン共1.5馬力相当	組	482,000	(13004) 材		有
空調機器等	1248	空冷パッケージエアコン (4方向天井カセット形) (材料費)	インバータタイプ冷房4.0kW 暖房4.5kWワイヤードリモコン共1.8馬力相当	組	514,000	(13005) 材		有
空調機器等	1249	空冷パッケージエアコン (4方向天井カセット形) (材料費)	インバータタイプ冷房4.5kW 暖房5.0kWワイヤードリモコン共2馬力相当	組	543,000	(13006) 材		有
空調機器等	1250	空冷パッケージエアコン (4方向天井カセット形) (材料費)	インバータタイプ冷房5.0kW 暖房5.6kWワイヤードリモコン共2.3馬力相当	組	572,000	(13007) 材		有
空調機器等	1251	ルームエアコン据付費屋外機 (床置)	冷房能力2.5kW以下	台	11,400	(13008) 工		有
空調機器等	1252	ルームエアコン据付費屋外機 (床置)	冷房能力3.6kW以下	台	14,000	(13009) 工		有
空調機器等	1253	ルームエアコン据付費屋内機 (壁掛)	冷房能力2.5kW以下	台	3,810	(13010) 工		有
空調機器等	1254	ルームエアコン据付費屋内機 (壁掛)	冷房能力3.6kW以下	台	4,570	(13011) 工		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
空調機器等	1255	空冷パッケージエアコン据付費室外機（床置）	冷房能力4.0kW防振基礎無し	台	22,100	(13012) 工		有
空調機器等	1256	空冷パッケージエアコン据付費室外機（床置）	冷房能力4.5kW防振基礎無し	台	23,600	(13013) 工		有
空調機器等	1257	空冷パッケージエアコン据付費室外機（床置）	冷房能力5.0kW防振基礎無し	台	25,100	(13014) 工		有
空調機器等	1258	空冷パッケージエアコン撤去費室外機（床置）	冷房能力4.0kW防振基礎無し	台	6,630	(13015) 工		有
空調機器等	1259	空冷パッケージエアコン撤去費室外機（床置）	冷房能力4.5kW防振基礎無し	台	7,090	(13016) 工		有
空調機器等	1260	空冷パッケージエアコン撤去費室外機（床置）	冷房能力5.0kW防振基礎無し	台	7,550	(13017) 工		有
空調機器等	1261	空冷パッケージエアコン据付費室内機	壁掛形冷房能力3.6kW	台	10,300	(13018) 工		有
空調機器等	1262	空冷パッケージエアコン据付費室内機	壁掛形冷房能力4.0kW	台	10,300	(13019) 工		有
空調機器等	1263	空冷パッケージエアコン据付費室内機	壁掛形冷房能力4.5kW	台	10,300	(13020) 工		有
空調機器等	1264	空冷パッケージエアコン据付費室内機	壁掛形冷房能力5.0kW	台	10,300	(13021) 工		有
空調機器等	1265	空冷パッケージエアコン撤去費室内機	壁掛形冷房能力4.0kW	台	3,090	(13022) 工		有
空調機器等	1266	空冷パッケージエアコン撤去費室内機	壁掛形冷房能力4.5kW	台	3,090	(13023) 工		有
空調機器等	1267	空冷パッケージエアコン撤去費室内機	壁掛形冷房能力5.0kW	台	3,090	(13024) 工		有
空調機器等	1268	断熱材被覆銅管（冷媒用）	6.35外径（1/4B） 液管厚8mm	m	3,350	(13025) 複		有
空調機器等	1269	断熱材被覆銅管（冷媒用）	6.35外径（1/4B） ガス管厚20mm以上	m	4,750	(13026) 複		有
空調機器等	1270	断熱材被覆銅管（冷媒用）	9.52外径（3/8B） 液管厚8mm	m	4,550	(13027) 複		有
空調機器等	1271	断熱材被覆銅管（冷媒用）	9.52外径（3/8B） ガス管厚20mm以上	m	6,600	(13028) 複		有
空調機器等	1272	断熱材被覆銅管（冷媒用）	12.7 外径（1/2B） 液管厚10mm以上	m	5,550	(13029) 複		有
空調機器等	1273	断熱材被覆銅管（冷媒用）	12.7 外径（1/2B） ガス管厚20mm以上	m	7,870	(13030) 複		有
空調機器等	1274	断熱材被覆銅管（冷媒用）	15.88外径（5/8B） 液管厚10mm以上	m	7,380	(13031) 複		有
空調機器等	1275	断熱材被覆銅管（冷媒用）	15.88外径（5/8B） ガス管厚20mm以上	m	9,970	(13032) 複		有
空調機器等	1276	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）	70型ダクト 屋内外共用	m	4,580	(13033) 複		有
空調機器等	1277	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	70型ウォールカバー 屋内外共用	個	820	(13034) 材		有
空調機器等	1278	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	70型曲がり、出ズミ、入ズミ 屋内外共用	個	690	(13035) 材		有
空調機器等	1279	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	70型チーズ 屋内外共用	個	2,830	(13036) 材		有
空調機器等	1280	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	70型エンド 屋内外共用	個	480	(13037) 材		有
空調機器等	1281	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	70型ソケット 屋内外共用	個	280	(13038) 材		有
空調機器等	1282	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	70型コーナーカバー 屋内外共用	個	1,020	(13039) 材		有
空調機器等	1283	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	70型化粧カバー 屋内外共用	個	340	(13040) 材		有
空調機器等	1284	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	70型フリージョイント 屋内外共用	個	690	(13041) 材		有
空調機器等	1285	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）	80型ダクト 屋内外共用	m	4,740	(13042) 複		有
空調機器等	1286	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	80型ウォールカバー 屋内外共用	個	920	(13043) 材		有
空調機器等	1287	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	80型曲がり、出ズミ、入ズミ 屋内外共用	個	840	(13044) 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
空調機器等	1288	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	８０型チーズ 屋内外共用	個	2,830	（１３０４５） 材		有
空調機器等	1289	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	８０型エンド 屋内外共用	個	590	（１３０４６） 材		有
空調機器等	1290	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	８０型ソケット 屋内外共用	個	340	（１３０４７） 材		有
空調機器等	1291	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	８０型コーナークカバー 屋内外共用	個	1,140	（１３０４８） 材		有
空調機器等	1292	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	８０型化粧カバー 屋内外共用	個	380	（１３０４９） 材		有
空調機器等	1293	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	８０型フリージョイント 屋内外共用	個	790	（１３０５０） 材		有
空調機器等	1294	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）	１００型ダクト 屋内外共用	m	5,340	（１３０５１） 複		有
空調機器等	1295	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	１００型ウォールカバー 屋内外共用	個	1,740	（１３０５２） 材		有
空調機器等	1296	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	１００型曲がり、出ズミ、入ズミ 屋内外共用	個	1,670	（１３０５３） 材		有
空調機器等	1297	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	１００型チーズ 屋内外共用	個	2,830	（１３０５４） 材		有
空調機器等	1298	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	１００型エンド 屋内外共用	個	1,020	（１３０５５） 材		有
空調機器等	1299	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	１００型ソケット 屋内外共用	個	660	（１３０５６） 材		有
空調機器等	1300	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	１００型コーナークカバー 屋内外共用	個	1,290	（１３０５７） 材		有
空調機器等	1301	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	１００型化粧カバー 屋内外共用	個	510	（１３０５８） 材		有
空調機器等	1302	合成樹脂配管化粧カバー（エアコン配管用ダクト）（材料費）	１００型フリージョイント 屋内外共用	個	970	（１３０５９） 材		有
空調機器等	1303	ステンレス鋼板ラッキング（ＳＵＳ３０４・０．２ｔ）	１００～１０７mm	m	6,380	（１３０６０） 複		有
空調機器等	1304	ステンレス鋼板ラッキング（ＳＵＳ３０４・０．２ｔ）	１１０～１２３mm	m	7,130	（１３０６１） 複		有
空調機器等	1305	ステンレス鋼板ラッキング（ＳＵＳ３０４・０．２ｔ）	１２７～１３５mm	m	7,790	（１３０６２） 複		有
空調機器等	1306	ソフトラッキング（樹脂カバー）（一般居室、廊下）	外形１０５mm程度GW＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋ファインカバー	m	4,340	（１３０６３） 複		有
空調機器等	1307	ソフトラッキング（樹脂カバー）（一般居室、廊下）	外形１２０mm程度GW＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋ファインカバー	m	4,670	（１３０６４） 複		有
空調機器等	1308	ソフトラッキング（樹脂カバー）（一般居室、廊下）	外形１４０mm程度GW＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋ファインカバー	m	6,200	（１３０６５） 複		有
空調機器等	1309	排水・硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）	屋内一般 ２０Ａ	m	2,900	（１３０６６） 複		有
空調機器等	1310	排水・硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）	屋内一般 ２５Ａ	m	3,530	（１３０６７） 複		有
空調機器等	1311	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管（ＡＣドレン）	屋内一般 ２０Ａ	m	4,570	（１３０６８） 複		有
空調機器等	1312	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管（ＡＣドレン）	屋内一般 ２５Ａ	m	5,350	（１３０６９） 複		有
空調機器等	1313	ドレン用逆流防止弁	２０Ａ	個	5,460	（１３０７０） 複		有
空調機器等	1314	ドレン用逆流防止弁	２５Ａ	個	5,860	（１３０７１） 複		有
空調機器等	1315	室外機用アルミフェンス	１３００×６００×１１５０H程度	か所	420,000	（１３０７２） 複		有
空調機器等	1316	室外機用アルミフェンス	１３００×６００×１６００H程度	か所	463,000	（１３０７３） 複		有
空調機器等	1317	室外機用アルミフェンス	１２００×１０００×１７００H程度	か所	498,000	（１３０７４） 複		有
空調機器等	1318	室外機用アルミフェンス	１３００×６００×１１５０H程度点検扉あり	か所	420,000	（１３０７５） 複		有
空調機器等	1319	室外機用アルミフェンス	１３００×６００×１６００H程度点検扉あり	か所	541,000	（１３０７６） 複		有
空調機器等	1320	室外機用アルミフェンス	１２００×１０００×１７００H程度点検扉あり	か所	577,000	（１３０７７） 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
空調機器等	1321	冷媒補充基本工費	気密試験、調整費を含む	回	38,600	(13078) 工		有
空調機器等	1322	冷媒補充費	R-407、R-410	kg	6,620	(13079) 複		有
空調機器等	1323	冷媒補充費	R-32	kg	6,710	(13080) 複		有
空調機器等	1324	真空引き	冷房能力 2.5kW以下	回	14,000	(13081) 工		有
空調機器等	1325	真空引き	冷房能力 ～4.5kW以下	回	14,100	(13082) 工		有
空調機器等	1326	真空引き	冷房能力 ～7.1kW以下	回	15,600	(13083) 工		有
空調機器等	1327	浸透剤	150VP×300H	か所	4,950	(13084) 複		有
空調機器等	1328	防虫網	32A	個	8,510	(13085) 複		有
塗装・土工等	1329	塗装費（電線管）	19～31エッチングプライマー1回 調合色2回	m	340	(14001) 複		有
塗装・土工等	1330	塗装費（電線管）	39～75エッチングプライマー1回 調合色2回	m	880	(14002) 複		有
塗装・土工等	1331	塗装費（平板）	エッチングプライマー1回 調合色2回	m ²	2,290	(14003) 複		有
塗装・土工等	1332	金属短管貫通処理（壁・床共用）	(19) 防火区画貫通処理	箇所	5,420	(14004) 複		有
塗装・土工等	1333	金属短管貫通処理（壁・床共用）	(25) 防火区画貫通処理	箇所	5,900	(14005) 複		有
塗装・土工等	1334	金属短管貫通処理（壁・床共用）	(31) 防火区画貫通処理	箇所	6,390	(14006) 複		有
塗装・土工等	1335	金属短管貫通処理（壁・床共用）	(39) 防火区画貫通処理	箇所	8,730	(14007) 複		有
塗装・土工等	1336	金属短管貫通処理（壁・床共用）	(51) 防火区画貫通処理	箇所	9,530	(14008) 複		有
塗装・土工等	1337	金属短管貫通処理（壁・床共用）	(63) 防火区画貫通処理	箇所	11,600	(14009) 複		有
塗装・土工等	1338	丸型貫通処理（壁・床共用）	φ100防火区画貫通処理	箇所	11,200	(14010) 複		有
塗装・土工等	1339	接地極（銅板式）	600×600×1.5t	箇所	74,100	(14011) 複		有
塗装・土工等	1340	接地極（銅板式）	900×900×1.5t	箇所	128,000	(14012) 複		有
塗装・土工等	1341	接地極（銅覆銅棒打込式）	10φ×1.0mリード端子含む	箇所	6,130	(14013) 複		有
塗装・土工等	1342	接地極（銅覆銅棒打込式）	14φ×1.5mリード端子含む	箇所	7,480	(14014) 複		有
塗装・土工等	1343	接地極（銅覆銅棒打込式）	14φ×1.5m～2連リード端子含む	箇所	12,300	(14015) 複		有
塗装・土工等	1344	接地埋設標	金属製測定費を含む	枚	11,100	(14016) 複		有
塗装・土工等	1345	根切り（人力）		m ³	14,400	(14017) 工		有
塗装・土工等	1346	埋戻し	人力根切り土締固め共	m ³	11,000	(14018) 工		有
塗装・土工等	1347	小規模埋め戻し（損料・手間）	人力・締固め共	m ³	8,530	(14019) 工		有
塗装・土工等	1348	砂利地業（再生クラッシュラン都）	再生クラッシュラン 40mm～0mm	m ³	8,840	(14020) 複		有
塗装・土工等	1349	型枠	（普通）布基礎程度加工組立解体	m ²	8,440	(14021) 損		有
塗装・土工等	1350	型枠	打放、壁式加工組立解体	m ²	8,640	(14022) 損		有
塗装・土工等	1351	生コンクリート（小型車）	普通 18N/mm ² スランプ18	m ³	23,800	(14023) 材		有
塗装・土工等	1352	コンクリート打設	人力打設小運搬（手車使用）含む	m ³	12,600	(14024) 工		有
塗装・土工等	1353	手練コンクリート打設	非構造用 1m ³ 以下型枠・人力打設共	m ³	69,600	(14025) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
塗装・土工等	1354	コンクリート機械基礎	150H程度、鉄筋別途	m2	22,900	(14026) 複		有
塗装・土工等	1355	鉄筋（材料費）	異形 D10	kg	120	(14027) 材		有
塗装・土工等	1356	鉄筋加工・組立費		kg	130	(14028) 工		有
塗装・土工等	1357	溶接金網	6φ×100×100 材料手間共	m2	750	(14029) 複		有
塗装・土工等	1358	アスファルト舗装補修	厚50mm	m2	3,900	(14030) 複		有
塗装・土工等	1359	ケミカルアンカー	下横 13φ以下	本	1,250	(14031) 複		有
塗装・土工等	1360	ケミカルアンカー	下横 16φ以下	本	1,930	(14032) 複		有
塗装・土工等	1361	壁モルタル塗り金ごて仕上げ	内壁 t=20程度	m2	4,740	(14033) 複		有
塗装・土工等	1362	床モルタル塗り	金ごて仕上げ t=30程度	m2	3,170	(14034) 複		有
塗装・土工等	1363	カッター入れ	コンクリート面深さ30mm程度	m	2,120	(14035) 工		有
塗装・土工等	1364	コンクリートこわし（床・壁）	手こわし（無筋）	m3	36,300	(14036) 工		有
塗装・土工等	1365	ケレン・清掃（損料・手間）	床 デッキブラシ・布拭取り程度	m2	1,570	(14037) 工		有
塗装・土工等	1366	キュービクル外部塗装工	RB種ケレン、錆止め1回、遮熱塗料仕上	m2	6,010	(14038) 工		有
塗装・土工等	1367	キュービクル内部塗装工	RB種ケレン、錆止め1回、仕上げ2回塗	m2	4,760	(14039) 工		有
塗装・土工等	1368	キュービクル清掃費	内外部共 外部ワックス仕上げ試算寸法（有効面5面）W1000×D2500×H2300	基	29,100	(14040) 工		有
塗装・土工等	1369	壁貫通補修	鉄筋コンクリート 口径：50mm以下壁厚：200mm程度モルタル荒仕上含む	か所	8,870	(14041) 工		有
塗装・土工等	1370	壁貫通補修	鉄筋コンクリート 口径：100mm以下壁厚：200mm程度モルタル荒仕上含む	か所	11,100	(14042) 工		有
塗装・土工等	1371	溝はつり	W30×H30程度（カッター共）	m	4,630	(14043) 工		有
塗装・土工等	1372	溝はつり	W60×H60程度（カッター共）	m	5,360	(14044) 工		有
塗装・土工等	1373	天井点検口	300角 アルミ額縁枠	か所	7,990	(14045) 複		有
塗装・土工等	1374	天井点検口	450角 アルミ額縁枠	か所	8,280	(14046) 複		有
塗装・土工等	1375	天井点検口	600角 アルミ額縁枠	か所	9,490	(14047) 複		有
塗装・土工等	1376	天井軽量鉄骨下地開口補強	300角	箇所	1,580	(14048) 複		有
塗装・土工等	1377	天井軽量鉄骨下地開口補強	450角	箇所	2,210	(14049) 複		有
塗装・土工等	1378	天井軽量鉄骨下地開口補強	600角	箇所	2,800	(14050) 複		有
塗装・土工等	1379	開口部補強	300×1200	か所	3,500	(14051) 工		有
塗装・土工等	1380	開口部補強	300×2400	か所	5,010	(14052) 工		有
塗装・土工等	1381	開口部補強	300×3600	か所	9,130	(14053) 工		有
塗装・土工等	1382	天井けい酸カルシウム板張り	タイプ2（ノンアス）0.8FK 厚 5突付け 910×1820	枚	3,860	(14054) 複		有
塗装・土工等	1383	天井けい酸カルシウム板張り	タイプ2（ノンアス）0.8FK 厚 6突付け 910×1820	枚	4,020	(14055) 複		有
塗装・土工等	1384	天井シーリングせつこうボード張り（GB-S）	厚 9.5 準不燃 突付け910×1820	枚	2,450	(14056) 複		有
その他	1385	据置鉛蓄電池	2V 150AH 触媒栓付HS-150E	個	66,400	(15001) 複		有
その他	1386	据置鉛蓄電池	2V 250AH 触媒栓付HS-250E	個	89,800	(15002) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
その他	1387	カギ取替	キュービクル用ロッド取替共	組	29,500	(15003) 複		有
その他	1388	カギ取替	盤用パーツ 盤外装用キャビネット用ハンドルH-120	個	8,920	(15004) 複		有
労務費・損料等	1389	電工		人	32,600	(16001) 労		有
労務費・損料等	1390	普通作業員		人	26,800	(16002) 労		有
労務費・損料等	1391	軽作業員	清掃等	人	18,500	(16003) 労		有
労務費・損料等	1392	鷹工		人	32,900	(16004) 労		有
労務費・損料等	1393	はつり工		人	30,100	(16005) 労		有
労務費・損料等	1394	特殊運転手		人	30,500	(16006) 労		有
労務費・損料等	1395	一般運転手		人	25,400	(16007) 労		有
労務費・損料等	1396	交通整理員兼警備		人	22,100	(16008) 労		有
労務費・損料等	1397	石綿処理作業員用安全保護具	呼吸用保護具、防護メガネ、保護衣等	人	29,700	(16009) 損		有
労務費・損料等	1398	建材〔吹付・保温・成形等〕石綿含有調査	定性・定量分析 6物質1検体報告書作成共	か所	77,300	(16010) 損		有
労務費・損料等	1399	石綿粉じん濃度測定	1箇所（サンプリング、報告書作成共）	か所	74,200	(16011) 損		有
労務費・損料等	1400	石綿粉じん濃度測定加算費	1箇所追加ごとに加算（サンプリング、報告書作成共）	か所	11,100	(16012) 損		有
労務費・損料等	1401	室内空気環境測定費	1箇所	日	72,900	(16013) 損		有
労務費・損料等	1402	室内空気環境測定費	2箇所	日	94,600	(16014) 損		有
労務費・損料等	1403	室内空気環境測定費	3箇所	日	115,000	(16015) 損		有
労務費・損料等	1404	電路等調査費	低圧回路機械損料含	人回	53,700	(16016) 労		有
労務費・損料等	1405	高圧耐圧試験費	機械損料・報告書作成含	回	65,200	(16017) 労		有
労務費・損料等	1406	機器搬入費	単独で100kg以上のものを重機等使用しない場合に適応	kg	130	(16018) 運		有
労務費・損料等	1407	搬入費	単独搬入 100～250kgまで	kg	95	(16019) 運		有
労務費・損料等	1408	搬入費	単独搬入 500kgまで	kg	88	(16020) 運		有
労務費・損料等	1409	養生・整理・清掃・後片付け	運搬等に伴う通路部分	m2	600	(16021) 損		有
労務費・損料等	1410	手すり先行外部枠組本足場建地幅900（賃料・手間）	2.2m未満1ヶ月以上 2ヶ月未満	架m2	3,570	(16022) 損		有
労務費・損料等	1411	外部単管足場（賃料・手間）	抱き足場1ヶ月未満	架m2	2,480	(16023) 損		有
労務費・損料等	1412	一側足場（例外的な場合）	単管ブラケット高さ10m未満	架m2	1,370	(16024) 損		有
労務費・損料等	1413	脚立足場	階高4.0m以下	m2	630	(16025) 損		有
労務費・損料等	1414	高所作業車	トラック架装リフト（バケット ブーム型）作業床高 10m未満燃料 オペレータ費用含む	台／日	62,200	(16026) 損		有
労務費・損料等	1415	高所作業車	トラック架装リフト（バケット ブーム型）作業床高 1.3～1.4m燃料 オペレータ費用含む	台／日	68,200	(16027) 損		有
労務費・損料等	1416	高所作業車	トラック架装リフト（バケット ブーム型）作業床高 2.2～2.3m燃料 オペレータ費用含む	台／日	86,500	(16028) 損		有
労務費・損料等	1417	中型クレーン	4.9t吊程度 燃料含むオペレーター共	台／日	58,100	(16029) 損		有
労務費・損料等	1418	大型クレーン	25t吊程度 燃料含むオペレーター共	台／日	75,400	(16030) 損		有
労務費・損料等	1419	ローリングタワー	作業床高さ3.5m程度 2段	台	17,200	(16031) 損		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
労務費・損料等	1420	ローリングタワー	作業床高さ 5.0m程度 3段	台	22,500	(16032) 損		有
労務費・損料等	1421	ローリングタワー	作業床高さ 6.5m程度 4段	台	27,800	(16033) 損		有
労務費・損料等	1422	ローリングタワー	作業床高さ 8.0m程度 5段	台	33,100	(16034) 損		有
労務費・損料等	1423	穴掘建柱車	トラック式アースオーガ	台	57,500	(16035) 損		有
労務費・損料等	1424	コンクリート内部鉄筋調査	エックス線透過検査 基本料金	日	107,000	(16036) 損		有
労務費・損料等	1425	コンクリート内部鉄筋調査	エックス線透過検査 フィルム	枚	3,520	(16037) 損		有
手続・処分費	1426	主任技術者立会費	基本料金 (新設)	工事	31,300	(17001) 手		
手続・処分費	1427	主任技術者立会費	基本料金 (変更)	工事	15,600	(17002) 手		
手続・処分費	1428	主任技術者立会費	基本料金 (変更・休日/夜間)	工事	23,400	(17003) 手		
手続・処分費	1429	主任技術者立会費	加算額 (保安規程等変更届)	工事	11,200	(17004) 手		
手続・処分費	1430	東京電力手続費		工事	2,230	(17005) 手		
手続・処分費	1431	火災報知立会検査	P型1級 手続費含	工事	138,000	(17006) 手		
手続・処分費	1432	火災報知立会検査	P型2級 手続費含	工事	89,300	(17007) 手		
手続・処分費	1433	ガス漏警報設備立会検査	手続費含	工事	89,300	(17008) 手		
手続・処分費	1434	非常警報設備立会検査	手続費含	工事	89,300	(17009) 手		
手続・処分費	1435	自動閉鎖装置立会検査	手続費含	工事	89,300	(17010) 手		
手続・処分費	1436	複合設備立会検査	手続費含	工事	190,000	(17011) 手		
手続・処分費	1437	非常通報設備立会検査	手続費含	工事	113,000	(17012) 手		
手続・処分費	1438	非常放送設備立会検査	手続費含	工事	113,000	(17013) 手		
手続・処分費	1439	有価物売却費	鉄材ヘビー H3	kg	-34	(17014) 処		
手続・処分費	1440	有価物売却費	電線くずナゲット処理費含	kg	-1,298	(17015) 処		
手続・処分費	1441	有価物売却費	下銅銅バー・避雷銅線等	kg	-1,221	(17016) 処		
手続・処分費	1442	鉛蓄電池処理費	鉛リサイクル処理	kg	200	(17017) リ		
手続・処分費	1443	フロン回収破壊処理費	冷房能力 2.5kw・運搬、処分費含	台	25,300	(17018) 処		
手続・処分費	1444	フロン回収破壊処理費	冷房能力 4.5kw・運搬、処分費含	台	27,600	(17019) 処		
手続・処分費	1445	フロン回収破壊処理費	冷房能力 7.1kw・運搬、処分費含	台	28,600	(17020) 処		
手続・処分費	1446	フロン回収破壊処理費	冷房能力 10.0kw・運搬、処分費含	台	33,000	(17021) 処		
手続・処分費	1447	蛍光灯処理費用	最低受入料金を超える場合	kg	330	(17022) 処		
手続・処分費	1448	水銀灯処理費用	最低受入料金を超える場合	kg	770	(17023) 処		
手続・処分費	1449	蛍光灯等処理最低受入料金		回	11,000	(17024) 処		
手続・処分費	1450	蛍光管リサイクル運搬費 (区民課・小松川・葛西管内)	集荷・中間処理業者まで 写真添付1m3未満は1m3とみなす	m3	6,300	(17025) 運		有
手続・処分費	1451	蛍光管リサイクル運搬費 (小岩・東部・鹿骨管内)	集荷・中間処理業者まで 写真添付1m3未満は1m3とみなす	m3	9,460	(17026) 運		有
手続・処分費	1452	発生材運搬費	2t車_混合廃棄物 (Ⅲ類-1のもの) 運搬のみ	台	9,080	(17027) 運		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
手続・処分費	1453	建設発生土処分費	4 t 車 東京都建設発生土再利用センター（指定処分Ⅰ）	m3	14,600	(17028) 処		
手続・処分費	1454	建設発生土処分費	2 t 車 東京都建設発生土再利用センター（指定処分Ⅰ）	m3	18,300	(17029) 処		
手続・処分費	1455	発生材処分費（Ⅱ類）	4 t 車 コンクリート モルタル がれき類	m3	29,500	(17030) 処		
手続・処分費	1456	発生材処分費（Ⅱ類）	2 t 車 コンクリート モルタル がれき類	m3	34,300	(17031) 処		
手続・処分費	1457	発生材処分費（Ⅲ類－１）	4 t 車 金属くず（鉄筋 鉄骨 鋼管類）	m3	12,800	(17032) 処		
手続・処分費	1458	発生材処分費（Ⅲ類－１）	2 t 車 金属くず（鉄筋 鉄骨 鋼管類）	m3	14,400	(17033) 処		
手続・処分費	1459	発生材処分費（Ⅲ類－１）	4 t 車 ガラス	m3	30,400	(17034) 処		
手続・処分費	1460	発生材処分費（Ⅲ類－１）	2 t 車 ガラス	m3	32,000	(17035) 処		
手続・処分費	1461	発生材処分費（Ⅲ類－１）	4 t 車 陶磁器くず	m3	30,400	(17036) 処		
手続・処分費	1462	発生材処分費（Ⅲ類－１）	2 t 車 陶磁器くず	m3	32,000	(17037) 処		
手続・処分費	1463	発生材処分費（Ⅲ類－１）	4 t 車 廃プラスチック シート類	m3	23,800	(17038) 処		
手続・処分費	1464	発生材処分費（Ⅲ類－１）	2 t 車 廃プラスチック シート類	m3	25,400	(17039) 処		
手続・処分費	1465	発生材処分費（Ⅲ類－１）	4 t 車 混合廃棄物	m3	28,200	(17040) 処		
手続・処分費	1466	発生材処分費（Ⅲ類－１）	2 t 車 混合廃棄物	m3	29,800	(17041) 処		
手続・処分費	1467	発生材処分費（Ⅲ類－１）	混合廃棄物 配管類（設備系）等最低受入料金	回	6,600	(17042) 処		
手続・処分費	1468	発生材処分費（Ⅲ類－２）	4 t 車 木くず	m3	16,700	(17043) 処		
手続・処分費	1469	発生材処分費（Ⅲ類－２）	2 t 車 木くず	m3	17,900	(17044) 処		
手続・処分費	1470	発生材処分費（Ⅲ類－２）	4 t 車 廃石膏ボード	m3	26,000	(17045) 処		
手続・処分費	1471	発生材処分費（Ⅲ類－２）	2 t 車 廃石膏ボード	m3	27,600	(17046) 処		
手続・処分費	1472	発生材処分費	アスベスト含有建材（安定型処分場）積込・運搬共	m3	54,000	(17047) 処		

※ 諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
	10,000	1,000
10,000	20,000	3,000
20,000	30,000	6,000
30,000	40,000	9,000
40,000	50,000	11,000
50,000	60,000	14,000
60,000	70,000	18,000
70,000	80,000	21,000
80,000	90,000	24,000
90,000	100,000	27,000
100,000	110,000	30,000
110,000	120,000	34,000
120,000	130,000	37,000
130,000	140,000	40,000
140,000	150,000	44,000
150,000	160,000	47,000
160,000	170,000	51,000
170,000	180,000	54,000
180,000	190,000	58,000
190,000	200,000	61,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
200,000	210,000	65,000
210,000	220,000	69,000
220,000	230,000	72,000
230,000	240,000	76,000
240,000	250,000	80,000
250,000	260,000	84,000
260,000	270,000	87,000
270,000	280,000	91,000
280,000	290,000	95,000
290,000	300,000	99,000
300,000	310,000	103,000
310,000	320,000	107,000
320,000	330,000	111,000
330,000	340,000	114,000
340,000	350,000	118,000
350,000	360,000	122,000
360,000	370,000	126,000
370,000	380,000	130,000
380,000	390,000	134,000
390,000	400,000	138,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
400,000	410,000	143,000
410,000	420,000	147,000
420,000	430,000	151,000
430,000	440,000	155,000
440,000	450,000	159,000
450,000	460,000	163,000
460,000	470,000	167,000
470,000	480,000	171,000
480,000	490,000	176,000
490,000	500,000	180,000
500,000	510,000	184,000
510,000	520,000	188,000
520,000	530,000	193,000
530,000	540,000	197,000
540,000	550,000	201,000
550,000	560,000	205,000
560,000	570,000	210,000
570,000	580,000	214,000
580,000	590,000	218,000
590,000	600,000	223,000

※ 諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
600,000	610,000	227,000
610,000	620,000	232,000
620,000	630,000	236,000
630,000	640,000	240,000
640,000	650,000	245,000
650,000	660,000	249,000
660,000	670,000	254,000
670,000	680,000	258,000
680,000	690,000	263,000
690,000	700,000	267,000
700,000	710,000	272,000
710,000	720,000	276,000
720,000	730,000	281,000
730,000	740,000	285,000
740,000	750,000	290,000
750,000	760,000	294,000
760,000	770,000	299,000
770,000	780,000	303,000
780,000	790,000	308,000
790,000	800,000	312,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
800,000	810,000	317,000
810,000	820,000	322,000
820,000	830,000	327,000
830,000	840,000	331,000
840,000	850,000	336,000
850,000	860,000	340,000
860,000	870,000	345,000
870,000	880,000	350,000
880,000	890,000	354,000
890,000	900,000	359,000
900,000	910,000	364,000
910,000	920,000	369,000
920,000	930,000	373,000
930,000	940,000	378,000
940,000	950,000	383,000
950,000	960,000	388,000
960,000	970,000	392,000
970,000	980,000	397,000
980,000	990,000	402,000
990,000	1,000,000	407,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,000,000	1,010,000	412,000
1,010,000	1,020,000	416,000
1,020,000	1,030,000	421,000
1,030,000	1,040,000	426,000
1,040,000	1,050,000	431,000
1,050,000	1,060,000	436,000
1,060,000	1,070,000	441,000
1,070,000	1,080,000	446,000
1,080,000	1,090,000	450,000
1,090,000	1,100,000	455,000
1,100,000	1,110,000	460,000
1,110,000	1,120,000	465,000
1,120,000	1,130,000	470,000
1,130,000	1,140,000	475,000
1,140,000	1,150,000	480,000
1,150,000	1,160,000	485,000
1,160,000	1,170,000	490,000
1,170,000	1,180,000	495,000
1,180,000	1,190,000	500,000
1,190,000	1,200,000	505,000

※ 諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,200,000	1,210,000	510,000
1,210,000	1,220,000	515,000
1,220,000	1,230,000	520,000
1,230,000	1,240,000	525,000
1,240,000	1,250,000	530,000
1,250,000	1,260,000	535,000
1,260,000	1,270,000	540,000
1,270,000	1,280,000	545,000
1,280,000	1,290,000	550,000
1,290,000	1,300,000	555,000
1,300,000	1,310,000	560,000
1,310,000	1,320,000	565,000
1,320,000	1,330,000	570,000
1,330,000	1,340,000	575,000
1,340,000	1,350,000	580,000
1,350,000	1,360,000	585,000
1,360,000	1,370,000	591,000
1,370,000	1,380,000	596,000
1,380,000	1,390,000	601,000
1,390,000	1,400,000	606,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,400,000	1,410,000	611,000
1,410,000	1,420,000	616,000
1,420,000	1,430,000	621,000
1,430,000	1,440,000	627,000
1,440,000	1,450,000	632,000
1,450,000	1,460,000	637,000
1,460,000	1,470,000	642,000
1,470,000	1,480,000	647,000
1,480,000	1,490,000	653,000
1,490,000	1,500,000	658,000
1,500,000	1,510,000	663,000
1,510,000	1,520,000	668,000
1,520,000	1,530,000	673,000
1,530,000	1,540,000	679,000
1,540,000	1,550,000	684,000
1,550,000	1,560,000	689,000
1,560,000	1,570,000	694,000
1,570,000	1,580,000	700,000
1,580,000	1,590,000	705,000
1,590,000	1,600,000	710,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,600,000	1,610,000	715,000
1,610,000	1,620,000	721,000
1,620,000	1,630,000	726,000
1,630,000	1,640,000	731,000
1,640,000	1,650,000	737,000
1,650,000	1,660,000	742,000
1,660,000	1,670,000	747,000
1,670,000	1,680,000	753,000
1,680,000	1,690,000	758,000
1,690,000	1,700,000	763,000
1,700,000	1,710,000	769,000
1,710,000	1,720,000	774,000
1,720,000	1,730,000	779,000
1,730,000	1,740,000	785,000
1,740,000	1,750,000	790,000
1,750,000	1,760,000	796,000
1,760,000	1,770,000	801,000
1,770,000	1,780,000	806,000
1,780,000	1,790,000	812,000
1,790,000	1,800,000	817,000

※ 諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,800,000	1,810,000	823,000
1,810,000	1,820,000	828,000
1,820,000	1,830,000	833,000
1,830,000	1,840,000	839,000
1,840,000	1,850,000	844,000
1,850,000	1,860,000	850,000
1,860,000	1,870,000	855,000
1,870,000	1,880,000	860,000
1,880,000	1,890,000	866,000
1,890,000	1,900,000	872,000
1,900,000	1,910,000	877,000
1,910,000	1,920,000	883,000
1,920,000	1,930,000	888,000
1,930,000	1,940,000	893,000
1,940,000	1,950,000	899,000
1,950,000	1,960,000	904,000
1,960,000	1,970,000	910,000
1,970,000	1,980,000	916,000
1,980,000	1,990,000	921,000
1,990,000	2,000,000	927,000