

見 積 書

件 名 消防設備工事

金 額 別紙内訳書のとおり

消費税相当額を除く

上記のとおり見積りいたします。

令和7年4月1日

江戸川区長 斉 藤 猛 殿

住 所

役職・氏名

印

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
自動火災報知設備	1	スポット形感知器	差動式 1種・2種 露出	個	7,500	(1 0 0 1) 複		有
自動火災報知設備	2	スポット形感知器	差動式 1種・2種 埋込	個	8,650	(1 0 0 2) 複		有
自動火災報知設備	3	スポット形感知器	定温式 特種 防水	個	7,310	(1 0 0 3) 複		有
自動火災報知設備	4	スポット形感知器	定温式 1種 防水	個	6,970	(1 0 0 4) 複		有
自動火災報知設備	5	スポット形感知器	定温式 特種 露出	個	7,080	(1 0 0 5) 複		有
自動火災報知設備	6	スポット形感知器	定温式 1種 露出	個	6,770	(1 0 0 6) 複		有
自動火災報知設備	7	煙感知器 (確認灯付)	2種露出 点検口付	個	20,500	(1 0 0 7) 複		有
自動火災報知設備	8	光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	個	16,100	(1 0 0 8) 複		有
自動火災報知設備	9	光電式煙感知器	2種 非蓄積型 埋込	個	17,200	(1 0 0 9) 複		有
自動火災報知設備	10	光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	個	15,400	(1 0 1 0) 複		有
自動火災報知設備	11	光電式煙感知器	3種 非蓄積型 埋込	個	16,500	(1 0 1 1) 複		有
自動火災報知設備	12	光電式分離型感知器	1 種	組	187,000	(1 0 1 2) 複		有
自動火災報知設備	13	光電式煙感知器 2 信号型	2種 3種 非蓄積型 露出	個	32,700	(1 0 1 3) 複		有
自動火災報知設備	14	光電式煙感知器 2 信号型	2種 3種 非蓄積型 埋込	個	32,700	(1 0 1 4) 複		有
自動火災報知設備	15	分布形感知器 (1、2、3 種)	露出 1 個用	個	28,300	(1 0 1 5) 複		有
自動火災報知設備	16	分布形感知器 (1、2、3 種)	露出 2 個用	個	45,800	(1 0 1 6) 複		有
自動火災報知設備	17	分布形感知器 (1、2、3 種)	露出 3 個用	個	64,200	(1 0 1 7) 複		有
自動火災報知設備	18	終端抵抗 (材料費)		個	51	(1 0 1 8) 材		有
自動火災報知設備	19	空気管	メッセンジャーワイヤー付	m	1,790	(1 0 1 9) 複		有
自動火災報知設備	20	空気管	白色	m	1,740	(1 0 2 0) 複		有
自動火災報知設備	21	光電式分離型感知器用	感知器試験器 (露出ボックス共)	面	31,300	(1 0 2 1) 複		有
自動火災報知設備	22	スポット型感知器ベース (材料費)	露出型	個	420	(1 0 2 2) 材		有
自動火災報知設備	23	スポット型感知器ベース (材料費)	埋込型	個	1,880	(1 0 2 3) 材		有
自動火災報知設備	24	器具用ガード	感知器用	個	3,550	(1 0 2 4) 複		有
自動火災報知設備	25	差動式分布型感知器収容ボックス	露出 2 個用	個	12,700	(1 0 2 5) 複		有
自動火災報知設備	26	差動式分布型感知器収容ボックス	露出 5 個用	個	17,900	(1 0 2 6) 複		有
自動火災報知設備	27	発信機	P 型 1 級 露出型	個	16,300	(1 0 2 7) 複		有
自動火災報知設備	28	発信機	P 型 1 級 埋込型	個	15,800	(1 0 2 8) 複		有
自動火災報知設備	29	発信機	P 型 1 級 防水型	個	17,600	(1 0 2 9) 複		有
自動火災報知設備	30	発信機	P 型 2 級 露出型	個	10,000	(1 0 3 0) 複		有
自動火災報知設備	31	発信機	P 型 2 級 埋込型	個	9,540	(1 0 3 1) 複		有
自動火災報知設備	32	発信機用取付枠 (材料費)		枚	990	(1 0 3 2) 材		有
自動火災報知設備	33	発信機用ガード		個	4,670	(1 0 3 3) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
自動火災報知設備	34	発信機用押しボタンカバー（材料費）	フレキシガラス 押し破り型	枚	130	(1 0 3 4) 材		有
自動火災報知設備	35	発信機用押しボタンカバー（工費）	5 枚まで	回	2,660	(1 0 3 5) 工		有
自動火災報知設備	36	総合盤	1 級 露出パイロットランプ・発信機・ベル内蔵	面	42,000	(1 0 3 6) 複		有
自動火災報知設備	37	総合盤	1 級 埋込パイロットランプ・発信機・ベル内蔵	面	40,000	(1 0 3 7) 複		有
自動火災報知設備	38	総合盤	2 級 露出パイロットランプ・発信機・ベル内蔵	面	40,300	(1 0 3 8) 複		有
自動火災報知設備	39	総合盤	2 級 埋込パイロットランプ・発信機・ベル内蔵	面	39,400	(1 0 3 9) 複		有
自動火災報知設備	40	回路試験器	露出	個	5,100	(1 0 4 0) 複		有
自動火災報知設備	41	表示灯	普通 L E D	個	6,580	(1 0 4 1) 複		有
自動火災報知設備	42	表示灯	防水 L E D	個	6,750	(1 0 4 2) 複		有
自動火災報知設備	43	表示灯用発光ダイオード（材料費）	L E D	個	880	(1 0 4 3) 材		有
自動火災報知設備	44	表示灯用ランプ交換費（工費）	ランプ・発光ダイオード 5 個まで	回	2,660	(1 0 4 4) 工		有
自動火災報知設備	45	器具用ガード	表示灯用	個	3,190	(1 0 4 5) 複		有
自動火災報知設備	46	ベル	1 5 0 φ 露出	個	7,020	(1 0 4 6) 複		有
自動火災報知設備	47	ベル	1 5 0 φ 防水	個	13,400	(1 0 4 7) 複		有
自動火災報知設備	48	受信機	P 型 1 級 5 回線 壁掛形	面	438,000	(1 0 4 8) 複		有
自動火災報知設備	49	受信機	P 型 1 級 1 0 回線 壁掛形	面	522,000	(1 0 4 9) 複		有
自動火災報知設備	50	受信機	P 型 1 級 1 5 回線 壁掛形	面	611,000	(1 0 5 0) 複		有
自動火災報知設備	51	受信機	P 型 1 級 2 0 回線 壁掛形	面	702,000	(1 0 5 1) 複		有
自動火災報知設備	52	受信機	P 型 1 級 2 5 回線 壁掛形	面	779,000	(1 0 5 2) 複		有
自動火災報知設備	53	受信機	P 型 1 級 3 0 回線 壁掛形	面	880,000	(1 0 5 3) 複		有
自動火災報知設備	54	受信機	P 型 1 級 4 0 回線 壁掛形	面	1,052,000	(1 0 5 4) 複		有
自動火災報知設備	55	受信機	P 型 2 級 1 回線 壁掛形	面	135,000	(1 0 5 5) 複		有
自動火災報知設備	56	受信機	P 型 2 級 5 回線 壁掛形	面	211,000	(1 0 5 6) 複		有
自動火災報知設備	57	副受信機	5 回線	面	43,000	(1 0 5 7) 複		有
自動火災報知設備	58	副受信機	1 0 回線	面	66,400	(1 0 5 8) 複		有
自動火災報知設備	59	副受信機	1 5 回線	面	90,000	(1 0 5 9) 複		有
自動火災報知設備	60	副受信機	2 0 回線	面	113,000	(1 0 6 0) 複		有
自動火災報知設備	61	副受信機	2 5 回線	面	133,000	(1 0 6 1) 複		有
自動火災報知設備	62	副受信機	3 0 回線	面	157,000	(1 0 6 2) 複		有
自動火災報知設備	63	副受信機	4 0 回線	面	204,000	(1 0 6 3) 複		有
自動火災報知設備	64	副受信機	5 0 回線	面	249,000	(1 0 6 4) 複		有
自動火災報知設備	65	複合盤（火報 - 排煙）	P 型 1 級 2 0 回線（設定フリー）壁掛形	面	788,000	(1 0 6 5) 複		有
自動火災報知設備	66	複合盤（火報 - 排煙）	P 型 1 級 2 5 回線（設定フリー）壁掛形	面	872,000	(1 0 6 6) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
自動火災報知設備	67	複合盤（火報 - 排煙）	P 型 1 級 3 0 回線（設定フリー）壁掛形	面	961,000	（ 1 0 6 7 ） 複		有
自動火災報知設備	68	複合盤（火報 - 排煙）	P 型 1 級 3 5 回線（設定フリー）壁掛形	面	1,054,000	（ 1 0 6 8 ） 複		有
自動火災報知設備	69	複合盤（火報 - 排煙）	P 型 1 級 4 0 回線（設定フリー）壁掛形	面	1,144,000	（ 1 0 6 9 ） 複		有
自動火災報知設備	70	非常（火災）通報装置	壁掛型非常通報装置	台	89,800	（ 1 0 7 0 ） 複		有
自動火災報知設備	71	受信機用ランプ（材料費）	2 J W 2 4 V	個	93	（ 1 0 7 1 ） 材		有
自動火災報知設備	72	受信機用ランプ交換費（工費）	5 個まで	回	2,660	（ 1 0 7 2 ） 工		有
自動火災報知設備	73	受信機用ガラス管ヒューズ（材料費）	1 A ～ 1 5 A	個	33	（ 1 0 7 3 ） 材		有
自動火災報知設備	74	受信機用ヒューズ交換費（工費）	5 個まで	回	2,660	（ 1 0 7 4 ） 工		有
自動火災報知設備	75	補修用プレート（材料費）	1 0 0 0 × 6 5 0	枚	20,200	（ 1 0 7 5 ） 材		有
自動火災報知設備	76	受信機・防火戸操作盤用バッテリー（材料費）	防災アンプ連動操作盤兼用 D C 2 4 V 0 . 4 5 A h	個	23,200	（ 1 0 7 6 ） 材		有
自動火災報知設備	77	受信機・防火戸操作盤用バッテリー（材料費）	防災アンプ連動操作盤兼用 D C 2 4 V 0 . 6 A h	個	24,200	（ 1 0 7 7 ） 材		有
自動火災報知設備	78	受信機・防火戸操作盤用バッテリー（材料費）	防災アンプ連動操作盤兼用 D C 2 4 V 1 . 2 A h	個	30,000	（ 1 0 7 8 ） 材		有
自動火災報知設備	79	受信機・防火戸操作盤用バッテリー（材料費）	防災アンプ連動操作盤兼用 D C 2 4 V 3 . 5 A h	個	71,700	（ 1 0 7 9 ） 材		有
自動火災報知設備	80	受信機・防火戸操作盤用バッテリー（材料費）	防災アンプ連動操作盤兼用 D C 2 4 V 6 . 0 A h	個	107,000	（ 1 0 8 0 ） 材		有
自動火災報知設備	81	受信機・防火戸操作盤用バッテリー取付費（工費）		個	6,660	（ 1 0 8 1 ） 工		有
自動火災報知設備	82	受信機用携帯電話（材料費）	プラグ付	台	5,910	（ 1 0 8 2 ） 材		有
自動火災報知設備	83	非常警報設備	複合装置 露出型	面	53,100	（ 1 0 8 3 ） 複		有
自動火災報知設備	84	非常警報設備	複合装置 埋込型	面	52,100	（ 1 0 8 4 ） 複		有
自動火災報知設備	85	6 0 0 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線（E M - I E）	1 . 6 mm 管内	m	380	（ 1 0 8 5 ） 複		有
自動火災報知設備	86	6 0 0 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線（E M - I E）	2 . 0 mm 管内	m	440	（ 1 0 8 6 ） 複		有
自動火災報知設備	87	E M - E E F ケーブル	1 . 6 mm - 2 C 管内	m	550	（ 1 0 8 7 ） 複		有
自動火災報知設備	88	E M - E E F ケーブル	1 . 6 mm - 2 C ピット・天井	m	450	（ 1 0 8 8 ） 複		有
自動火災報知設備	89	E M - E E F ケーブル	1 . 6 mm - 3 C 管内	m	730	（ 1 0 8 9 ） 複		有
自動火災報知設備	90	E M - E E F ケーブル	1 . 6 mm - 3 C ピット・天井	m	600	（ 1 0 9 0 ） 複		有
自動火災報知設備	91	E M - E E F ケーブル	2 . 0 mm - 2 C 管内	m	730	（ 1 0 9 1 ） 複		有
自動火災報知設備	92	E M - E E F ケーブル	2 . 0 mm - 2 C ピット・天井	m	600	（ 1 0 9 2 ） 複		有
自動火災報知設備	93	E M - E E F ケーブル	2 . 0 mm - 3 C 管内	m	910	（ 1 0 9 3 ） 複		有
自動火災報知設備	94	E M - E E F ケーブル	2 . 0 mm - 3 C ピット・天井	m	780	（ 1 0 9 4 ） 複		有
自動火災報知設備	95	E M - F P ケーブル	1 . 2 mm - 3 C 管内	m	1,130	（ 1 0 9 5 ） 複		有
自動火災報知設備	96	E M - F P ケーブル	1 . 2 mm - 3 C ピット・天井	m	970	（ 1 0 9 6 ） 複		有
自動火災報知設備	97	E M - F P ケーブル	2 . 0 mm 2 - 3 C 管内	m	1,370	（ 1 0 9 7 ） 複		有
自動火災報知設備	98	E M - F P ケーブル	2 . 0 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	1,190	（ 1 0 9 8 ） 複		有
自動火災報知設備	99	E M - F P ケーブル	3 . 5 mm 2 - 3 C 管内	m	1,670	（ 1 0 9 9 ） 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
自動火災報知設備	100	E M - F P ケーブル	3 . 5 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	1,460	(1 1 0 0) 複		有
自動火災報知設備	101	E M - F P ケーブル	5 . 5 mm 2 - 3 C 管内	m	2,150	(1 1 0 1) 複		有
自動火災報知設備	102	E M - F P ケーブル	5 . 5 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	1,880	(1 1 0 2) 複		有
自動火災報知設備	103	E M - F P ケーブル	8 mm 2 - 3 C 管内	m	2,620	(1 1 0 3) 複		有
自動火災報知設備	104	E M - F P ケーブル	8 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	2,310	(1 1 0 4) 複		有
自動火災報知設備	105	E M - F P ケーブル	1 4 mm 2 - 3 C 管内	m	3,540	(1 1 0 5) 複		有
自動火災報知設備	106	E M - F P ケーブル	1 4 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	3,150	(1 1 0 6) 複		有
自動火災報知設備	107	E M - F P ケーブル	2 2 mm 2 - 3 C 管内	m	4,700	(1 1 0 7) 複		有
自動火災報知設備	108	E M - F P ケーブル	2 2 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	4,200	(1 1 0 8) 複		有
自動火災報知設備	109	E M - F P ケーブル	3 8 mm 2 - 3 C 管内	m	6,800	(1 1 0 9) 複		有
自動火災報知設備	110	E M - F P ケーブル	3 8 mm 2 - 3 C ピット・天井	m	6,130	(1 1 1 0) 複		有
自動火災報知設備	111	E M - A E ケーブル	0 . 9 mm - 2 C 管内	m	670	(1 1 1 1) 複		有
自動火災報知設備	112	E M - A E ケーブル	0 . 9 mm - 2 C ピット・天井	m	530	(1 1 1 2) 複		有
自動火災報知設備	113	E M - A E ケーブル	0 . 9 mm - 4 C 管内	m	840	(1 1 1 3) 複		有
自動火災報知設備	114	E M - A E ケーブル	0 . 9 mm - 4 C ピット・天井	m	690	(1 1 1 4) 複		有
自動火災報知設備	115	E M - A E ケーブル	1 . 2 mm - 2 C 管内	m	740	(1 1 1 5) 複		有
自動火災報知設備	116	E M - A E ケーブル	1 . 2 mm - 2 C ピット・天井	m	610	(1 1 1 6) 複		有
自動火災報知設備	117	E M - A E ケーブル	1 . 2 mm - 4 C 管内	m	950	(1 1 1 7) 複		有
自動火災報知設備	118	E M - A E ケーブル	1 . 2 mm - 4 C ピット・天井	m	790	(1 1 1 8) 複		有
自動火災報知設備	119	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 2 C 管内	m	680	(1 1 1 9) 複		有
自動火災報知設備	120	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 2 C ピット・天井	m	560	(1 1 2 0) 複		有
自動火災報知設備	121	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 3 C 管内	m	790	(1 1 2 1) 複		有
自動火災報知設備	122	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 3 C ピット・天井	m	640	(1 1 2 2) 複		有
自動火災報知設備	123	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 4 C 管内	m	860	(1 1 2 3) 複		有
自動火災報知設備	124	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 4 C ピット・天井	m	710	(1 1 2 4) 複		有
自動火災報知設備	125	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 5 P 管内	m	1,250	(1 1 2 5) 複		有
自動火災報知設備	126	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 5 P ピット・天井	m	1,040	(1 1 2 6) 複		有
自動火災報知設備	127	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 1 0 P 管内	m	1,620	(1 1 2 7) 複		有
自動火災報知設備	128	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 1 0 P ピット・天井	m	1,390	(1 1 2 8) 複		有
自動火災報知設備	129	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 1 5 P 管内	m	1,990	(1 1 2 9) 複		有
自動火災報知設備	130	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 1 5 P ピット・天井	m	1,730	(1 1 3 0) 複		有
自動火災報知設備	131	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 2 0 P 管内	m	2,360	(1 1 3 1) 複		有
自動火災報知設備	132	E M - H P ケーブル	0 . 9 mm - 2 0 P ピット・天井	m	2,090	(1 1 3 2) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
自動火災報知設備	133	ＥＭ－ＨＰケーブル	０．９mm－３０Ｐ 管内	m	3,110	(１ １ ３ ３) 複		有
自動火災報知設備	134	ＥＭ－ＨＰケーブル	０．９mm－３０Ｐ ピット・天井	m	2,780	(１ １ ３ ４) 複		有
自動火災報知設備	135	ＥＭ－ＨＰケーブル	１．２mm－２Ｃ 管内	m	750	(１ １ ３ ５) 複		有
自動火災報知設備	136	ＥＭ－ＨＰケーブル	１．２mm－２Ｃ ピット・天井	m	620	(１ １ ３ ６) 複		有
自動火災報知設備	137	ＥＭ－ＨＰケーブル	１．２mm－３Ｃ 管内	m	880	(１ １ ３ ７) 複		有
自動火災報知設備	138	ＥＭ－ＨＰケーブル	１．２mm－３Ｃ ピット・天井	m	720	(１ １ ３ ８) 複		有
自動火災報知設備	139	ＥＭ－ＨＰケーブル	１．２mm－４Ｃ 管内	m	960	(１ １ ３ ９) 複		有
自動火災報知設備	140	ＥＭ－ＨＰケーブル	１．２mm－４Ｃ ピット・天井	m	800	(１ １ ４ ０) 複		有
自動火災報知設備	141	ＥＭ－ＨＰケーブル	１．２mm－５Ｐ 管内	m	1,620	(１ １ ４ １) 複		有
自動火災報知設備	142	ＥＭ－ＨＰケーブル	１．２mm－５Ｐ ピット・天井	m	1,380	(１ １ ４ ２) 複		有
自動火災報知設備	143	ＥＭ－ＨＰケーブル	１．２mm－１０Ｐ 管内	m	2,200	(１ １ ４ ３) 複		有
自動火災報知設備	144	ＥＭ－ＨＰケーブル	１．２mm－１０Ｐ ピット・天井	m	1,920	(１ １ ４ ４) 複		有
自動火災報知設備	145	ＥＭ－ＨＰケーブル	１．２mm－１５Ｐ 管内	m	2,720	(１ １ ４ ５) 複		有
自動火災報知設備	146	ＥＭ－ＨＰケーブル	１．２mm－１５Ｐ ピット・天井	m	2,430	(１ １ ４ ６) 複		有
自動火災報知設備	147	ＥＭ－ＨＰケーブル	１．２mm－２０Ｐ 管内	m	3,350	(１ １ ４ ７) 複		有
自動火災報知設備	148	ＥＭ－ＨＰケーブル	１．２mm－２０Ｐ ピット・天井	m	3,000	(１ １ ４ ８) 複		有
自動火災報知設備	149	ＥＭ－ＨＰケーブル	１．２mm－３０Ｐ 管内	m	4,410	(１ １ ４ ９) 複		有
自動火災報知設備	150	ＥＭ－ＨＰケーブル	１．２mm－３０Ｐ ピット・天井	m	3,990	(１ １ ５ ０) 複		有
自動火災報知設備	151	厚鋼電線管（ＧＰ）	露出配管 １６mm	m	2,330	(１ １ ５ １) 複		有
自動火災報知設備	152	厚鋼電線管（ＧＰ）	露出配管 ２２mm	m	2,940	(１ １ ５ ２) 複		有
自動火災報知設備	153	厚鋼電線管（ＧＰ）	露出配管 ２８mm	m	3,980	(１ １ ５ ３) 複		有
自動火災報知設備	154	厚鋼電線管（ＧＰ）	露出配管 ３６mm	m	4,950	(１ １ ５ ４) 複		有
自動火災報知設備	155	厚鋼電線管（ＧＰ）	露出配管 ４２mm	m	5,800	(１ １ ５ ５) 複		有
自動火災報知設備	156	厚鋼電線管（ＧＰ）	露出配管 ５４mm	m	7,940	(１ １ ５ ６) 複		有
自動火災報知設備	157	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 １９mm	m	1,560	(１ １ ５ ７) 複		有
自動火災報知設備	158	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 ２５mm	m	2,000	(１ １ ５ ８) 複		有
自動火災報知設備	159	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 ３１mm	m	2,680	(１ １ ５ ９) 複		有
自動火災報知設備	160	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 ３９mm	m	3,140	(１ １ ６ ０) 複		有
自動火災報知設備	161	ねじ無し電線管（ＥＰ）	露出配管 ５１mm	m	4,120	(１ １ ６ １) 複		有
自動火災報知設備	162	金属製可とう電線管（電動機等接続）	１７mmビニル被覆有・防水カップリング共	箇所	1,930	(１ １ ６ ２) 複		有
自動火災報知設備	163	金属製可とう電線管（電動機等接続）	２４mmビニル被覆有・防水カップリング共	箇所	2,440	(１ １ ６ ３) 複		有
自動火災報知設備	164	金属製可とう電線管（電動機等接続）	３０mmビニル被覆有・防水カップリング共	箇所	3,020	(１ １ ６ ４) 複		有
自動火災報知設備	165	金属製可とう電線管（電動機等接続）	３８mmビニル被覆有・防水カップリング共	箇所	3,880	(１ １ ６ ５) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
自動火災報知設備	166	金属製可とう電線管（電動機等接続）	5 0 mm ビニル被覆有・防水カップリング共	箇所	5,550	(1 1 6 6) 複		有
自動火災報知設備	167	ダクター（材料費）	Z - D 1 S 1 0（溶融亜鉛メッキ）アンカー等雑材共	個	200	(1 1 6 7) 材		有
自動火災報知設備	168	ダクター（材料費）	Z - D 1 S 1 5（溶融亜鉛メッキ）アンカー等雑材共	個	290	(1 1 6 8) 材		有
自動火災報知設備	169	ダクタークリップ（材料費）	（呼び）1 9 ～ 3 9 mm（ステンレス）	個	260	(1 1 6 9) 材		有
自動火災報知設備	170	ダクタークリップ（材料費）	（呼び）5 1 ～ 7 5 mm（ステンレス）	個	380	(1 1 7 0) 材		有
自動火災報知設備	171	ダクターキャップ（材料費）	ダクター用端末保護キャップ	個	64	(1 1 7 1) 材		有
自動火災報知設備	172	クリップキャップ（材料費）	ダクタークリップ用保護キャップ	個	58	(1 1 7 2) 材		有
自動火災報知設備	173	1 種金属線び	A 形（ 2 5 . 4 mm）下記以外の付属品含む	m	3,900	(1 1 7 3) 複		有
自動火災報知設備	174	1 種金属線び	B 形（ 4 0 . 4 mm）下記以外の付属品含む	m	5,230	(1 1 7 4) 複		有
自動火災報知設備	175	1 種金属線び	C 型（ 6 0 . 0 mm）下記以外の付属品含む	m	6,680	(1 1 7 5) 複		有
自動火災報知設備	176	1 種金属線び付属品（材料費）	A 形（ 2 5 . 4 mm）ジョイントカップリング工費は線び工事に含む	個	94	(1 1 7 6) 材		有
自動火災報知設備	177	1 種金属線び付属品（材料費）	B 形（ 4 0 . 4 mm）ジョイントカップリング工費は線び工事に含む	個	160	(1 1 7 7) 材		有
自動火災報知設備	178	1 種金属線び付属品（材料費）	C 形（ 6 0 . 0 mm）ジョイントカップリング工費は線び工事に含む	個	260	(1 1 7 8) 材		有
自動火災報知設備	179	1 種金属線び付属品（材料費）	A 形（ 2 5 . 4 mm）ブッシング工費は線び工事に含む	個	74	(1 1 7 9) 材		有
自動火災報知設備	180	1 種金属線び付属品（材料費）	B 形（ 4 0 . 4 mm）ブッシング工費は線び工事に含む	個	100	(1 1 8 0) 材		有
自動火災報知設備	181	1 種金属線び付属品（材料費）	C 形（ 6 0 . 0 mm）ブッシング工費は線び工事に含む	個	120	(1 1 8 1) 材		有
自動火災報知設備	182	1 種金属線び付属品（材料費）	A 形（ 2 5 . 4 mm）エルボ工費は線び工事に含む	個	160	(1 1 8 2) 材		有
自動火災報知設備	183	1 種金属線び付属品（材料費）	B 形（ 4 0 . 4 mm）エルボ工費は線び工事に含む	個	390	(1 1 8 3) 材		有
自動火災報知設備	184	1 種金属線び付属品（材料費）	C 形（ 6 0 . 0 mm）エルボ工費は線び工事に含む	個	1,320	(1 1 8 4) 材		有
自動火災報知設備	185	1 種金属線び付属品（材料費）	A 形（ 2 5 . 4 mm）ティー工費は線び工事に含む	個	240	(1 1 8 5) 材		有
自動火災報知設備	186	1 種金属線び付属品（材料費）	B 形（ 4 0 . 4 mm）ティー工費は線び工事に含む	個	590	(1 1 8 6) 材		有
自動火災報知設備	187	1 種金属線び付属品（材料費）	C 形（ 6 0 . 0 mm）ティー工費は線び工事に含む	個	1,450	(1 1 8 7) 材		有
自動火災報知設備	188	1 種金属線び付属品（材料費）	A 形（ 2 5 . 4 mm）コンビネーションコネクタ工費は線び工事に含む	個	360	(1 1 8 8) 材		有
自動火災報知設備	189	1 種金属線び付属品（材料費）	B 形（ 4 0 . 4 mm）コンビネーションコネクタ工費は線び工事に含む	個	560	(1 1 8 9) 材		有
自動火災報知設備	190	1 種金属線び付属品（材料費）	C 形（ 6 0 . 0 mm）コンビネーションコネクタ工費は線び工事に含む	個	1,020	(1 1 9 0) 材		有
自動火災報知設備	191	1 種金属線び付属品（材料費）	A 形（ 2 5 . 4 mm）ボックスコネクタ工費は線び工事に含む	個	330	(1 1 9 1) 材		有
自動火災報知設備	192	1 種金属線び付属品（材料費）	B 形（ 4 0 . 4 mm）ボックスコネクタ工費は線び工事に含む	個	470	(1 1 9 2) 材		有
自動火災報知設備	193	1 種金属線び付属品（材料費）	C 形（ 6 0 . 0 mm）ボックスコネクタ工費は線び工事に含む	個	850	(1 1 9 3) 材		有
自動火災報知設備	194	1 種金属線び付属品	A 形（ 2 5 . 4 mm）コーナーボックス	個	2,940	(1 1 9 4) 複		有
自動火災報知設備	195	1 種金属線び付属品	B 形（ 4 0 . 4 mm）コーナーボックス	個	3,300	(1 1 9 5) 複		有
自動火災報知設備	196	1 種金属線び付属品	C 形（ 6 0 . 0 mm）コーナーボックス	個	4,380	(1 1 9 6) 複		有
自動火災報知設備	197	1 種金属線び付属品	A 形（ 2 5 . 4 mm）ジャンクションボックス	個	5,170	(1 1 9 7) 複		有
自動火災報知設備	198	1 種金属線び付属品	B 形（ 4 0 . 4 mm）ジャンクションボックス	個	5,900	(1 1 9 8) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
自動火災報知設備	199	1種金属線び付属品	C形(60.0mm) ジャンクションボックス	個	5,920	(1199) 複		有
自動火災報知設備	200	1種金属線び付属品	A形(25.4mm) 1個用スイッチボックス	個	5,360	(1200) 複		有
自動火災報知設備	201	1種金属線び付属品	B形(40.4mm) 1個用スイッチボックス	個	5,370	(1201) 複		有
自動火災報知設備	202	1種金属線び付属品	C形(60.0mm) 1個用スイッチボックス	個	5,560	(1202) 複		有
自動火災報知設備	203	1種金属線び付属品	A形(25.4mm) 2個用スイッチボックス	個	5,670	(1203) 複		有
自動火災報知設備	204	1種金属線び付属品	B形(40.4mm) 2個用スイッチボックス	個	5,670	(1204) 複		有
自動火災報知設備	205	1種金属線び付属品	C形(60.0mm) 2個用スイッチボックス	個	5,800	(1205) 複		有
自動火災報知設備	206	金属ダクト(AS)(塗装共)	200×100直線	m	38,300	(1206) 複		有
自動火災報知設備	207	金属ダクト(AS)(塗装共)	200×150直線	m	41,300	(1207) 複		有
自動火災報知設備	208	金属ダクト(AS)(塗装共)	200×200直線	m	41,500	(1208) 複		有
自動火災報知設備	209	プルボックス用接地端子(ET)	接地端子付の場合プルボックスに加算	個	910	(1209) 複		有
自動火災報知設備	210	プルボックスSS形及びSS-C形(錆止め塗装)	(縦+横): 200 奥行: 100	個	3,390	(1210) 複		有
自動火災報知設備	211	プルボックスSS形及びSS-C形(錆止め塗装)	(縦+横): 300 奥行: 100	個	5,660	(1211) 複		有
自動火災報知設備	212	プルボックスSS形及びSS-C形(錆止め塗装)	(縦+横): 300 奥行: 150	個	7,370	(1212) 複		有
自動火災報知設備	213	プルボックスSS形及びSS-C形(錆止め塗装)	(縦+横): 400 奥行: 100	個	9,060	(1213) 複		有
自動火災報知設備	214	プルボックスSS形及びSS-C形(錆止め塗装)	(縦+横): 400 奥行: 150	個	11,300	(1214) 複		有
自動火災報知設備	215	プルボックスSS形及びSS-C形(錆止め塗装)	(縦+横): 400 奥行: 200	個	12,100	(1215) 複		有
自動火災報知設備	216	プルボックスSS形及びSS-C形(錆止め塗装)	(縦+横): 600 奥行: 200	個	18,400	(1216) 複		有
自動火災報知設備	217	プルボックスSS形防水(溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 200 奥行: 100	個	5,090	(1217) 複		有
自動火災報知設備	218	プルボックスSS形防水(溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 300 奥行: 100	個	8,490	(1218) 複		有
自動火災報知設備	219	プルボックスSS形防水(溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 300 奥行: 150	個	11,000	(1219) 複		有
自動火災報知設備	220	プルボックスSS形防水(溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 400 奥行: 100	個	13,500	(1220) 複		有
自動火災報知設備	221	プルボックスSS形防水(溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 400 奥行: 150	個	16,900	(1221) 複		有
自動火災報知設備	222	プルボックスSS形防水(溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 400 奥行: 200	個	19,200	(1222) 複		有
自動火災報知設備	223	プルボックスSS形防水(溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 600 奥行: 200	個	31,300	(1223) 複		有
自動火災報知設備	224	プルボックスSS形防水(SUS)	(縦+横): 200 奥行: 100	個	6,620	(1224) 複		有
自動火災報知設備	225	プルボックスSS形防水(SUS)	(縦+横): 300 奥行: 100	個	11,000	(1225) 複		有
自動火災報知設備	226	プルボックスSS形防水(SUS)	(縦+横): 300 奥行: 150	個	14,300	(1226) 複		有
自動火災報知設備	227	プルボックスSS形防水(SUS)	(縦+横): 400 奥行: 100	個	17,600	(1227) 複		有
自動火災報知設備	228	プルボックスSS形防水(SUS)	(縦+横): 400 奥行: 150	個	22,000	(1228) 複		有
自動火災報知設備	229	プルボックスSS形防水(SUS)	(縦+横): 400 奥行: 200	個	25,400	(1229) 複		有
自動火災報知設備	230	プルボックスSS形防水(SUS)	(縦+横): 600 奥行: 200	個	42,200	(1230) 複		有
自動火災報知設備	231	blankプレート(樹脂製)(材料費)	丸形	個	290	(1231) 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
自動火災報知設備	232	ブランクプレート（金属製）（材料費）	丸形	個	640	（ 1 2 3 2 ） 材		有
自動火災報知設備	233	ブランクプレート（金属製）（材料費）	角形 1 連用	個	340	（ 1 2 3 3 ） 材		有
自動火災報知設備	234	ブランクプレート（金属製）（材料費）	角形 2 連用	個	690	（ 1 2 3 4 ） 材		有
自動火災報知設備	235	モジュージャック式ローゼット（材料費）		個	2,580	（ 1 2 3 5 ） 材		有
自動火災報知設備	236	ブランクパネル（材料費）	総合盤用	枚	2,950	（ 1 2 3 6 ） 材		有
自動火災報知設備	237	金属プレート（材料費）	鉄製 塗装仕上 2 0 0 × 2 0 0	枚	4,340	（ 1 2 3 7 ） 材		有
自動火災報知設備	238	金属プレート（材料費）	鉄製 塗装仕上 3 0 0 × 3 0 0	枚	5,720	（ 1 2 3 8 ） 材		有
自動火災報知設備	239	金属プレート（材料費）	鉄製 塗装仕上 4 0 0 × 4 0 0	枚	8,760	（ 1 2 3 9 ） 材		有
自動火災報知設備	240	金属プレート（材料費）	鉄製 塗装仕上 5 0 0 × 5 0 0	枚	11,600	（ 1 2 4 0 ） 材		有
自動火災報知設備	241	金属プレート（材料費）	鉄製 塗装仕上 6 0 0 × 6 0 0	枚	15,000	（ 1 2 4 1 ） 材		有
自動火災報知設備	242	金属プレート取付費（工費）		枚	2,920	（ 1 2 4 2 ） 工		有
自動火災報知設備	243	盤用ボックス屋内用・木板付	W 2 0 0 × H 3 0 0 × D 1 0 0	面	21,200	（ 1 2 4 3 ） 複		有
自動火災報知設備	244	盤用ボックス屋内用・木板付	W 2 0 0 × H 3 0 0 × D 1 2 0	面	22,300	（ 1 2 4 4 ） 複		有
自動火災報知設備	245	盤用ボックス屋内用・木板付	W 4 0 0 × H 4 0 0 × D 1 4 0	面	34,800	（ 1 2 4 5 ） 複		有
自動火災報知設備	246	盤用ボックス屋内用・木板付	W 5 0 0 × H 6 0 0 × D 1 4 0	面	50,600	（ 1 2 4 6 ） 複		有
自動火災報知設備	247	配線用遮断器	2 P 3 0 A F	個	15,400	（ 1 2 4 7 ） 複		有
自動火災報知設備	248	配線用遮断器	2 P 5 0 A F	個	17,400	（ 1 2 4 8 ） 複		有
自動火災報知設備	249	配線用遮断器	3 P 5 0 A F	個	23,200	（ 1 2 4 9 ） 複		有
自動火災報知設備	250	配線用遮断器	3 P 1 0 0 A F	個	41,300	（ 1 2 5 0 ） 複		有
自動火災報知設備	251	メッセンジャーワイヤー	2 2 mm 2	m	880	（ 1 2 5 1 ） 複		有
自動火災報知設備	252	メッセンジャーワイヤー	3 0 mm 2	m	1,000	（ 1 2 5 2 ） 複		有
自動火災報知設備	253	ラッシングロッド（材料費）	7 5 c m	本	200	（ 1 2 5 3 ） 材		有
誘導灯設備	254	避難口誘導灯（LEDタイプ）	C 級片面壁天井直付・吊下兼用	個	21,200	（ 2 0 0 1 ） 複		有
誘導灯設備	255	避難口誘導灯（LEDタイプ）	C 級両面壁天井直付・吊下兼用	個	21,200	（ 2 0 0 2 ） 複		有
誘導灯設備	256	避難口・通路誘導灯（LEDタイプ）	B 級片面壁天井直付・吊下兼用	個	28,800	（ 2 0 0 3 ） 複		有
誘導灯設備	257	避難口・通路誘導灯（LEDタイプ）	B 級両面壁天井直付・吊下兼用	個	28,800	（ 2 0 0 4 ） 複		有
誘導灯設備	258	廊下通路誘導灯（LEDタイプ）	C 級片面 壁埋込型	個	24,800	（ 2 0 0 5 ） 複		有
誘導灯設備	259	誘導灯吊具	LED型 C 級・B 級 一般型 L : 5 0 0 程度	個	8,610	（ 2 0 0 6 ） 複		有
誘導灯設備	260	誘導灯吊具	LED型 C 級・B 級 点滅・誘導音付型 L : 5 0 0 程度	個	11,800	（ 2 0 0 7 ） 複		有
誘導灯設備	261	避難口誘導灯用ガード	LED型 C 級用	個	7,940	（ 2 0 0 8 ） 複		有
誘導灯設備	262	避難口誘導灯用ガード	LED型 B 級用	個	10,300	（ 2 0 0 9 ） 複		有
誘導灯設備	263	誘導灯表示板	内照パネル式 C 級	枚	4,430	（ 2 0 1 0 ） 複		有
誘導灯設備	264	誘導灯表示板	内照パネル式 B L 級	枚	7,590	（ 2 0 1 1 ） 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
誘導灯設備	265	誘導灯表示板	内照パネル式 B H級	枚	8,260	(2 0 1 2) 複		有
誘導灯設備	266	誘導灯表示板	内照パネル式 A 級	枚	14,900	(2 0 1 3) 複		有
誘導灯設備	267	誘導灯リニューアルプレート	C 級 壁直付銅板製 H 2 0 0 × W 5 7 5	個	7,440	(2 0 1 4) 複		有
誘導灯設備	268	誘導灯リニューアルプレート	B 級 C 級 壁直付銅板製 H 2 7 0 × W 7 5 0	個	9,160	(2 0 1 5) 複		有
誘導灯設備	269	誘導灯リニューアルプレート	B 級 壁直付銅板製 H 3 2 3 × W 1 3 9 3	個	17,700	(2 0 1 6) 複		有
誘導灯設備	270	誘導灯リニューアルプレート	B 級 壁直付銅板製 H 5 0 0 × W 1 3 9 3	個	18,400	(2 0 1 7) 複		有
誘導灯設備	271	誘導灯リニューアルプレート	C 級 壁埋込銅板製 H 2 4 0 × W 4 5 0	個	14,300	(2 0 1 8) 複		有
誘導灯設備	272	誘導灯リニューアルプレート	B 級 壁埋込銅板製 H 3 1 0 × W 7 0 0	個	19,300	(2 0 1 9) 複		有
誘導灯設備	273	誘導灯リニューアルプレート	C 級 天井直付銅板製 H 1 2 0 × W 5 5 0	個	4,680	(2 0 2 0) 複		有
誘導灯設備	274	誘導灯リニューアルプレート	B 級 天井直付銅板製 H 1 5 0 × W 7 5 0	個	8,850	(2 0 2 1) 複		有
誘導灯設備	275	誘導灯リニューアルプレート	B 級 天井直付銅板製 H 2 0 2 × W 1 3 9 3	個	17,700	(2 0 2 2) 複		有
誘導灯設備	276	誘導灯リニューアルプレート	吊具 L : 5 0 0 程度	個	8,070	(2 0 2 3) 複		有
誘導灯設備	277	避難口誘導灯表示板 (L E D タイプ)	C 級	枚	4,870	(2 0 2 4) 複		有
誘導灯設備	278	避難口誘導灯表示板 (L E D タイプ)	B 級	枚	7,370	(2 0 2 5) 複		有
誘導灯設備	279	避難口誘導灯表示板 (L E D タイプ)	A 級	枚	16,000	(2 0 2 6) 複		有
誘導灯設備	280	通路誘導灯表示板 (L E D タイプ)	C 級	枚	4,870	(2 0 2 7) 複		有
誘導灯設備	281	通路誘導灯表示板 (L E D タイプ)	B 級	枚	7,370	(2 0 2 8) 複		有
誘導灯設備	282	通路誘導灯表示板 (L E D タイプ)	A 級	枚	16,000	(2 0 2 9) 複		有
誘導灯設備	283	誘導標識	蓄光式両面テープ	枚	6,530	(2 0 3 0) 複		有
誘導灯設備	284	誘導灯信号装置		個	82,200	(2 0 3 1) 複		有
誘導灯設備	285	L E D 照明器具 (非常照明兼用)	直付型 8 1 0 L m	台	41,300	(2 0 3 2) 複		有
誘導灯設備	286	L E D 照明器具 (非常照明兼用)	直付型 1 6 0 0 L m	台	42,700	(2 0 3 3) 複		有
誘導灯設備	287	非常用 L E D ダウンライト	直付型 低天井用 (~ 3 m) 電池内蔵	個	26,500	(2 0 3 4) 複		有
誘導灯設備	288	非常用 L E D ダウンライト	直付型 中天井用 (~ 6 m) 電池内蔵	個	38,900	(2 0 3 5) 複		有
誘導灯設備	289	非常用 L E D ダウンライト	埋込型 1 0 0 φ 低天井用 (~ 3 m) 電池内蔵	個	31,100	(2 0 3 6) 複		有
誘導灯設備	290	非常用 L E D ダウンライト	埋込型 1 0 0 φ 中天井用 (~ 6 m) 電池内蔵	個	47,900	(2 0 3 7) 複		有
誘導灯設備	291	誘導灯・非常灯用バッテリー (材料費)	2 . 4 V 6 0 0 m A h	個	3,160	(2 0 3 8) 材		有
誘導灯設備	292	誘導灯・非常灯用バッテリー (材料費)	2 . 4 V 7 0 0 m A h	個	4,680	(2 0 3 9) 材		有
誘導灯設備	293	誘導灯・非常灯用バッテリー (材料費)	2 . 4 V 3 0 0 0 m A h	個	5,210	(2 0 4 0) 材		有
誘導灯設備	294	誘導灯・非常灯用バッテリー (材料費)	3 . 6 V 6 0 0 m A h	個	3,560	(2 0 4 1) 材		有
誘導灯設備	295	誘導灯・非常灯用バッテリー (材料費)	3 . 6 V 7 0 0 m A h	個	5,470	(2 0 4 2) 材		有
誘導灯設備	296	誘導灯・非常灯用バッテリー (材料費)	3 . 6 V 3 0 0 0 m A h	個	11,900	(2 0 4 3) 材		有
誘導灯設備	297	誘導灯・非常灯用バッテリー (材料費)	4 . 8 V 6 0 0 m A h	個	4,680	(2 0 4 4) 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
誘導灯設備	298	誘導灯・非常灯用バッテリー（材料費）	4 . 8 V 7 0 0 m A h	個	6,270	(2 0 4 5) 材		有
誘導灯設備	299	誘導灯・非常灯用バッテリー（材料費）	4 . 8 V 3 0 0 0 m A h	個	11,100	(2 0 4 6) 材		有
誘導灯設備	300	誘導灯・非常灯用バッテリー（材料費）	6 V 3 0 0 0 m A h	個	15,400	(2 0 4 7) 材		有
誘導灯設備	301	誘導灯・非常灯用バッテリー（材料費）	7 . 2 V 7 0 0 m A h	個	6,330	(2 0 4 8) 材		有
誘導灯設備	302	誘導灯・非常灯用バッテリー（材料費）	7 . 2 V 3 0 0 0 m A h	個	18,200	(2 0 4 9) 材		有
誘導灯設備	303	誘導灯・非常灯用バッテリー（材料費）	8 . 4 V 3 0 0 0 m A h	個	22,100	(2 0 5 0) 材		有
誘導灯設備	304	誘導灯・非常灯用バッテリー（材料費）	9 . 6 V 3 0 0 0 m A h	個	25,700	(2 0 5 1) 材		有
誘導灯設備	305	誘導灯・非常灯用バッテリー（材料費）	1 0 . 8 V 7 0 0 m A h	個	9,830	(2 0 5 2) 材		有
誘導灯設備	306	誘導灯・非常灯用バッテリー（材料費）	1 0 . 8 V 3 0 0 0 m A h	個	22,900	(2 0 5 3) 材		有
誘導灯設備	307	誘導灯・非常灯用バッテリー（材料費）	1 2 V 3 0 0 0 m A h	個	26,700	(2 0 5 4) 材		有
誘導灯設備	308	誘導灯・非常灯用バッテリー（材料費）	1 4 . 4 V 3 0 0 0 m A h	個	37,900	(2 0 5 5) 材		有
誘導灯設備	309	誘導灯・非常灯バッテリー交換費（工費）		個	4,440	(2 0 5 6) 工		有
誘導灯設備	310	誘導灯ランプ	A 級 L E D ランプ	個	3,740	(2 0 5 7) 材		有
誘導灯設備	311	誘導灯ランプ	B 級 L E D ランプ	個	2,730	(2 0 5 8) 材		有
誘導灯設備	312	誘導灯ランプ	C 級 L E D ランプ	個	3,660	(2 0 5 9) 材		有
防火戸設備	313	防火戸連動操作盤	5 回線 壁掛形	面	386,000	(3 0 0 1) 複		有
防火戸設備	314	防火戸連動操作盤	1 0 回線 壁掛形	面	524,000	(3 0 0 2) 複		有
防火戸設備	315	防火戸連動操作盤	2 0 回線 壁掛形	面	716,000	(3 0 0 3) 複		有
防火戸設備	316	防火戸連動操作盤	3 0 回線 壁掛形	面	904,000	(3 0 0 4) 複		有
防火戸設備	317	防火戸連動操作盤	4 0 回線 壁掛形	面	1,098,000	(3 0 0 5) 複		有
防火戸設備	318	順位調整器		個	5,290	(3 0 0 6) 複		有
防火戸設備	319	順位調整器等取付補強板		枚	1,590	(3 0 0 7) 複		有
防火戸設備	320	防火戸用温度ヒューズ	ニュースター取付金具共	組	11,500	(3 0 0 8) 複		有
防火戸設備	321	防火戸用温度ヒューズ（材料費）	ニュースター	組	2,380	(3 0 0 9) 材		有
防火戸設備	322	自動閉鎖装置	防火戸用 ラッチ式 埋込	個	24,300	(3 0 1 0) 複		有
防火戸設備	323	自動閉鎖装置	防火戸用 アーム式 露出	個	37,700	(3 0 1 1) 複		有
防火戸設備	324	自動閉鎖装置	防火戸用 アーム式 埋込	個	36,800	(3 0 1 2) 複		有
防火戸設備	325	自動閉鎖装置	防火扉用 枠取付式 露出	個	29,700	(3 0 1 3) 複		有
防火戸設備	326	ドアクローザー（材料費）	大型	個	51,800	(3 0 1 4) 材		有
防火戸設備	327	ドアクローザー（材料費）	小型	個	30,200	(3 0 1 5) 材		有
防火戸設備	328	防火戸用取手（材料費）	大型	個	16,600	(3 0 1 6) 材		有
防火戸設備	329	防火戸用取手（材料費）	小型	個	12,900	(3 0 1 7) 材		有
防火戸設備	330	防火戸フロアヒンジ（材料費）	大型	個	99,800	(3 0 1 8) 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
防火戸設備	331	防火戸フロアヒンジ（材料費）	中型	個	87,500	（ 3 0 1 9 ） 材		有
防火戸設備	332	防火戸フロアヒンジ（材料費）	小型	個	72,600	（ 3 0 2 0 ） 材		有
防火戸設備	333	防火戸オートヒンジ（材料費）		個	71,800	（ 3 0 2 1 ） 材		有
防火戸設備	334	防火戸ビボットヒンジ（材料費）		個	24,500	（ 3 0 2 2 ） 材		有
防火戸設備	335	防火戸用丁番（材料費）		個	3,980	（ 3 0 2 3 ） 材		有
防火戸設備	336	防火戸作動調査（工費）		箇所	110,000	（ 3 0 2 4 ） 工		有
防火戸設備	337	防火シャッター手動閉鎖装置保護カバー	S U S	個	39,600	（ 3 0 2 5 ） 複		有
防火戸設備	338	防火シャッター手動閉鎖装置化粧板		枚	15,900	（ 3 0 2 6 ） 複		有
防火戸設備	339	閉鎖装置収納箱（材料費）		個	10,500	（ 3 0 2 7 ） 材		有
防火戸設備	340	手動閉鎖装置用プラスチックカバー（材料費）		個	2,830	（ 3 0 2 8 ） 材		有
防火戸設備	341	起動用ワイヤー（材料費）		個	1,260	（ 3 0 2 9 ） 材		有
防火戸設備	342	防火シャッター安全装置	S ガード W = 1 . 3 ~ 2 . 0 m 以下	箇所	293,000	（ 3 0 3 0 ） 複		有
防火戸設備	343	防火シャッター安全装置	S ガード W = 2 . 0 0 1 m ~ 2 . 5 m 以下	箇所	343,000	（ 3 0 3 1 ） 複		有
防火戸設備	344	防火シャッター安全装置	S ガード W = 2 . 5 0 1 m ~ 3 . 5 m 以下	箇所	402,000	（ 3 0 3 2 ） 複		有
防火戸設備	345	防火シャッター安全装置	S ガード W = 3 . 5 0 1 m ~ 4 . 5 m 以下	箇所	453,000	（ 3 0 3 3 ） 複		有
防火戸設備	346	防火シャッター安全装置	S ガード W = 4 . 5 0 1 m ~ 5 . 5 m 以下	箇所	504,000	（ 3 0 3 4 ） 複		有
防火戸設備	347	防火シャッター安全装置	S ガード W = 5 . 5 0 1 m ~ 6 . 7 m 以下	箇所	545,000	（ 3 0 3 5 ） 複		有
防火戸設備	348	防火シャッター安全装置	S ガード W = 6 . 7 0 1 m ~ 7 . 7 m 以下	箇所	603,000	（ 3 0 3 6 ） 複		有
防火戸設備	349	防火シャッター安全装置用化粧パネル	S ガード L = 2 . 2 m 未満	枚	44,600	（ 3 0 3 7 ） 複		有
防火戸設備	350	防火シャッター安全装置用化粧パネル	S ガード L = 2 . 2 m ~ 3 . 0 m 以下	枚	54,000	（ 3 0 3 8 ） 複		有
防火戸設備	351	防火シャッター安全装置用化粧パネル	S ガード L = 3 . 0 m ~ 3 . 6 m 以下	枚	62,300	（ 3 0 3 9 ） 複		有
防火戸設備	352	防火シャッター安全装置用化粧パネル	S ガード L = 3 . 6 m ~ 4 . 3 m 以下	枚	71,600	（ 3 0 4 0 ） 複		有
防火戸設備	353	防火シャッター安全装置用化粧パネル	S ガード L = 4 . 3 m ~ 5 . 0 m 以下	枚	80,000	（ 3 0 4 1 ） 複		有
防火戸設備	354	防火シャッター安全装置用化粧パネル	S ガード L = 5 . 0 m ~ 6 . 0 m 以下	枚	94,600	（ 3 0 4 2 ） 複		有
防火戸設備	355	防火シャッター安全装置用化粧パネル	S ガード L = 6 . 0 以上	枚	108,000	（ 3 0 4 3 ） 複		有
防火戸設備	356	防火シャッター安全装置	S ガードクロス W = 1 . 3 m ~ 2 . 0 m 以下	箇所	306,000	（ 3 0 4 4 ） 複		有
防火戸設備	357	防火シャッター安全装置	S ガードクロス W = 2 . 0 0 1 m ~ 2 . 5 m 以下	箇所	356,000	（ 3 0 4 5 ） 複		有
防火戸設備	358	防火シャッター安全装置	S ガードクロス W = 2 . 5 0 1 m ~ 3 . 0 m 以下	箇所	391,000	（ 3 0 4 6 ） 複		有
防火戸設備	359	防火シャッター安全装置	S ガードクロス W = 3 . 0 0 1 m ~ 3 . 5 m 以下	箇所	420,000	（ 3 0 4 7 ） 複		有
防火戸設備	360	防火シャッター安全装置	S ガードクロス W = 3 . 5 0 1 m ~ 4 . 0 m 以下	箇所	456,000	（ 3 0 4 8 ） 複		有
防火戸設備	361	防火シャッター安全装置	S ガードクロス W = 4 . 0 0 1 m ~ 4 . 5 m 以下	箇所	482,000	（ 3 0 4 9 ） 複		有
防火戸設備	362	防火シャッター安全装置	S ガードクロス W = 4 . 5 0 1 m ~ 5 . 0 m 以下	箇所	506,000	（ 3 0 5 0 ） 複		有
防火戸設備	363	防火シャッター閉鎖装置（材料費）	電動式	台	222,000	（ 3 0 5 1 ） 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
防火戸設備	364	防火シャッター閉鎖装置（材料費）	手動式	台	167,000	(3 0 5 2) 材		有
防火戸設備	365	防火シャッター閉鎖装置用（材料費）	レリーズ	台	41,900	(3 0 5 3) 材		有
防火戸設備	366	防火シャッター閉鎖装置用（材料費）	温度ヒューズ	個	30,300	(3 0 5 4) 材		有
防火戸設備	367	防火シャッターブザー（材料費）	D C 2 4 V	個	3,780	(3 0 5 5) 材		有
防火戸設備	368	防火シャッターシャフト及びブラケット（材料費）	L = 2 . 0 m未満	台	71,300	(3 0 5 6) 材		有
防火戸設備	369	防火シャッターシャフト及びブラケット（材料費）	L = 2 . 0 m以上	台	127,000	(3 0 5 7) 材		有
防火戸設備	370	防火シャッター作動調査費（工費）		箇所	121,000	(3 0 5 8) 工		有
防火戸設備	371	防火ダンパー用レリーズ	手動復帰型	個	49,600	(3 0 5 9) 複		有
防火戸設備	372	防火ダンパー用レリーズ	遠隔復帰型	個	66,600	(3 0 6 0) 複		有
屋内消火栓設備	373	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VA）	ねじ～フランジ接合 屋内一般 1 5 A	m	4,750	(4 0 0 1) 複		有
屋内消火栓設備	374	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VA）	ねじ～フランジ接合 屋内一般 2 0 A	m	5,330	(4 0 0 2) 複		有
屋内消火栓設備	375	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VA）	ねじ～フランジ接合 屋内一般 2 5 A	m	6,730	(4 0 0 3) 複		有
屋内消火栓設備	376	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VA）	ねじ～フランジ接合 機械室・便所 1 5 A	m	5,520	(4 0 0 4) 複		有
屋内消火栓設備	377	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VA）	ねじ～フランジ接合 機械室・便所 2 0 A	m	6,180	(4 0 0 5) 複		有
屋内消火栓設備	378	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VA）	ねじ～フランジ接合 機械室・便所 2 5 A	m	7,790	(4 0 0 6) 複		有
屋内消火栓設備	379	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VA）	ねじ～フランジ接合 屋外架空・暗渠 1 5 A	m	4,070	(4 0 0 7) 複		有
屋内消火栓設備	380	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VA）	ねじ～フランジ接合 屋外架空・暗渠 2 0 A	m	4,560	(4 0 0 8) 複		有
屋内消火栓設備	381	給水・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VA）	ねじ～フランジ接合 屋外架空・暗渠 2 5 A	m	5,790	(4 0 0 9) 複		有
屋内消火栓設備	382	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合屋内一般 1 5 A	m	4,440	(4 0 1 0) 複		有
屋内消火栓設備	383	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合屋内一般 2 0 A	m	5,060	(4 0 1 1) 複		有
屋内消火栓設備	384	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合屋内一般 2 5 A	m	6,360	(4 0 1 2) 複		有
屋内消火栓設備	385	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合屋内一般 3 2 A	m	7,920	(4 0 1 3) 複		有
屋内消火栓設備	386	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合屋内一般 4 0 A	m	8,770	(4 0 1 4) 複		有
屋内消火栓設備	387	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合屋内一般 5 0 A	m	11,100	(4 0 1 5) 複		有
屋内消火栓設備	388	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合屋内一般 6 5 A	m	14,700	(4 0 1 6) 複		有
屋内消火栓設備	389	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合屋内一般 8 0 A	m	16,800	(4 0 1 7) 複		有
屋内消火栓設備	390	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合屋内一般 1 0 0 A	m	22,100	(4 0 1 8) 複		有
屋内消火栓設備	391	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合機械室・便所 1 5 A	m	5,220	(4 0 1 9) 複		有
屋内消火栓設備	392	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合機械室・便所 2 0 A	m	5,910	(4 0 2 0) 複		有
屋内消火栓設備	393	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合機械室・便所 2 5 A	m	7,440	(4 0 2 1) 複		有
屋内消火栓設備	394	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合機械室・便所 3 2 A	m	9,210	(4 0 2 2) 複		有
屋内消火栓設備	395	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合機械室・便所 4 0 A	m	10,100	(4 0 2 3) 複		有
屋内消火栓設備	396	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合機械室・便所 5 0 A	m	12,900	(4 0 2 4) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
屋内消火栓設備	397	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合機械室・便所 6 5 A	m	17,000	(4 0 2 5) 複		有
屋内消火栓設備	398	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合機械室・便所 8 0 A	m	19,400	(4 0 2 6) 複		有
屋内消火栓設備	399	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合機械室・便所 1 0 0 A	m	25,500	(4 0 2 7) 複		有
屋内消火栓設備	400	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合屋外架空・暗渠 1 5 A	m	3,780	(4 0 2 8) 複		有
屋内消火栓設備	401	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合屋外架空・暗渠 2 0 A	m	4,320	(4 0 2 9) 複		有
屋内消火栓設備	402	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合屋外架空・暗渠 2 5 A	m	5,450	(4 0 3 0) 複		有
屋内消火栓設備	403	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合屋外架空・暗渠 3 2 A	m	6,790	(4 0 3 1) 複		有
屋内消火栓設備	404	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合屋外架空・暗渠 4 0 A	m	7,510	(4 0 3 2) 複		有
屋内消火栓設備	405	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合屋外架空・暗渠 5 0 A	m	9,610	(4 0 3 3) 複		有
屋内消火栓設備	406	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合屋外架空・暗渠 6 5 A	m	12,700	(4 0 3 4) 複		有
屋内消火栓設備	407	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合屋外架空・暗渠 8 0 A	m	14,400	(4 0 3 5) 複		有
屋内消火栓設備	408	消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合屋外架空・暗渠 1 0 0 A	m	19,200	(4 0 3 6) 複		有
屋内消火栓設備	409	消火・硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（STPG-370VS）	ねじ接合 地中配管 5 0 A	m	20,300	(4 0 3 7) 複		有
屋内消火栓設備	410	消火・硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（STPG-370VS）	ねじ接合 地中配管 6 5 A	m	29,200	(4 0 3 8) 複		有
屋内消火栓設備	411	消火・硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（STPG-370VS）	ねじ接合 地中配管 8 0 A	m	34,800	(4 0 3 9) 複		有
屋内消火栓設備	412	消火・硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（STPG-370VS）	ねじ接合 地中配管 1 0 0 A	m	48,900	(4 0 4 0) 複		有
屋内消火栓設備	413	エルボ（VA VB）（材料費）	1 5 A 管端防食形	個	230	(4 0 4 1) 材		有
屋内消火栓設備	414	エルボ（VA VB）（材料費）	2 0 A 管端防食形	個	270	(4 0 4 2) 材		有
屋内消火栓設備	415	エルボ（VA VB）（材料費）	2 5 A 管端防食形	個	420	(4 0 4 3) 材		有
屋内消火栓設備	416	チーズ（VA VB）（材料費）	1 5 A 管端防食形	個	360	(4 0 4 4) 材		有
屋内消火栓設備	417	チーズ（VA VB）（材料費）	2 0 A 管端防食形	個	400	(4 0 4 5) 材		有
屋内消火栓設備	418	チーズ（VA VB）（材料費）	2 5 A 管端防食形	個	660	(4 0 4 6) 材		有
屋内消火栓設備	419	ソケット（VA VB）（材料費）	1 5 A 管端防食形	個	270	(4 0 4 7) 材		有
屋内消火栓設備	420	ソケット（VA VB）（材料費）	2 0 A 管端防食形	個	310	(4 0 4 8) 材		有
屋内消火栓設備	421	ソケット（VA VB）（材料費）	2 5 A 管端防食形	個	440	(4 0 4 9) 材		有
屋内消火栓設備	422	径違いエルボ（VA VB）（材料費）	2 0 A × 1 5 A 管端防食形	個	380	(4 0 5 0) 材		有
屋内消火栓設備	423	径違いエルボ（VA VB）（材料費）	2 5 A × 2 0 ～ 1 5 A 管端防食形	個	570	(4 0 5 1) 材		有
屋内消火栓設備	424	径違いチーズ（VA VB）（材料費）	2 0 A × 1 5 A 管端防食形	個	460	(4 0 5 2) 材		有
屋内消火栓設備	425	径違いチーズ（VA VB）（材料費）	2 5 A × 2 0 ～ 1 5 A 管端防食形	個	670	(4 0 5 3) 材		有
屋内消火栓設備	426	径違いソケット（VA VB）（材料費）	2 0 A × 1 5 A 管端防食形	個	400	(4 0 5 4) 材		有
屋内消火栓設備	427	径違いソケット（VA VB）（材料費）	2 5 A × 2 0 ～ 1 5 A 管端防食形	個	500	(4 0 5 5) 材		有
屋内消火栓設備	428	ニップル（VA VB）（材料費）	1 5 A 管端防食形	個	240	(4 0 5 6) 材		有
屋内消火栓設備	429	ニップル（VA VB）（材料費）	2 0 A 管端防食形	個	260	(4 0 5 7) 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
屋内消火栓設備	430	ニップル（ＶＡ ＶＢ）（材料費）	2 5 A 管端防食形	個	350	（ 4 0 5 8 ） 材		有
屋内消火栓設備	431	プラグ（ＶＡ ＶＢ）（材料費）	1 5 A 管端防食形	個	300	（ 4 0 5 9 ） 材		有
屋内消火栓設備	432	プラグ（ＶＡ ＶＢ）（材料費）	2 0 A 管端防食形	個	310	（ 4 0 6 0 ） 材		有
屋内消火栓設備	433	プラグ（ＶＡ ＶＢ）（材料費）	2 5 A 管端防食形	個	350	（ 4 0 6 1 ） 材		有
屋内消火栓設備	434	ユニオン（ＶＡ ＶＢ）（材料費）	1 5 A 管端防食形	個	780	（ 4 0 6 2 ） 材		有
屋内消火栓設備	435	ユニオン（ＶＡ ＶＢ）（材料費）	2 0 A 管端防食形	個	1,000	（ 4 0 6 3 ） 材		有
屋内消火栓設備	436	ユニオン（ＶＡ ＶＢ）（材料費）	2 5 A 管端防食形	個	1,250	（ 4 0 6 4 ） 材		有
屋内消火栓設備	437	絶縁給水栓エルボ（ＶＡ ＶＢ）（材料費）	2 0 A 管端防食形	個	1,660	（ 4 0 6 5 ） 材		有
屋内消火栓設備	438	絶縁給水栓エルボ（ＶＡ ＶＢ）（材料費）	2 0 A × 1 5 A 管端防食形	個	2,390	（ 4 0 6 6 ） 材		有
屋内消火栓設備	439	絶縁給水栓エルボ（ＶＡ ＶＢ）（材料費）	2 5 A 管端防食形	個	2,680	（ 4 0 6 7 ） 材		有
屋内消火栓設備	440	絶縁給水栓エルボ（ＶＡ ＶＢ）（材料費）	2 0 A 管端防食形	個	1,780	（ 4 0 6 8 ） 材		有
屋内消火栓設備	441	絶縁給水栓エルボ（ＶＡ ＶＢ）（材料費）	2 0 A × 1 5 A 管端防食形	個	2,330	（ 4 0 6 9 ） 材		有
屋内消火栓設備	442	絶縁給水栓エルボ（ＶＡ ＶＢ）（材料費）	2 5 A 管端防食形	個	2,490	（ 4 0 7 0 ） 材		有
屋内消火栓設備	443	9 0 度エルボ（白）（材料費）	1 5 A	個	85	（ 4 0 7 1 ） 材		有
屋内消火栓設備	444	9 0 度エルボ（白）（材料費）	2 0 A	個	110	（ 4 0 7 2 ） 材		有
屋内消火栓設備	445	9 0 度エルボ（白）（材料費）	2 5 A	個	200	（ 4 0 7 3 ） 材		有
屋内消火栓設備	446	9 0 度エルボ（白）（材料費）	3 2 A	個	370	（ 4 0 7 4 ） 材		有
屋内消火栓設備	447	9 0 度エルボ（白）（材料費）	4 0 A	個	440	（ 4 0 7 5 ） 材		有
屋内消火栓設備	448	9 0 度エルボ（白）（材料費）	5 0 A	個	640	（ 4 0 7 6 ） 材		有
屋内消火栓設備	449	9 0 度エルボ（白）（材料費）	6 5 A	個	1,390	（ 4 0 7 7 ） 材		有
屋内消火栓設備	450	9 0 度エルボ（白）（材料費）	8 0 A	個	2,060	（ 4 0 7 8 ） 材		有
屋内消火栓設備	451	9 0 度エルボ（白）（材料費）	1 0 0 A	個	3,470	（ 4 0 7 9 ） 材		有
屋内消火栓設備	452	径違いエルボ（白）（材料費）	1 5 A	個	250	（ 4 0 8 0 ） 材		有
屋内消火栓設備	453	径違いエルボ（白）（材料費）	2 0 A	個	180	（ 4 0 8 1 ） 材		有
屋内消火栓設備	454	径違いエルボ（白）（材料費）	2 5 A	個	310	（ 4 0 8 2 ） 材		有
屋内消火栓設備	455	径違いエルボ（白）（材料費）	3 2 A	個	610	（ 4 0 8 3 ） 材		有
屋内消火栓設備	456	径違いエルボ（白）（材料費）	4 0 A	個	730	（ 4 0 8 4 ） 材		有
屋内消火栓設備	457	径違いエルボ（白）（材料費）	5 0 A	個	1,210	（ 4 0 8 5 ） 材		有
屋内消火栓設備	458	径違いエルボ（白）（材料費）	6 5 A	個	3,160	（ 4 0 8 6 ） 材		有
屋内消火栓設備	459	径違いエルボ（白）（材料費）	8 0 A	個	4,270	（ 4 0 8 7 ） 材		有
屋内消火栓設備	460	径違いエルボ（白）（材料費）	1 0 0 A	個	7,490	（ 4 0 8 8 ） 材		有
屋内消火栓設備	461	チーズ（白）（材料費）	1 5 A	個	150	（ 4 0 8 9 ） 材		有
屋内消火栓設備	462	チーズ（白）（材料費）	2 0 A	個	180	（ 4 0 9 0 ） 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
屋内消火栓設備	463	チーズ（白）（材料費）	2 5 A	個	290	(4 0 9 1) 材		有
屋内消火栓設備	464	チーズ（白）（材料費）	3 2 A	個	510	(4 0 9 2) 材		有
屋内消火栓設備	465	チーズ（白）（材料費）	4 0 A	個	630	(4 0 9 3) 材		有
屋内消火栓設備	466	チーズ（白）（材料費）	5 0 A	個	990	(4 0 9 4) 材		有
屋内消火栓設備	467	チーズ（白）（材料費）	6 5 A	個	2,170	(4 0 9 5) 材		有
屋内消火栓設備	468	チーズ（白）（材料費）	8 0 A	個	3,160	(4 0 9 6) 材		有
屋内消火栓設備	469	チーズ（白）（材料費）	1 0 0 A	個	5,330	(4 0 9 7) 材		有
屋内消火栓設備	470	径違いチーズ（白）（材料費）	1 5 A	個	350	(4 0 9 8) 材		有
屋内消火栓設備	471	径違いチーズ（白）（材料費）	2 0 A	個	260	(4 0 9 9) 材		有
屋内消火栓設備	472	径違いチーズ（白）（材料費）	2 5 A	個	350	(4 1 0 0) 材		有
屋内消火栓設備	473	径違いチーズ（白）（材料費）	3 2 A	個	700	(4 1 0 1) 材		有
屋内消火栓設備	474	径違いチーズ（白）（材料費）	4 0 A	個	900	(4 1 0 2) 材		有
屋内消火栓設備	475	径違いチーズ（白）（材料費）	5 0 A	個	1,400	(4 1 0 3) 材		有
屋内消火栓設備	476	径違いチーズ（白）（材料費）	6 5 A	個	3,190	(4 1 0 4) 材		有
屋内消火栓設備	477	径違いチーズ（白）（材料費）	8 0 A	個	4,410	(4 1 0 5) 材		有
屋内消火栓設備	478	径違いチーズ（白）（材料費）	1 0 0 A	個	7,570	(4 1 0 6) 材		有
屋内消火栓設備	479	キャップ（白）（材料費）	1 5 A	個	200	(4 1 0 7) 材		有
屋内消火栓設備	480	キャップ（白）（材料費）	2 0 A	個	230	(4 1 0 8) 材		有
屋内消火栓設備	481	キャップ（白）（材料費）	2 5 A	個	290	(4 1 0 9) 材		有
屋内消火栓設備	482	キャップ（白）（材料費）	3 2 A	個	420	(4 1 1 0) 材		有
屋内消火栓設備	483	キャップ（白）（材料費）	4 0 A	個	490	(4 1 1 1) 材		有
屋内消火栓設備	484	キャップ（白）（材料費）	5 0 A	個	660	(4 1 1 2) 材		有
屋内消火栓設備	485	キャップ（白）（材料費）	6 5 A	個	1,110	(4 1 1 3) 材		有
屋内消火栓設備	486	キャップ（白）（材料費）	8 0 A	個	1,560	(4 1 1 4) 材		有
屋内消火栓設備	487	キャップ（白）（材料費）	1 0 0 A	個	3,370	(4 1 1 5) 材		有
屋内消火栓設備	488	ソケット（白）（材料費）	1 5 A	個	120	(4 1 1 6) 材		有
屋内消火栓設備	489	ソケット（白）（材料費）	2 0 A	個	140	(4 1 1 7) 材		有
屋内消火栓設備	490	ソケット（白）（材料費）	2 5 A	個	190	(4 1 1 8) 材		有
屋内消火栓設備	491	ソケット（白）（材料費）	3 2 A	個	280	(4 1 1 9) 材		有
屋内消火栓設備	492	ソケット（白）（材料費）	4 0 A	個	350	(4 1 2 0) 材		有
屋内消火栓設備	493	ソケット（白）（材料費）	5 0 A	個	530	(4 1 2 1) 材		有
屋内消火栓設備	494	ソケット（白）（材料費）	6 5 A	個	1,080	(4 1 2 2) 材		有
屋内消火栓設備	495	ソケット（白）（材料費）	8 0 A	個	1,620	(4 1 2 3) 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
屋内消火栓設備	496	ソケット（白）（材料費）	1 0 0 A	個	2,720	（ 4 1 2 4 ） 材		有
屋内消火栓設備	497	径違いソケット（白）（材料費）	1 5 A	個	220	（ 4 1 2 5 ） 材		有
屋内消火栓設備	498	径違いソケット（白）（材料費）	2 0 A	個	230	（ 4 1 2 6 ） 材		有
屋内消火栓設備	499	径違いソケット（白）（材料費）	2 5 A	個	270	（ 4 1 2 7 ） 材		有
屋内消火栓設備	500	径違いソケット（白）（材料費）	3 2 A	個	410	（ 4 1 2 8 ） 材		有
屋内消火栓設備	501	径違いソケット（白）（材料費）	4 0 A	個	530	（ 4 1 2 9 ） 材		有
屋内消火栓設備	502	径違いソケット（白）（材料費）	5 0 A	個	750	（ 4 1 3 0 ） 材		有
屋内消火栓設備	503	径違いソケット（白）（材料費）	6 5 A	個	1,430	（ 4 1 3 1 ） 材		有
屋内消火栓設備	504	径違いソケット（白）（材料費）	8 0 A	個	2,210	（ 4 1 3 2 ） 材		有
屋内消火栓設備	505	径違いソケット（白）（材料費）	1 0 0 A	個	3,670	（ 4 1 3 3 ） 材		有
屋内消火栓設備	506	プラグ（白）（材料費）	1 5 A	個	110	（ 4 1 3 4 ） 材		有
屋内消火栓設備	507	プラグ（白）（材料費）	2 0 A	個	130	（ 4 1 3 5 ） 材		有
屋内消火栓設備	508	プラグ（白）（材料費）	2 5 A	個	160	（ 4 1 3 6 ） 材		有
屋内消火栓設備	509	プラグ（白）（材料費）	3 2 A	個	240	（ 4 1 3 7 ） 材		有
屋内消火栓設備	510	プラグ（白）（材料費）	4 0 A	個	290	（ 4 1 3 8 ） 材		有
屋内消火栓設備	511	プラグ（白）（材料費）	5 0 A	個	440	（ 4 1 3 9 ） 材		有
屋内消火栓設備	512	プラグ（白）（材料費）	6 5 A	個	750	（ 4 1 4 0 ） 材		有
屋内消火栓設備	513	プラグ（白）（材料費）	8 0 A	個	1,160	（ 4 1 4 1 ） 材		有
屋内消火栓設備	514	プラグ（白）（材料費）	1 0 0 A	個	2,110	（ 4 1 4 2 ） 材		有
屋内消火栓設備	515	ユニオン（白）（材料費）	1 5 A	個	470	（ 4 1 4 3 ） 材		有
屋内消火栓設備	516	ユニオン（白）（材料費）	2 0 A	個	570	（ 4 1 4 4 ） 材		有
屋内消火栓設備	517	ユニオン（白）（材料費）	2 5 A	個	770	（ 4 1 4 5 ） 材		有
屋内消火栓設備	518	ユニオン（白）（材料費）	3 2 A	個	1,100	（ 4 1 4 6 ） 材		有
屋内消火栓設備	519	ユニオン（白）（材料費）	4 0 A	個	1,470	（ 4 1 4 7 ） 材		有
屋内消火栓設備	520	ユニオン（白）（材料費）	5 0 A	個	2,180	（ 4 1 4 8 ） 材		有
屋内消火栓設備	521	ユニオン（白）（材料費）	6 5 A	個	4,770	（ 4 1 4 9 ） 材		有
屋内消火栓設備	522	ユニオン（白）（材料費）	8 0 A	個	6,080	（ 4 1 5 0 ） 材		有
屋内消火栓設備	523	ユニオン（白）（材料費）	1 0 0 A	個	11,800	（ 4 1 5 1 ） 材		有
屋内消火栓設備	524	ニップル（白）（材料費）	1 5 A	個	110	（ 4 1 5 2 ） 材		有
屋内消火栓設備	525	ニップル（白）（材料費）	2 0 A	個	120	（ 4 1 5 3 ） 材		有
屋内消火栓設備	526	ニップル（白）（材料費）	2 5 A	個	180	（ 4 1 5 4 ） 材		有
屋内消火栓設備	527	ニップル（白）（材料費）	3 2 A	個	270	（ 4 1 5 5 ） 材		有
屋内消火栓設備	528	ニップル（白）（材料費）	4 0 A	個	350	（ 4 1 5 6 ） 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
屋内消火栓設備	529	ニッブル（白）（材料費）	5 0 A	個	510	（ 4 1 5 7 ） 材		有
屋内消火栓設備	530	ニッブル（白）（材料費）	6 5 A	個	1,030	（ 4 1 5 8 ） 材		有
屋内消火栓設備	531	ニッブル（白）（材料費）	8 0 A	個	1,610	（ 4 1 5 9 ） 材		有
屋内消火栓設備	532	ニッブル（白）（材料費）	1 0 0 A	個	2,760	（ 4 1 6 0 ） 材		有
屋内消火栓設備	533	三角ブラケットＳＵＳ製	2 0 0 × 2 0 0 4 0 × 4 0 × 3	個	12,500	（ 4 1 6 1 ） 複		有
屋内消火栓設備	534	三角ブラケットＳＵＳ製	2 5 0 × 2 5 0 4 0 × 4 0 × 3	個	13,800	（ 4 1 6 2 ） 複		有
屋内消火栓設備	535	三角ブラケットＳＵＳ製	3 0 0 × 3 0 0 4 0 × 4 0 × 3	個	15,000	（ 4 1 6 3 ） 複		有
屋内消火栓設備	536	三角ブラケットＳＵＳ製	3 5 0 × 3 5 0 4 0 × 4 0 × 3	個	15,900	（ 4 1 6 4 ） 複		有
屋内消火栓設備	537	三角ブラケットＳＵＳ製	2 5 0 × 2 5 0 4 0 × 4 0 × 5	個	20,500	（ 4 1 6 5 ） 複		有
屋内消火栓設備	538	三角ブラケットＳＵＳ製	3 0 0 × 3 0 0 4 0 × 4 0 × 5	個	22,400	（ 4 1 6 6 ） 複		有
屋内消火栓設備	539	三角ブラケットＳＵＳ製	3 5 0 × 3 5 0 4 0 × 4 0 × 5	個	23,800	（ 4 1 6 7 ） 複		有
屋内消火栓設備	540	三角ブラケットＳＵＳ製	4 0 0 × 4 0 0 4 0 × 4 0 × 5	個	26,000	（ 4 1 6 8 ） 複		有
屋内消火栓設備	541	三角ブラケットＳＵＳ製	3 0 0 × 3 0 0 5 0 × 5 0 × 6	個	31,700	（ 4 1 6 9 ） 複		有
屋内消火栓設備	542	三角ブラケットＳＵＳ製	3 5 0 × 3 5 0 5 0 × 5 0 × 6	個	33,900	（ 4 1 7 0 ） 複		有
屋内消火栓設備	543	三角ブラケットＳＵＳ製	4 0 0 × 4 0 0 5 0 × 5 0 × 6	個	36,900	（ 4 1 7 1 ） 複		有
屋内消火栓設備	544	三角ブラケットＳＵＳ製	5 0 0 × 5 0 0 5 0 × 5 0 × 6	個	41,600	（ 4 1 7 2 ） 複		有
屋内消火栓設備	545	立配管支持架台ＳＵＳ製	2 0 0 L × 1 2 5 H × 6 5 W	個	15,000	（ 4 1 7 3 ） 複		有
屋内消火栓設備	546	立配管支持架台ＳＵＳ製	2 0 0 L × 1 5 0 H × 7 5 W	個	15,400	（ 4 1 7 4 ） 複		有
屋内消火栓設備	547	立配管支持架台ＳＵＳ製	2 5 0 L × 1 2 5 H × 6 5 W	個	16,000	（ 4 1 7 5 ） 複		有
屋内消火栓設備	548	立配管支持架台ＳＵＳ製	2 5 0 L × 1 5 0 H × 7 5 W	個	16,500	（ 4 1 7 6 ） 複		有
屋内消火栓設備	549	三角ブラケット溶融亜鉛メッキ製	2 0 0 × 2 0 0 4 0 × 4 0 × 3	個	5,680	（ 4 1 7 7 ） 複		有
屋内消火栓設備	550	三角ブラケット溶融亜鉛メッキ製	2 5 0 × 2 5 0 4 0 × 4 0 × 3	個	6,110	（ 4 1 7 8 ） 複		有
屋内消火栓設備	551	三角ブラケット溶融亜鉛メッキ製	3 0 0 × 3 0 0 4 0 × 4 0 × 3	個	6,460	（ 4 1 7 9 ） 複		有
屋内消火栓設備	552	三角ブラケット溶融亜鉛メッキ製	3 5 0 × 3 5 0 4 0 × 4 0 × 3	個	6,690	（ 4 1 8 0 ） 複		有
屋内消火栓設備	553	三角ブラケット溶融亜鉛メッキ製	2 5 0 × 2 5 0 4 0 × 4 0 × 5	個	8,230	（ 4 1 8 1 ） 複		有
屋内消火栓設備	554	三角ブラケット溶融亜鉛メッキ製	3 0 0 × 3 0 0 4 0 × 4 0 × 5	個	8,770	（ 4 1 8 2 ） 複		有
屋内消火栓設備	555	三角ブラケット溶融亜鉛メッキ製	3 5 0 × 3 5 0 4 0 × 4 0 × 5	個	9,110	（ 4 1 8 3 ） 複		有
屋内消火栓設備	556	三角ブラケット溶融亜鉛メッキ製	4 0 0 × 4 0 0 4 0 × 4 0 × 5	個	9,810	（ 4 1 8 4 ） 複		有
屋内消火栓設備	557	三角ブラケット溶融亜鉛メッキ製	3 0 0 × 3 0 0 5 0 × 5 0 × 6	個	10,400	（ 4 1 8 5 ） 複		有
屋内消火栓設備	558	三角ブラケット溶融亜鉛メッキ製	3 5 0 × 3 5 0 5 0 × 5 0 × 6	個	11,000	（ 4 1 8 6 ） 複		有
屋内消火栓設備	559	三角ブラケット溶融亜鉛メッキ製	4 0 0 × 4 0 0 5 0 × 5 0 × 6	個	11,800	（ 4 1 8 7 ） 複		有
屋内消火栓設備	560	三角ブラケット溶融亜鉛メッキ製	5 0 0 × 5 0 0 5 0 × 5 0 × 6	個	13,000	（ 4 1 8 8 ） 複		有
屋内消火栓設備	561	立配管支持架台溶融亜鉛メッキ製	2 0 0 L × 1 2 5 H × 6 5 W	個	4,590	（ 4 1 8 9 ） 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
屋内消火栓設備	562	立配管支持架台溶融亜鉛メッキ製	200L×150H×75W	個	5,850	(4190) 複		有
屋内消火栓設備	563	立配管支持架台溶融亜鉛メッキ製	250L×125H×65W	個	4,850	(4191) 複		有
屋内消火栓設備	564	立配管支持架台溶融亜鉛メッキ製	250L×150H×75W	個	4,850	(4192) 複		有
屋内消火栓設備	565	LAカップリング(ソケット)(材料費)	15A HI-LAマルチ型 メッキ品	個	2,060	(4193) 材		有
屋内消火栓設備	566	LAカップリング(ソケット)(材料費)	20A HI-LAマルチ型 メッキ品	個	2,550	(4194) 材		有
屋内消火栓設備	567	LAカップリング(ソケット)(材料費)	25A HI-LAマルチ型 メッキ品	個	3,350	(4195) 材		有
屋内消火栓設備	568	LAカップリング(ソケット)(材料費)	32A HI-LAマルチ型 メッキ品	個	4,250	(4196) 材		有
屋内消火栓設備	569	LAカップリング(ソケット)(材料費)	40A HI-LAマルチ型 メッキ品	個	4,750	(4197) 材		有
屋内消火栓設備	570	LAカップリング(ソケット)(材料費)	50A HI-LAマルチ型 メッキ品	個	6,440	(4198) 材		有
屋内消火栓設備	571	LAカップリング(ソケット)(材料費)	65A HI-LAマルチ型 メッキ品	個	13,600	(4199) 材		有
屋内消火栓設備	572	LAカップリング(ソケット)(材料費)	80A HI-LAマルチ型 メッキ品	個	16,900	(4200) 材		有
屋内消火栓設備	573	LAカップリング(チーズ枝部ねじ付き)(材料費)	15A HI-LAマルチ型 メッキ品	個	2,500	(4201) 材		有
屋内消火栓設備	574	LAカップリング(チーズ枝部ねじ付き)(材料費)	20A HI-LAマルチ型 メッキ品	個	3,050	(4202) 材		有
屋内消火栓設備	575	LAカップリング(チーズ枝部ねじ付き)(材料費)	25A HI-LAマルチ型 メッキ品	個	4,110	(4203) 材		有
屋内消火栓設備	576	LAカップリング(チーズ枝部ねじ付き)(材料費)	32A HI-LAマルチ型 メッキ品	個	5,280	(4204) 材		有
屋内消火栓設備	577	LAカップリング(チーズ枝部ねじ付き)(材料費)	40A HI-LAマルチ型 メッキ品	個	6,600	(4205) 材		有
屋内消火栓設備	578	LAカップリング(チーズ枝部ねじ付き)(材料費)	50A HI-LAマルチ型 メッキ品	個	8,180	(4206) 材		有
屋内消火栓設備	579	LAカップリング(チーズ枝部ねじ付き)(材料費)	65A HI-LAマルチ型 メッキ品	個	17,300	(4207) 材		有
屋内消火栓設備	580	LAカップリング(チーズ枝部ねじ付き)(材料費)	80A HI-LAマルチ型 メッキ品	個	22,200	(4208) 材		有
屋内消火栓設備	581	ストラブカップリング(グリップタイプ)(材料費)	消防評定品40A G-40EFSS	個	10,400	(4209) 材		有
屋内消火栓設備	582	ストラブカップリング(グリップタイプ)(材料費)	消防評定品50A G-50EFSS	個	11,100	(4210) 材		有
屋内消火栓設備	583	ストラブカップリング(グリップタイプ)(材料費)	消防評定品65A G-65EFSS	個	14,300	(4211) 材		有
屋内消火栓設備	584	ストラブカップリング(グリップタイプ)(材料費)	消防評定品80A G-80EFSS	個	15,400	(4212) 材		有
屋内消火栓設備	585	ストラブカップリング(グリップタイプ)(材料費)	消防評定品100A G-100EFSS	個	16,700	(4213) 材		有
屋内消火栓設備	586	ストラブカップリング(グリップタイプ)(材料費)	消防評定品125A G-125FSS	個	25,600	(4214) 材		有
屋内消火栓設備	587	ストラブカップリング(グリップタイプ)(材料費)	消防評定品150A G-150EFSS	個	30,800	(4215) 材		有
屋内消火栓設備	588	可とう継手(ペローズ形可とう継手都複合)	ペローズ形(ネジ込形) 300L 20A	個	13,200	(4216) 複		有
屋内消火栓設備	589	可とう継手(ペローズ形可とう継手都複合)	ペローズ形(ネジ込形) 400L 20A	個	13,700	(4217) 複		有
屋内消火栓設備	590	可とう継手(ペローズ形可とう継手都複合)	ペローズ形(ネジ込形) 300L 25A	個	15,800	(4218) 複		有
屋内消火栓設備	591	可とう継手(ペローズ形可とう継手都複合)	ペローズ形(ネジ込形) 400L 25A	個	16,300	(4219) 複		有
屋内消火栓設備	592	可とう継手(ペローズ形可とう継手都複合)	ペローズ形(ネジ込形) 400L 32A	個	21,000	(4220) 複		有
屋内消火栓設備	593	可とう継手(ペローズ形可とう継手都複合)	ペローズ形(フランジ形) 500L 32A	個	10,800	(4221) 複		有
屋内消火栓設備	594	可とう継手(ペローズ形可とう継手都複合)	ペローズ形(フランジ形) 400L 40A	個	12,300	(4222) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
屋内消火栓設備	595	可とう継手（ペローズ形可とう継手都複合）	ペローズ形（フランジ形） 5 0 0 L 4 0 A	個	12,400	（ 4 2 2 3 ） 複		有
屋内消火栓設備	596	可とう継手（ペローズ形可とう継手都複合）	ペローズ形（フランジ形） 1 0 0 0 L 4 0 A	個	16,100	（ 4 2 2 4 ） 複		有
屋内消火栓設備	597	可とう継手（ペローズ形可とう継手都複合）	ペローズ形（フランジ形） 4 0 0 L 5 0 A	個	14,400	（ 4 2 2 5 ） 複		有
屋内消火栓設備	598	可とう継手（ペローズ形可とう継手都複合）	ペローズ形（フランジ形） 5 0 0 L 5 0 A	個	14,700	（ 4 2 2 6 ） 複		有
屋内消火栓設備	599	可とう継手（ペローズ形可とう継手都複合）	ペローズ形（フランジ形） 1 0 0 0 L 5 0 A	個	18,800	（ 4 2 2 7 ） 複		有
屋内消火栓設備	600	可とう継手（ペローズ形可とう継手都複合）	ペローズ形（フランジ形） 4 0 0 L 6 5 A	個	21,000	（ 4 2 2 8 ） 複		有
屋内消火栓設備	601	可とう継手（ペローズ形可とう継手都複合）	ペローズ形（フランジ形） 8 0 0 L 6 5 A	個	24,400	（ 4 2 2 9 ） 複		有
屋内消火栓設備	602	可とう継手（ペローズ形可とう継手都複合）	ペローズ形（フランジ形） 1 0 0 0 L 6 5 A	個	26,100	（ 4 2 3 0 ） 複		有
屋内消火栓設備	603	可とう継手（ペローズ形可とう継手都複合）	ペローズ形（フランジ形） 4 0 0 L 8 0 A	個	23,900	（ 4 2 3 1 ） 複		有
屋内消火栓設備	604	可とう継手（ペローズ形可とう継手都複合）	ペローズ形（フランジ形） 8 0 0 L 8 0 A	個	27,500	（ 4 2 3 2 ） 複		有
屋内消火栓設備	605	可とう継手（ペローズ形可とう継手都複合）	ペローズ形（フランジ形） 1 0 0 0 L 8 0 A	個	29,200	（ 4 2 3 3 ） 複		有
屋内消火栓設備	606	可とう継手（ペローズ形可とう継手都複合）	ペローズ形（フランジ形） 4 0 0 L 1 0 0 A	個	28,900	（ 4 2 3 4 ） 複		有
屋内消火栓設備	607	可とう継手（ペローズ形可とう継手都複合）	ペローズ形（フランジ形） 8 0 0 L 1 0 0 A	個	33,000	（ 4 2 3 5 ） 複		有
屋内消火栓設備	608	可とう継手（ペローズ形可とう継手都複合）	ペローズ形（フランジ形） 4 0 0 L 1 2 5 A	個	39,200	（ 4 2 3 6 ） 複		有
屋内消火栓設備	609	可とう継手（ペローズ形可とう継手都複合）	ペローズ形（フランジ形） 8 0 0 L 1 2 5 A	個	47,000	（ 4 2 3 7 ） 複		有
屋内消火栓設備	610	可とう継手（ペローズ形可とう継手都複合）	ペローズ形（フランジ形） 4 0 0 L 1 5 0 A	個	52,400	（ 4 2 3 8 ） 複		有
屋内消火栓設備	611	可とう継手（ペローズ形可とう継手都複合）	ペローズ形（フランジ形） 8 0 0 L 1 5 0 A	個	61,800	（ 4 2 3 9 ） 複		有
屋内消火栓設備	612	防振継手	合成ゴム製 3 2 A	個	10,700	（ 4 2 4 0 ） 複		有
屋内消火栓設備	613	防振継手	合成ゴム製 4 0 A	個	11,500	（ 4 2 4 1 ） 複		有
屋内消火栓設備	614	防振継手	合成ゴム製 5 0 A	個	14,000	（ 4 2 4 2 ） 複		有
屋内消火栓設備	615	防振継手	合成ゴム製 6 5 A	個	20,200	（ 4 2 4 3 ） 複		有
屋内消火栓設備	616	防振継手	合成ゴム製 8 0 A	個	23,800	（ 4 2 4 4 ） 複		有
屋内消火栓設備	617	防振継手	合成ゴム製 1 0 0 A	個	29,300	（ 4 2 4 5 ） 複		有
屋内消火栓設備	618	防振継手	合成ゴム製 1 2 5 A	個	36,600	（ 4 2 4 6 ） 複		有
屋内消火栓設備	619	防振継手	合成ゴム製 1 5 0 A	個	48,700	（ 4 2 4 7 ） 複		有
屋内消火栓設備	620	防振継手	ペローズ形 3 2 A	個	16,900	（ 4 2 4 8 ） 複		有
屋内消火栓設備	621	防振継手	ペローズ形 4 0 A	個	18,500	（ 4 2 4 9 ） 複		有
屋内消火栓設備	622	防振継手	ペローズ形 5 0 A	個	21,500	（ 4 2 5 0 ） 複		有
屋内消火栓設備	623	防振継手	ペローズ形 6 5 A	個	28,400	（ 4 2 5 1 ） 複		有
屋内消火栓設備	624	防振継手	ペローズ形 8 0 A	個	32,300	（ 4 2 5 2 ） 複		有
屋内消火栓設備	625	防振継手	ペローズ形 1 0 0 A	個	39,200	（ 4 2 5 3 ） 複		有
屋内消火栓設備	626	防振継手	ペローズ形 1 2 5 A	個	47,800	（ 4 2 5 4 ） 複		有
屋内消火栓設備	627	防振継手	ペローズ形 1 5 0 A	個	63,400	（ 4 2 5 5 ） 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
屋内消火栓設備	628	仕切弁（管端防食コア）	1 0 K（ねじ・給水用） 1 5 A	個	7,330	（ 4 2 5 6 ） 複		有
屋内消火栓設備	629	仕切弁（管端防食コア）	1 0 K（ねじ・給水用） 2 0 A	個	9,640	（ 4 2 5 7 ） 複		有
屋内消火栓設備	630	仕切弁（管端防食コア）	1 0 K（ねじ・給水用） 2 5 A	個	12,400	（ 4 2 5 8 ） 複		有
屋内消火栓設備	631	青銅仕切弁	1 0 K（ねじ） 1 5 A	個	6,090	（ 4 2 5 9 ） 複		有
屋内消火栓設備	632	青銅仕切弁	1 0 K（ねじ） 2 0 A	個	7,830	（ 4 2 6 0 ） 複		有
屋内消火栓設備	633	青銅仕切弁	1 0 K（ねじ） 2 5 A	個	10,200	（ 4 2 6 1 ） 複		有
屋内消火栓設備	634	青銅仕切弁	1 0 K（ねじ） 3 2 A	個	14,400	（ 4 2 6 2 ） 複		有
屋内消火栓設備	635	青銅仕切弁	1 0 K（ねじ） 4 0 A	個	19,200	（ 4 2 6 3 ） 複		有
屋内消火栓設備	636	青銅仕切弁	1 0 K（ねじ） 5 0 A	個	26,100	（ 4 2 6 4 ） 複		有
屋内消火栓設備	637	鋳鉄仕切弁	1 0 K（フランジ） 4 0 A（外ねじ）	個	23,200	（ 4 2 6 5 ） 複		有
屋内消火栓設備	638	鋳鉄仕切弁	1 0 K（フランジ） 5 0 A（外ねじ）	個	24,900	（ 4 2 6 6 ） 複		有
屋内消火栓設備	639	ねずみ鋳鉄仕切弁	1 0 K（フランジ） 6 5 A（外ねじ）	個	30,300	（ 4 2 6 7 ） 複		有
屋内消火栓設備	640	ねずみ鋳鉄仕切弁	1 0 K（フランジ） 8 0 A（外ねじ）	個	37,700	（ 4 2 6 8 ） 複		有
屋内消火栓設備	641	ねずみ鋳鉄仕切弁	1 0 K（フランジ） 1 0 0 A（外ねじ）	個	50,300	（ 4 2 6 9 ） 複		有
屋内消火栓設備	642	ねずみ鋳鉄仕切弁	1 0 K（フランジ） 1 2 5 A（外ねじ）	個	68,400	（ 4 2 7 0 ） 複		有
屋内消火栓設備	643	ねずみ鋳鉄仕切弁	1 0 K（フランジ） 1 5 0 A（外ねじ）	個	91,100	（ 4 2 7 1 ） 複		有
屋内消火栓設備	644	逆止弁（管端防食コア）	1 0 K（ねじ・給水用） 1 5 A	個	6,640	（ 4 2 7 2 ） 複		有
屋内消火栓設備	645	逆止弁（管端防食コア）	1 0 K（ねじ・給水用） 2 0 A	個	8,080	（ 4 2 7 3 ） 複		有
屋内消火栓設備	646	逆止弁（管端防食コア）	1 0 K（ねじ・給水用） 2 5 A	個	10,700	（ 4 2 7 4 ） 複		有
屋内消火栓設備	647	青銅逆止弁	1 0 K（ねじ・スイング） 1 5 A	個	5,610	（ 4 2 7 5 ） 複		有
屋内消火栓設備	648	青銅逆止弁	1 0 K（ねじ・スイング） 2 0 A	個	6,730	（ 4 2 7 6 ） 複		有
屋内消火栓設備	649	青銅逆止弁	1 0 K（ねじ・スイング） 2 5 A	個	8,800	（ 4 2 7 7 ） 複		有
屋内消火栓設備	650	青銅逆止弁	1 0 K（ねじ・スイング） 3 2 A	個	13,500	（ 4 2 7 8 ） 複		有
屋内消火栓設備	651	青銅逆止弁	1 0 K（ねじ・スイング） 4 0 A	個	16,200	（ 4 2 7 9 ） 複		有
屋内消火栓設備	652	青銅逆止弁	1 0 K（ねじ・スイング） 5 0 A	個	24,300	（ 4 2 8 0 ） 複		有
屋内消火栓設備	653	ねずみ鋳鉄逆止弁	1 0 K（フランジ・スイング） 6 5 A	個	29,800	（ 4 2 8 1 ） 複		有
屋内消火栓設備	654	ねずみ鋳鉄逆止弁	1 0 K（フランジ・スイング） 8 0 A	個	36,000	（ 4 2 8 2 ） 複		有
屋内消火栓設備	655	ねずみ鋳鉄逆止弁	1 0 K（フランジ・スイング） 1 0 0 A	個	48,900	（ 4 2 8 3 ） 複		有
屋内消火栓設備	656	ねずみ鋳鉄逆止弁	1 0 K（フランジ・スイング） 1 2 5 A	個	72,000	（ 4 2 8 4 ） 複		有
屋内消火栓設備	657	ねずみ鋳鉄逆止弁	1 0 K（フランジ・スイング） 1 5 0 A	個	94,100	（ 4 2 8 5 ） 複		有
屋内消火栓設備	658	ウエハチャッキバルブ	1 0 K 5 0 A	個	29,800	（ 4 2 8 6 ） 複		有
屋内消火栓設備	659	ウエハチャッキバルブ	1 0 K 6 5 A	個	37,000	（ 4 2 8 7 ） 複		有
屋内消火栓設備	660	ウエハチャッキバルブ	1 0 K 8 0 A	個	43,400	（ 4 2 8 8 ） 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
屋内消火栓設備	661	ウエハチャッキバルブ	1 0 K 1 0 0 A	個	53,900	(4 2 8 9) 複		有
屋内消火栓設備	662	ウエハチャッキバルブ	1 0 K 1 2 5 A	個	69,400	(4 2 9 0) 複		有
屋内消火栓設備	663	ウエハチャッキバルブ	1 0 K 1 5 0 A	個	93,700	(4 2 9 1) 複		有
屋内消火栓設備	664	鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	1 0 K 4 0 A	個	25,800	(4 2 9 2) 複		有
屋内消火栓設備	665	鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	1 0 K 5 0 A	個	33,100	(4 2 9 3) 複		有
屋内消火栓設備	666	鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	1 0 K 6 5 A	個	43,200	(4 2 9 4) 複		有
屋内消火栓設備	667	鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	1 0 K 8 0 A	個	54,000	(4 2 9 5) 複		有
屋内消火栓設備	668	鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	1 0 K 1 0 0 A	個	70,900	(4 2 9 6) 複		有
屋内消火栓設備	669	鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	1 0 K 1 2 5 A	個	97,200	(4 2 9 7) 複		有
屋内消火栓設備	670	鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	1 0 K 1 5 0 A	個	129,000	(4 2 9 8) 複		有
屋内消火栓設備	671	Y形ストレーナー（管端防食コア）	1 0 K 1 5 A	個	6,340	(4 2 9 9) 複		有
屋内消火栓設備	672	Y形ストレーナー（管端防食コア）	1 0 K 2 0 A	個	7,830	(4 3 0 0) 複		有
屋内消火栓設備	673	Y形ストレーナー（管端防食コア）	1 0 K 2 5 A	個	10,700	(4 3 0 1) 複		有
屋内消火栓設備	674	Y形ストレーナー	1 0 K 1 5 A	個	5,830	(4 3 0 2) 複		有
屋内消火栓設備	675	Y形ストレーナー	1 0 K 2 0 A	個	6,880	(4 3 0 3) 複		有
屋内消火栓設備	676	Y形ストレーナー	1 0 K 2 5 A	個	8,870	(4 3 0 4) 複		有
屋内消火栓設備	677	Y形ストレーナー	1 0 K 3 2 A	個	11,800	(4 3 0 5) 複		有
屋内消火栓設備	678	Y形ストレーナー	1 0 K 4 0 A	個	14,100	(4 3 0 6) 複		有
屋内消火栓設備	679	Y形ストレーナー	1 0 K 5 0 A	個	20,600	(4 3 0 7) 複		有
屋内消火栓設備	680	Y形ストレーナー	1 0 K 6 5 A	個	26,100	(4 3 0 8) 複		有
屋内消火栓設備	681	Y形ストレーナー	1 0 K 8 0 A	個	31,700	(4 3 0 9) 複		有
屋内消火栓設備	682	Y形ストレーナー	1 0 K 1 0 0 A	個	41,200	(4 3 1 0) 複		有
屋内消火栓設備	683	Y形ストレーナー	1 0 K 1 2 5 A	個	57,800	(4 3 1 1) 複		有
屋内消火栓設備	684	Y形ストレーナー	1 0 K 1 5 0 A	個	80,700	(4 3 1 2) 複		有
屋内消火栓設備	685	配管保温（一般居室、廊下）	グラスウール t 2 0 屋内露出・合成樹脂製カバー 1 5 A 給水	m	3,030	(4 3 1 3) 複		有
屋内消火栓設備	686	配管保温（一般居室、廊下）	グラスウール t 2 0 屋内露出・合成樹脂製カバー 2 0 A 給水	m	3,150	(4 3 1 4) 複		有
屋内消火栓設備	687	配管保温（一般居室、廊下）	グラスウール t 2 0 屋内露出・合成樹脂製カバー 2 5 A 給水	m	3,260	(4 3 1 5) 複		有
屋内消火栓設備	688	配管保温（一般居室、廊下）	グラスウール t 2 0 屋内露出・合成樹脂製カバー 3 2 A 給水	m	3,430	(4 3 1 6) 複		有
屋内消火栓設備	689	配管保温（一般居室、廊下）	グラスウール t 2 0 屋内露出・合成樹脂製カバー 4 0 A 給水	m	3,570	(4 3 1 7) 複		有
屋内消火栓設備	690	配管保温（一般居室、廊下）	グラスウール t 2 0 屋内露出・合成樹脂製カバー 5 0 A 給水	m	3,920	(4 3 1 8) 複		有
屋内消火栓設備	691	配管保温（一般居室、廊下）	グラスウール t 2 0 屋内露出・合成樹脂製カバー 6 5 A 給水	m	4,340	(4 3 1 9) 複		有
屋内消火栓設備	692	配管保温（天井、P S ）	グラスウール t 2 0 天井・P S 内・アルミガラス化粧筒 1 5 A 給水	m	1,760	(4 3 2 0) 複		有
屋内消火栓設備	693	配管保温（天井、P S ）	グラスウール t 2 0 天井・P S 内・アルミガラス化粧筒 2 0 A 給水	m	1,810	(4 3 2 1) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
屋内消火栓設備	694	配管保温（天井、P S ）	グラスウール t 2 0 天井・P S 内・アルミガラス化粧筒 2 5 A 給水	m	1,890	(4 3 2 2) 複		有
屋内消火栓設備	695	配管保温（天井、P S ）	グラスウール t 2 0 天井・P S 内・アルミガラス化粧筒 3 2 A 給水	m	1,960	(4 3 2 3) 複		有
屋内消火栓設備	696	配管保温（天井、P S ）	グラスウール t 2 0 天井・P S 内・アルミガラス化粧筒 4 0 A 給水	m	2,070	(4 3 2 4) 複		有
屋内消火栓設備	697	配管保温（天井、P S ）	グラスウール t 2 0 天井・P S 内・アルミガラス化粧筒 5 0 A 給水	m	2,290	(4 3 2 5) 複		有
屋内消火栓設備	698	配管保温（天井、P S ）	グラスウール t 2 0 天井・P S 内・アルミガラス化粧筒 6 5 A 給水	m	2,620	(4 3 2 6) 複		有
屋内消火栓設備	699	配管保温（床下、ピット）	ポリスチレン t 2 0 床下・暗渠内・着色アルミガラスクロス 1 5 A 給水	m	2,420	(4 3 2 7) 複		有
屋内消火栓設備	700	配管保温（床下、ピット）	ポリスチレン t 2 0 床下・暗渠内・着色アルミガラスクロス 2 0 A 給水	m	2,530	(4 3 2 8) 複		有
屋内消火栓設備	701	配管保温（床下、ピット）	ポリスチレン t 2 0 床下・暗渠内・着色アルミガラスクロス 2 5 A 給水	m	2,680	(4 3 2 9) 複		有
屋内消火栓設備	702	配管保温（床下、ピット）	ポリスチレン t 2 0 床下・暗渠内・着色アルミガラスクロス 3 2 A 給水	m	2,920	(4 3 3 0) 複		有
屋内消火栓設備	703	配管保温（床下、ピット）	ポリスチレン t 2 0 床下・暗渠内・着色アルミガラスクロス 4 0 A 給水	m	3,130	(4 3 3 1) 複		有
屋内消火栓設備	704	配管保温（床下、ピット）	ポリスチレン t 2 0 床下・暗渠内・着色アルミガラスクロス 5 0 A 給水	m	3,370	(4 3 3 2) 複		有
屋内消火栓設備	705	配管保温（床下、ピット）	ポリスチレン t 2 0 床下・暗渠内・着色アルミガラスクロス 6 5 A 給水	m	3,740	(4 3 3 3) 複		有
屋内消火栓設備	706	配管保温（屋外露出・多湿箇所）	ポリスチレン t 2 0 屋外・多湿 ステンレス 1 5 A 給水・排水管	m	7,780	(4 3 3 4) 複		有
屋内消火栓設備	707	配管保温（屋外露出・多湿箇所）	ポリスチレン t 2 0 屋外・多湿 ステンレス 2 0 A 給水・排水管	m	8,060	(4 3 3 5) 複		有
屋内消火栓設備	708	配管保温（屋外露出・多湿箇所）	ポリスチレン t 2 0 屋外・多湿 ステンレス 2 5 A 給水・排水管	m	8,650	(4 3 3 6) 複		有
屋内消火栓設備	709	配管保温（屋外露出・多湿箇所）	ポリスチレン t 2 0 屋外・多湿 ステンレス 3 2 A 給水・排水管	m	9,370	(4 3 3 7) 複		有
屋内消火栓設備	710	配管保温（屋外露出・多湿箇所）	ポリスチレン t 2 0 屋外・多湿 ステンレス 4 0 A 給水・排水管	m	9,940	(4 3 3 8) 複		有
屋内消火栓設備	711	配管保温（屋外露出・多湿箇所）	ポリスチレン t 2 0 屋外・多湿 ステンレス 5 0 A 給水・排水管	m	10,700	(4 3 3 9) 複		有
屋内消火栓設備	712	配管保温（屋外露出・多湿箇所）	ポリスチレン t 2 0 屋外・多湿 ステンレス 6 5 A 給水・排水管	m	11,900	(4 3 4 0) 複		有
屋内消火栓設備	713	渦巻ポンプ	消防認定品 4 0 A 2 . 2 k w 4 P フート弁含	台	928,000	(4 3 4 1) 複		有
屋内消火栓設備	714	渦巻ポンプ	消防認定品 4 0 A 3 . 7 k w 4 P フート弁含	台	1,008,000	(4 3 4 2) 複		有
屋内消火栓設備	715	渦巻ポンプ	消防認定品 5 0 A 5 . 5 k w 4 P フート弁含	台	1,210,000	(4 3 4 3) 複		有
屋内消火栓設備	716	渦巻ポンプ	消防認定品 6 5 A 3 . 7 k w 4 P フート弁含	台	884,000	(4 3 4 4) 複		有
屋内消火栓設備	717	渦巻ポンプ	消防認定品 6 5 A 5 . 5 k w 4 P フート弁含	台	1,026,000	(4 3 4 5) 複		有
屋内消火栓設備	718	フート弁（材料費）	4 0 A 鋳鉄製ねじ込み型	個	17,800	(4 3 4 6) 材		有
屋内消火栓設備	719	フート弁（材料費）	5 0 A 鋳鉄製ねじ込み型	個	20,100	(4 3 4 7) 材		有
屋内消火栓設備	720	フート弁（材料費）	6 5 A 鋳鉄製ねじ込み型	個	23,800	(4 3 4 8) 材		有
屋内消火栓設備	721	フート弁（材料費）	8 0 A 鋳鉄製ねじ込み型	個	28,800	(4 3 4 9) 材		有
屋内消火栓設備	722	フート弁（材料費）	1 0 0 A 鋳鉄製ねじ込み型	個	41,200	(4 3 5 0) 材		有
屋内消火栓設備	723	フート弁（材料費）	1 2 5 A 鋳鉄製フランジ型	個	79,200	(4 3 5 1) 材		有
屋内消火栓設備	724	フート弁（材料費）	1 5 0 A 鋳鉄製フランジ型	個	107,000	(4 3 5 2) 材		有
屋内消火栓設備	725	フート弁（材料費）	5 0 A S U S 製フランジ型	個	172,000	(4 3 5 3) 材		有
屋内消火栓設備	726	フート弁（材料費）	6 5 A S U S 製フランジ型	個	198,000	(4 3 5 4) 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
屋内消火栓設備	727	フート弁（材料費）	8 0 A S U S 製フランジ型	個	225,000	(4 3 5 5) 材		有
屋内消火栓設備	728	フート弁（材料費）	1 0 0 A S U S 製フランジ型	個	315,000	(4 3 5 6) 材		有
屋内消火栓設備	729	フート弁（材料費）	1 2 5 A S U S 製フランジ型	個	449,000	(4 3 5 7) 材		有
屋内消火栓設備	730	フート弁（材料費）	1 5 0 A S U S 製フランジ型	個	574,000	(4 3 5 8) 材		有
屋内消火栓設備	731	サクシヨンカバー（材料費）	4 0 A（吸込ユニット）	個	29,900	(4 3 5 9) 材		有
屋内消火栓設備	732	サクシヨンカバー（材料費）	5 0 A（吸込ユニット）	個	30,200	(4 3 6 0) 材		有
屋内消火栓設備	733	サクシヨンカバー（材料費）	6 5 A（吸込ユニット）	個	38,900	(4 3 6 1) 材		有
屋内消火栓設備	734	サクシヨンカバー（材料費）	8 0 A（吸込ユニット）	個	39,800	(4 3 6 2) 材		有
屋内消火栓設備	735	サクシヨンカバー（材料費）	1 0 0 A（吸込ユニット）	個	43,000	(4 3 6 3) 材		有
屋内消火栓設備	736	サクシヨンカバー（材料費）	1 2 5 A（吸込ユニット）	個	61,000	(4 3 6 4) 材		有
屋内消火栓設備	737	サクシヨンカバー（材料費）	1 5 0 A（吸込ユニット）	個	68,900	(4 3 6 5) 材		有
屋内消火栓設備	738	呼水槽（材料費）	5 0 リットル	個	149,000	(4 3 6 6) 材		有
屋内消火栓設備	739	呼水槽（材料費）	1 0 0 リットル	個	196,000	(4 3 6 7) 材		有
屋内消火栓設備	740	常時逃がしオリフィス（材料費）	オリフィス径 3 mm	個	8,530	(4 3 6 8) 材		有
屋内消火栓設備	741	消火用補給水槽	F R P パネル単板 0 . 5 t 2 G 平架台	基	701,000	(4 3 6 9) 複		有
屋内消火栓設備	742	定水位調整弁	横形 2 5 A	個	35,300	(4 3 7 0) 複		有
屋内消火栓設備	743	定水位調整弁	横形 3 2 A	個	49,800	(4 3 7 1) 複		有
屋内消火栓設備	744	定水位調整弁	横形 4 0 A	個	53,500	(4 3 7 2) 複		有
屋内消火栓設備	745	定水位調整弁	横形 5 0 A	個	70,000	(4 3 7 3) 複		有
屋内消火栓設備	746	ボ - ルタップ	1 5 A	個	21,000	(4 3 7 4) 複		有
屋内消火栓設備	747	ボ - ルタップ	2 0 A	個	26,000	(4 3 7 5) 複		有
屋内消火栓設備	748	ボ - ルタップ	2 5 A	個	29,100	(4 3 7 6) 複		有
屋内消火栓設備	749	ボ - ルタップ	3 2 A	個	38,500	(4 3 7 7) 複		有
屋内消火栓設備	750	自動給水装置用電磁弁	2 5 A	個	88,700	(4 3 7 8) 複		有
屋内消火栓設備	751	自動給水装置用電磁弁	3 2 A	個	126,000	(4 3 7 9) 複		有
屋内消火栓設備	752	自動給水装置用電磁弁	4 0 A	個	149,000	(4 3 8 0) 複		有
屋内消火栓設備	753	自動給水装置用電磁弁	5 0 A	個	226,000	(4 3 8 1) 複		有
屋内消火栓設備	754	圧力計（材料費）		個	14,900	(4 3 8 2) 材		有
屋内消火栓設備	755	連成計（材料費）		個	15,600	(4 3 8 3) 材		有
屋内消火栓設備	756	流量計（材料費）	2 5 A ねじ込式	組	81,400	(4 3 8 4) 材		有
屋内消火栓設備	757	流量計（材料費）	3 2 A ねじ込式	組	66,900	(4 3 8 5) 材		有
屋内消火栓設備	758	流量計（材料費）	4 0 A ねじ込式	組	96,600	(4 3 8 6) 材		有
屋内消火栓設備	759	流量計（材料費）	5 0 A ねじ込式	組	107,000	(4 3 8 7) 材		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
屋内消火栓設備	760	流量計（材料費）	6 5 A ねじ込式	組	138,000	(4 3 8 8) 材		有
屋内消火栓設備	761	流量計（材料費）	8 0 A ねじ込式	組	149,000	(4 3 8 9) 材		有
屋内消火栓設備	762	流量計（材料費）	1 0 0 A ねじ込式	組	178,000	(4 3 9 0) 材		有
屋内消火栓設備	763	1号屋内消火栓箱（埋込）	H B - 1 A 放水口 無消火栓弁、ノズル、ホース、ホース掛含	組	158,000	(4 3 9 1) 複		有
屋内消火栓設備	764	1号屋内消火栓箱（埋込）	H B - 1 A 放水口 有消火栓弁、ノズル、ホース、ホース掛含	組	194,000	(4 3 9 2) 複		有
屋内消火栓設備	765	1号屋内消火栓箱（露出）	H B - 1 B 放水口 無消火栓弁、ノズル、ホース、ホース掛含	組	152,000	(4 3 9 3) 複		有
屋内消火栓設備	766	1号屋内消火栓箱（露出）	H B - 1 B 放水口 有消火栓弁、ノズル、ホース、ホース掛含	組	189,000	(4 3 9 4) 複		有
屋内消火栓設備	767	2号屋内消火栓箱（埋込）	H B - 4 A 放水口 無消火栓弁、ノズル、ホース、ホース掛含	組	149,000	(4 3 9 5) 複		有
屋内消火栓設備	768	2号屋内消火栓箱（埋込）	H B - 4 A 放水口 有消火栓弁、ノズル、ホース、ホース掛含	組	184,000	(4 3 9 6) 複		有
屋内消火栓設備	769	2号屋内消火栓箱（露出）	H B - 4 B 放水口 無消火栓弁、ノズル、ホース、ホース掛含	組	144,000	(4 3 9 7) 複		有
屋内消火栓設備	770	2号屋内消火栓箱（露出）	H B - 4 B 放水口 有消火栓弁、ノズル、ホース、ホース掛含	組	179,000	(4 3 9 8) 複		有
屋内消火栓設備	771	採水口	埋込形 単 口 7 5 A	個	93,000	(4 3 9 9) 複		有
屋内消火栓設備	772	採水口	スタンド形 単 口 7 5 A	個	141,000	(4 4 0 0) 複		有
屋内消火栓設備	773	送水口	埋込形 ねじ式 6 5 A	個	147,000	(4 4 0 1) 複		有
屋内消火栓設備	774	送水口	露出形 ねじ式 6 5 A	個	147,000	(4 4 0 2) 複		有
屋内消火栓設備	775	放水用器具格納箱	H B - 1 1 A	組	293,000	(4 4 0 3) 複		有
屋内消火栓設備	776	放水用器具格納箱	H B - 1 1 B	組	287,000	(4 4 0 4) 複		有
屋内消火栓設備	777	放水用器具格納箱	H B - 1 1 A D	組	370,000	(4 4 0 5) 複		有
屋内消火栓設備	778	放水用器具格納箱	H B - 1 1 B D	組	364,000	(4 4 0 6) 複		有
屋内消火栓設備	779	放水口格納箱	H B - 1 2 A	組	91,900	(4 4 0 7) 複		有
屋内消火栓設備	780	放水口格納箱	H B - 1 2 B	組	88,100	(4 4 0 8) 複		有
屋内消火栓設備	781	消火栓ホース（接手付）（材料費）	4 0 A 1 5 m 0 . 7 M P a	本	34,700	(4 4 0 9) 材		有
屋内消火栓設備	782	消火栓ホース（接手付）（材料費）	6 5 A 2 0 m 0 . 9 M P a	本	79,600	(4 4 1 0) 材		有
屋内消火栓設備	783	消火栓放水ノズル（差込式）（材料費）	4 0 A × 1 3 φ	本	16,600	(4 4 1 1) 材		有
屋内消火栓設備	784	消火栓放水ノズル（差込式）（材料費）	6 5 A × 1 9 φ	本	32,600	(4 4 1 2) 材		有
屋内消火栓設備	785	消火栓噴霧ノズル（材料費）	6 5 A	本	33,100	(4 4 1 3) 材		有
屋内消火栓設備	786	消火栓噴霧ノズル（可変消火ノズル）（材料費）	4 0 A × 1 3 φ 三段切替	本	75,700	(4 4 1 4) 材		有
屋内消火栓設備	787	消火栓ホース掛け（材料費）	4 0 A × 2 3 K	個	19,000	(4 4 1 5) 材		有
屋内消火栓設備	788	消火栓バルブ（材料費）	9 0 ° 4 0 A 認定品	個	28,300	(4 4 1 6) 材		有
屋内消火栓設備	789	消火栓減圧用アダプター（材料費）	4 0 A	個	28,700	(4 4 1 7) 材		有
屋内消火栓設備	790	消火原液（材料費）	水成膜 国検 3 % 耐寒用	L	2,970	(4 4 1 8) 材		有
屋内消火栓設備	791	泡ヘッド（材料費）	水成膜用	個	3,710	(4 4 1 9) 材		有
屋内消火栓設備	792	スプリンクラーヘッド	マルチ形 閉鎖形	個	16,100	(4 4 2 0) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
屋内消火栓設備	793	間接排水口	4 0 A	個	4,550	(4 4 2 1) 複		有
屋内消火栓設備	794	間接排水口	5 0 A	個	5,570	(4 4 2 2) 複		有
屋内消火栓設備	795	間接排水口	6 5 A	個	7,240	(4 4 2 3) 複		有
屋内消火栓設備	796	間接排水口	8 0 A	個	8,910	(4 4 2 4) 複		有
屋内消火栓設備	797	間接排水口	1 0 0 A	個	8,470	(4 4 2 5) 複		有
屋内消火栓設備	798	シーリングプレート (材料費)	1 5 A 鉄製クロムメッキ	枚	240	(4 4 2 6) 材		有
屋内消火栓設備	799	シーリングプレート (材料費)	2 0 A 鉄製クロムメッキ	枚	270	(4 4 2 7) 材		有
屋内消火栓設備	800	シーリングプレート (材料費)	2 5 A 鉄製クロムメッキ	枚	300	(4 4 2 8) 材		有
屋内消火栓設備	801	シーリングプレート (材料費)	3 2 A 鉄製クロムメッキ	枚	340	(4 4 2 9) 材		有
屋内消火栓設備	802	シーリングプレート (材料費)	4 0 A 鉄製クロムメッキ	枚	410	(4 4 3 0) 材		有
屋内消火栓設備	803	シーリングプレート (材料費)	5 0 A 鉄製クロムメッキ	枚	520	(4 4 3 1) 材		有
屋内消火栓設備	804	シーリングプレート (材料費)	6 5 A 鉄製クロムメッキ	枚	700	(4 4 3 2) 材		有
屋内消火栓設備	805	シーリングプレート (材料費)	8 0 A 鉄製クロムメッキ	枚	850	(4 4 3 3) 材		有
屋内消火栓設備	806	シーリングプレート (材料費)	1 0 0 A 鉄製クロムメッキ	枚	1,280	(4 4 3 4) 材		有
屋内消火栓設備	807	配管用防虫網	4 0 A	個	9,640	(4 4 3 5) 複		有
屋内消火栓設備	808	配管用防虫網	5 0 A	個	11,000	(4 4 3 6) 複		有
屋内消火栓設備	809	配管用防虫網	6 5 A	個	12,900	(4 4 3 7) 複		有
屋内消火栓設備	810	配管用防虫網	8 0 A	個	14,400	(4 4 3 8) 複		有
屋内消火栓設備	811	配管用防虫網	1 0 0 A	個	16,500	(4 4 3 9) 複		有
屋内消火栓設備	812	排水目皿	D金具 3 2 A	個	8,390	(4 4 4 0) 複		有
屋内消火栓設備	813	排水目皿	D金具 4 0 A	個	9,590	(4 4 4 1) 複		有
屋内消火栓設備	814	排水目皿	D金具 5 0 A	個	11,000	(4 4 4 2) 複		有
屋内消火栓設備	815	排水目皿	D金具 6 5 A	個	12,600	(4 4 4 3) 複		有
屋内消火栓設備	816	排水目皿	D金具 8 0 A	個	14,900	(4 4 4 4) 複		有
屋内消火栓設備	817	排水目皿	D金具 1 0 0 A	個	16,800	(4 4 4 5) 複		有
屋内消火栓設備	818	鋳鉄製マンホール蓋 (水封形) その1	S H A S E (0 . 5 トン) 6 0 0 A	個	20,500	(4 4 4 6) 複		有
屋内消火栓設備	819	鋳鉄製マンホール蓋 (水封形) その1	S H A S E (1 . 5 トン) 6 0 0 A	個	27,600	(4 4 4 7) 複		有
屋内消火栓設備	820	鋳鉄製マンホール蓋 (水封形) その1	S H A S E (1 . 5 トン) 7 5 0 A	個	79,300	(4 4 4 8) 複		有
屋内消火栓設備	821	流水検知装置	自動警報弁 8 0 A	個	343,000	(4 4 4 9) 複		有
屋内消火栓設備	822	流水検知装置	自動警報弁 1 0 0 A	個	370,000	(4 4 5 0) 複		有
屋内消火栓設備	823	流水検知装置	自動警報弁 1 2 5 A	個	427,000	(4 4 5 1) 複		有
屋内消火栓設備	824	配管接続費 (鋼管類)	配管分岐又は配管合流 1 5 A 保温有	か所	11,400	(4 4 5 2) 工		有
屋内消火栓設備	825	配管接続費 (鋼管類)	配管分岐又は配管合流 2 0 A 保温有	か所	12,600	(4 4 5 3) 工		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
屋内消火栓設備	826	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 2 5 A 保温有	か所	13,400	(4 4 5 4) 工		有
屋内消火栓設備	827	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 3 2 A 保温有	か所	15,400	(4 4 5 5) 工		有
屋内消火栓設備	828	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 4 0 A 保温有	か所	17,300	(4 4 5 6) 工		有
屋内消火栓設備	829	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 5 0 A 保温有	か所	20,100	(4 4 5 7) 工		有
屋内消火栓設備	830	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 6 5 A 保温有	か所	29,500	(4 4 5 8) 工		有
屋内消火栓設備	831	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 8 0 A 保温有	か所	35,200	(4 4 5 9) 工		有
屋内消火栓設備	832	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 1 0 0 A 保温有	か所	41,100	(4 4 6 0) 工		有
屋内消火栓設備	833	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 1 2 5 A 保温有	か所	48,100	(4 4 6 1) 工		有
屋内消火栓設備	834	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 1 5 0 A 保温有	か所	62,900	(4 4 6 2) 工		有
屋内消火栓設備	835	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 1 5 A 保温無	か所	10,600	(4 4 6 3) 工		有
屋内消火栓設備	836	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 2 0 A 保温無	か所	11,800	(4 4 6 4) 工		有
屋内消火栓設備	837	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 2 5 A 保温無	か所	12,600	(4 4 6 5) 工		有
屋内消火栓設備	838	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 3 2 A 保温無	か所	14,100	(4 4 6 6) 工		有
屋内消火栓設備	839	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 4 0 A 保温無	か所	16,100	(4 4 6 7) 工		有
屋内消火栓設備	840	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 5 0 A 保温無	か所	18,900	(4 4 6 8) 工		有
屋内消火栓設備	841	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 6 5 A 保温無	か所	28,400	(4 4 6 9) 工		有
屋内消火栓設備	842	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 8 0 A 保温無	か所	33,600	(4 4 7 0) 工		有
屋内消火栓設備	843	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 1 0 0 A 保温無	か所	39,100	(4 4 7 1) 工		有
屋内消火栓設備	844	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 1 2 5 A 保温無	か所	45,900	(4 4 7 2) 工		有
屋内消火栓設備	845	配管接続費（鋼管類）	配管分岐又は配管合流 1 5 0 A 保温無	か所	60,100	(4 4 7 3) 工		有
屋内消火栓設備	846	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 1 5 A 保温有	か所	5,530	(4 4 7 4) 工		有
屋内消火栓設備	847	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 2 0 A 保温有	か所	5,530	(4 4 7 5) 工		有
屋内消火栓設備	848	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 2 5 A 保温有	か所	5,530	(4 4 7 6) 工		有
屋内消火栓設備	849	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 3 2 A 保温有	か所	5,530	(4 4 7 7) 工		有
屋内消火栓設備	850	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 4 0 A 保温有	か所	5,920	(4 4 7 8) 工		有
屋内消火栓設備	851	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 5 0 A 保温有	か所	5,920	(4 4 7 9) 工		有
屋内消火栓設備	852	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 6 5 A 保温有	か所	5,920	(4 4 8 0) 工		有
屋内消火栓設備	853	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 8 0 A 保温有	か所	6,320	(4 4 8 1) 工		有
屋内消火栓設備	854	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 1 0 0 A 保温有	か所	7,100	(4 4 8 2) 工		有
屋内消火栓設備	855	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 1 2 5 A 保温有	か所	7,100	(4 4 8 3) 工		有
屋内消火栓設備	856	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 1 5 0 A 保温有	か所	7,500	(4 4 8 4) 工		有
屋内消火栓設備	857	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 1 5 A 保温無	か所	5,140	(4 4 8 5) 工		有
屋内消火栓設備	858	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 2 0 A 保温無	か所	5,140	(4 4 8 6) 工		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
屋内消火栓設備	859	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 2 5 A 保温無	か所	5,140	(4 4 8 7) 工		有
屋内消火栓設備	860	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 3 2 A 保温無	か所	5,140	(4 4 8 8) 工		有
屋内消火栓設備	861	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 4 0 A 保温無	か所	5,540	(4 4 8 9) 工		有
屋内消火栓設備	862	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 5 0 A 保温無	か所	5,540	(4 4 9 0) 工		有
屋内消火栓設備	863	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 6 5 A 保温無	か所	5,540	(4 4 9 1) 工		有
屋内消火栓設備	864	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 8 0 A 保温無	か所	5,940	(4 4 9 2) 工		有
屋内消火栓設備	865	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 1 0 0 A 保温無	か所	6,330	(4 4 9 3) 工		有
屋内消火栓設備	866	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 1 2 5 A 保温無	か所	6,330	(4 4 9 4) 工		有
屋内消火栓設備	867	配管切断費（鋼管類）	屋内一般 1 5 0 A 保温無	か所	6,730	(4 4 9 5) 工		有
屋内消火栓設備	868	減水警報	2 窓	面	21,200	(4 4 9 6) 複		有
屋内消火栓設備	869	減水警報	4 窓	面	30,800	(4 4 9 7) 複		有
屋内消火栓設備	870	減水警報	5 窓	面	71,900	(4 4 9 8) 複		有
屋内消火栓設備	871	減水警報	1 0 窓	面	104,000	(4 4 9 9) 複		有
屋内消火栓設備	872	電磁開閉器	4 . 0 K w までサーマル付	個	26,600	(4 5 0 0) 複		有
屋内消火栓設備	873	電磁開閉器	5 . 5 K w までサーマル付	個	32,200	(4 5 0 1) 複		有
屋内消火栓設備	874	電磁開閉器	7 . 5 K w までサーマル付	個	43,400	(4 5 0 2) 複		有
屋内消火栓設備	875	電磁開閉器	1 1 K w までサーマル付	個	49,000	(4 5 0 3) 複		有
屋内消火栓設備	876	電極棒（ステンレス製）（材料費）	1 m	本	550	(4 5 0 4) 材		有
屋内消火栓設備	877	電極保持器	3 P 用 取付け枠、保護カバー共	組	32,800	(4 5 0 5) 複		有
屋内消火栓設備	878	電極保持器	4 P 用 取付け枠、保護カバー共	組	33,700	(4 5 0 6) 複		有
屋内消火栓設備	879	電極保持器	5 P 用 取付け枠、保護カバー共	組	73,300	(4 5 0 7) 複		有
屋内消火栓設備	880	フロートレススイッチ	6 1 F - G 一般給排水用	個	22,800	(4 5 0 8) 複		有
屋内消火栓設備	881	フロートレススイッチ	6 1 F - G 1 空転防止用	個	26,100	(4 5 0 9) 複		有
屋内消火栓設備	882	フロートレススイッチ	6 1 F - G 4 水位表示、空転防止用	個	42,600	(4 5 1 0) 複		有
屋内消火栓設備	883	フロートレススイッチ	6 1 F - I 液面表示、警報用	個	26,900	(4 5 1 1) 複		有
屋内消火栓設備	884	交互運転リレー（材料費）	6 1 F - A N ポンプ交互運転用	個	7,720	(4 5 1 2) 材		有
屋内消火栓設備	885	リレーユニット（材料費）	6 1 F - 1 1 一般用 交換用	個	3,820	(4 5 1 3) 材		有
屋内消火栓設備	886	消火ポンプ始動装置	7 0 V A ランプ電源	台	17,000	(4 5 1 4) 複		有
屋内消火栓設備	887	消火ポンプ始動装置	1 5 0 V A ランプ電源	台	17,100	(4 5 1 5) 複		有
屋内消火栓設備	888	消火ポンプ始動押ボタン	露出	個	12,600	(4 5 1 6) 複		有
屋内消火栓設備	889	消火ポンプ始動押ボタン	埋込	個	13,500	(4 5 1 7) 複		有
屋内消火栓設備	890	消火ポンプ始動表示ランプ（材料費）	2 4 ~ 1 0 0 V ランプ含む	個	900	(4 5 1 8) 材		有
屋内消火栓設備	891	消火栓操作方法標識	屋内消火栓設備用ステッカー	枚	1,180	(4 5 1 9) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
非常放送設備	892	非常放送アンプ	非常業務兼用 音声メッセージ付壁掛形 120W10局一斉	台	647,000	(5001) 複		有
非常放送設備	893	非常放送アンプ	非常業務兼用 音声メッセージ付壁掛形 240W20局一斉	台	975,000	(5002) 複		有
非常放送設備	894	リモコンマイク	非常用 10回路一斉	台	361,000	(5003) 複		有
非常放送設備	895	リモコンマイク	非常用 15回路一斉	台	416,000	(5004) 複		有
非常放送設備	896	非常放送アンプ用バッテリー（材料費）	60W用	個	40,700	(5005) 材		有
非常放送設備	897	非常放送アンプ用バッテリー（材料費）	120W用	個	58,500	(5006) 材		有
非常放送設備	898	非常放送アンプ用バッテリー（材料費）	240W用	個	99,500	(5007) 材		有
非常放送設備	899	非常放送アンプ用バッテリー交換費（工費）		個	7,550	(5008) 工		有
非常放送設備	900	非常放送用マイク		個	10,000	(5009) 複		有
非常放送設備	901	スピーカ	壁掛形 合成樹脂製 合成樹脂パネル3W アッテネータ内蔵	個	8,950	(5010) 複		有
非常放送設備	902	スピーカ	天井埋込形 金属製パネル5W アッテネータ内蔵	個	18,100	(5011) 複		有
非常放送設備	903	スピーカ	天井埋込形 合成樹脂パネル5W アッテネータ内蔵	個	15,800	(5012) 複		有
非常放送設備	904	スピーカ	ホーンスピーカ 5W 屋外用	個	15,600	(5013) 複		有
非常放送設備	905	スピーカ	ホーンスピーカ 10W 屋外用	個	17,900	(5014) 複		有
非常放送設備	906	スピーカ（工費）	壁掛形アッテネータ内蔵	個	4,310	(5015) 工		有
非常放送設備	907	スピーカ（工費）	天井埋込形アッテネータ内蔵	個	8,660	(5016) 工		有
非常放送設備	908	スピーカ（工費）	ホーンスピーカ 5W	個	7,060	(5017) 工		有
非常放送設備	909	スピーカ（工費）	ホーンスピーカ 10W	個	7,060	(5018) 工		有
非常放送設備	910	スピーカ	コラム型金属製 10W（屋内・屋外）	個	32,200	(5019) 複		有
非常放送設備	911	スピーカ	コラム型金属製 20W（屋内・屋外）	個	40,900	(5020) 複		有
非常放送設備	912	スピーカ（工費）	コラム型金属製 10W（屋内・屋外）	個	11,200	(5021) 工		有
非常放送設備	913	スピーカ（工費）	コラム型金属製 20W（屋内・屋外）	個	11,200	(5022) 工		有
非常放送設備	914	アッテネータ	5W S（金属製）	個	5,250	(5023) 複		有
非常放送設備	915	アッテネータ（工費）	5W S（金属製）	個	2,350	(5024) 工		有
非常放送設備	916	電源制御器	AC100V断 制御	台	25,300	(5025) 複		有
非常放送設備	917	電源制御器（工費）	AC100V断 制御	台	4,440	(5026) 工		有
非常放送設備	918	ブランクパネル（材料費）	鉄製 塗装仕上 1U	個	3,030	(5027) 材		有
非常放送設備	919	ブランクパネル（材料費）	鉄製 塗装仕上 2U	個	3,980	(5028) 材		有
非常放送設備	920	ブランクパネル（材料費）	鉄製 塗装仕上 3U	個	5,740	(5029) 材		有
非常放送設備	921	マイクロホン接続コード（材料費）	2m キャノンコネクター付	本	3,880	(5030) 材		有
非常放送設備	922	マイクロホン接続コード（材料費）	5m キャノンコネクター付	本	4,980	(5031) 材		有
非常放送設備	923	マイクロホン接続コード（材料費）	10m キャノンコネクター付	本	7,570	(5032) 材		有
塗装・土木等	924	塗装費（電線管）	19～31エッチングプライマー1回 調合色2回	m	340	(6001) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
塗装・土木等	925	塗装費（電線管）	3 9 ～ 7 5 エッチングプライマー 1 回 調合色 2 回	m	880	(6 0 0 2) 複		有
塗装・土木等	926	塗装費（平板）	エッチングプライマー 1 回 調合色 2 回	m 2	2,290	(6 0 0 3) 複		有
塗装・土木等	927	根切り	人力 深さ 1 m 程度まで（床付 積込共）	m 3	14,400	(6 0 0 4) 工		有
塗装・土木等	928	埋戻し	人力（締固め共）	m 3	10,900	(6 0 0 5) 工		有
塗装・土木等	929	場内敷均し	人力（締固め別途）	m 3	8,530	(6 0 0 6) 工		有
塗装・土木等	930	締固め	タンバ 6 0 ～ 1 0 0 k g	m 3	2,450	(6 0 0 7) 工		有
塗装・土木等	931	割石地業	目つぶし砂利共	m 3	12,400	(6 0 0 8) 複		有
塗装・土木等	932	砂利事業	切込砂利または切込砕石 C - 4 0 程度	m 3	13,600	(6 0 0 9) 複		有
塗装・土木等	933	再生碎石地業	再生碎石 R C - 4 0 程度	m 3	8,840	(6 0 1 0) 複		有
塗装・土木等	934	金属短管貫通処理（壁・床共用）	(1 9) 防火区画貫通処理	箇所	5,420	(6 0 1 1) 複		有
塗装・土木等	935	金属短管貫通処理（壁・床共用）	(2 5) 防火区画貫通処理	箇所	5,900	(6 0 1 2) 複		有
塗装・土木等	936	金属短管貫通処理（壁・床共用）	(3 1) 防火区画貫通処理	箇所	6,390	(6 0 1 3) 複		有
塗装・土木等	937	金属短管貫通処理（壁・床共用）	(3 9) 防火区画貫通処理	箇所	8,730	(6 0 1 4) 複		有
塗装・土木等	938	ケミカルアンカー	下横方向 1 3 φ 以下	本	1,250	(6 0 1 5) 複		有
塗装・土木等	939	ケレン・清掃（損料・手間）	床 デッキブラシ・布拭取り程度	m 2	1,570	(6 0 1 6) 損		有
塗装・土木等	940	壁貫通補修	鉄筋コンクリート 口径： 5 0 mm 以下壁厚： 2 0 0 mm 程度モルタル荒仕上含む	か所	8,870	(6 0 1 7) 工		有
塗装・土木等	941	壁貫通補修	鉄筋コンクリート 口径： 1 0 0 mm 以下壁厚： 2 0 0 mm 程度モルタル荒仕上含む	か所	11,100	(6 0 1 8) 工		有
塗装・土木等	942	溝はつり	W 3 0 × H 3 0 程度（カッター共）	m	4,630	(6 0 1 9) 工		有
塗装・土木等	943	溝はつり	W 6 0 × H 6 0 程度（カッター共）	m	5,360	(6 0 2 0) 工		有
塗装・土木等	944	天井点検口	4 5 0 角 アルミ額縁枠	か所	8,280	(6 0 2 1) 複		有
塗装・土木等	945	天井軽量鉄骨下地開口補強	4 5 0 角	箇所	2,210	(6 0 2 2) 複		有
塗装・土木等	946	配管塗装	1 5 A プライマー 1 回、錆止 1 回、調合色 2 回・配管用炭素鋼鋼管（白）	m	1,050	(6 0 2 3) 複		有
塗装・土木等	947	配管塗装	2 0 A プライマー 1 回、錆止 1 回、調合色 2 回・配管用炭素鋼鋼管（白）	m	1,060	(6 0 2 4) 複		有
塗装・土木等	948	配管塗装	2 5 A プライマー 1 回、錆止 1 回、調合色 2 回・配管用炭素鋼鋼管（白）	m	1,170	(6 0 2 5) 複		有
塗装・土木等	949	配管塗装	3 2 A プライマー 1 回、錆止 1 回、調合色 2 回・配管用炭素鋼鋼管（白）	m	1,330	(6 0 2 6) 複		有
塗装・土木等	950	配管塗装	4 0 A プライマー 1 回、錆止 1 回、調合色 2 回・配管用炭素鋼鋼管（白）	m	1,380	(6 0 2 7) 複		有
塗装・土木等	951	配管塗装	5 0 A プライマー 1 回、錆止 1 回、調合色 2 回・配管用炭素鋼鋼管（白）	m	1,490	(6 0 2 8) 複		有
塗装・土木等	952	配管塗装	6 5 A プライマー 1 回、錆止 1 回、調合色 2 回・配管用炭素鋼鋼管（白）	m	1,760	(6 0 2 9) 複		有
塗装・土木等	953	配管塗装	8 0 A プライマー 1 回、錆止 1 回、調合色 2 回・配管用炭素鋼鋼管（白）	m	1,870	(6 0 3 0) 複		有
塗装・土木等	954	配管塗装	1 0 0 A プライマー 1 回、錆止 1 回、調合色 2 回・配管用炭素鋼鋼管（白）	m	2,140	(6 0 3 1) 複		有
塗装・土木等	955	配管塗装	1 2 5 A プライマー 1 回、錆止 1 回、調合色 2 回・配管用炭素鋼鋼管（白）	m	2,470	(6 0 3 2) 複		有
塗装・土木等	956	配管塗装	1 5 0 A プライマー 1 回、錆止 1 回、調合色 2 回・配管用炭素鋼鋼管（白）	m	2,790	(6 0 3 3) 複		有
塗装・土木等	957	コンクリート機械基礎	5 0 0 × 1 5 0 0 × 1 5 0 H 程度モルタル仕上げ	箇所	45,200	(6 0 3 4) 複		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
塗装・土木等	958	消火用補給水槽用コンクリート基礎	800×1100×150H程度モルタル仕上げ	箇所	48,200	(6035) 複		有
塗装・土木等	959	配管貫通口はつり補修	鉄筋コンクリート 120～150mm 75φ	箇所	7,500	(6036) 複		有
塗装・土木等	960	配管貫通口はつり補修	鉄筋コンクリート 120～150mm 100φ	箇所	8,330	(6037) 複		有
塗装・土木等	961	配管貫通口はつり補修	鉄筋コンクリート 120～150mm 150φ	箇所	9,590	(6038) 複		有
塗装・土木等	962	配管貫通口はつり補修	鉄筋コンクリート 120～150mm 200φ	箇所	10,800	(6039) 複		有
塗装・土木等	963	配管貫通口はつり補修	鉄筋コンクリート 200mm程度 75φ	箇所	9,170	(6040) 複		有
塗装・土木等	964	配管貫通口はつり補修	鉄筋コンクリート 200mm程度 100φ	箇所	10,400	(6041) 複		有
塗装・土木等	965	配管貫通口はつり補修	鉄筋コンクリート 200mm程度 150φ	箇所	12,400	(6042) 複		有
塗装・土木等	966	配管貫通口はつり補修	鉄筋コンクリート 200mm程度 200φ	箇所	14,000	(6043) 複		有
塗装・土木等	967	機械はつり補修	100～150mm 50mmダイヤモンドカッター	箇所	9,940	(6044) 複		有
塗装・土木等	968	機械はつり補修	100～150mm 75mmダイヤモンドカッター	箇所	11,500	(6045) 複		有
塗装・土木等	969	機械はつり補修	100～150mm 100mmダイヤモンドカッター	箇所	13,200	(6046) 複		有
塗装・土木等	970	機械はつり補修	100～150mm 150mmダイヤモンドカッター	箇所	18,500	(6047) 複		有
塗装・土木等	971	機械はつり補修	100～150mm 200mmダイヤモンドカッター	箇所	26,000	(6048) 複		有
塗装・土木等	972	機械はつり補修	200mm程度 50mmダイヤモンドカッター	箇所	13,200	(6049) 複		有
塗装・土木等	973	機械はつり補修	200mm程度 75mmダイヤモンドカッター	箇所	15,700	(6050) 複		有
塗装・土木等	974	機械はつり補修	200mm程度 100mmダイヤモンドカッター	箇所	17,300	(6051) 複		有
塗装・土木等	975	機械はつり補修	200mm程度 150mmダイヤモンドカッター	箇所	24,800	(6052) 複		有
塗装・土木等	976	機械はつり補修	200mm程度 200mmダイヤモンドカッター	箇所	38,900	(6053) 複		有
塗装・土木等	977	石膏ボード(材料費)	9.5×910×1820(準不燃)	枚	470	(6054) 材		有
塗装・土木等	978	石膏ボード(材料費)	12.5×910×1820(不燃)	枚	590	(6055) 材		有
塗装・土木等	979	石膏ボード(材料費)	15×910×1820(不燃)	枚	970	(6056) 材		有
塗装・土木等	980	耐水石膏ボード(材料費)	9.5×910×1820(準不燃)	枚	900	(6057) 材		有
塗装・土木等	981	耐水石膏ボード(材料費)	12.5×910×1820(準不燃)	枚	1,030	(6058) 材		有
塗装・土木等	982	石膏ラスボード(材料費)	9.5×910×1820	枚	500	(6059) 材		有
塗装・土木等	983	化粧有孔石膏ボード(材料費)	9.5×455×910__クラフト紙裏打	枚	300	(6060) 材		有
塗装・土木等	984	化粧有孔石膏ボード(材料費)	9.5×455×910 不燃紙裏打	枚	350	(6061) 材		有
塗装・土木等	985	メカニカルアンカー	(ステンレス)下横向 13φ以下	本	920	(6062) 複		有
塗装・土木等	986	メカニカルアンカー	(ステンレス)上向 13φ以下	本	1,080	(6063) 複		有
塗装・土木等	987	メカニカルアンカー	(メッキ品)下横向 13φ以下	本	480	(6064) 複		有
塗装・土木等	988	メカニカルアンカー	(メッキ品)上向 13φ以下	本	640	(6065) 複		有
労務費・損料等	989	電工		人	32,600	(7001) 労		有
労務費・損料等	990	普通作業員		人	26,800	(7002) 労		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
労務費・損料等	991	軽作業員	清掃等	人	18,500	(7 0 0 3) 労		有
労務費・損料等	992	配管工		人	28,600	(7 0 0 4) 労		有
労務費・損料等	993	保温工		人	27,700	(7 0 0 5) 労		有
労務費・損料等	994	設備機械工		人	28,000	(7 0 0 6) 労		有
労務費・損料等	995	特殊運転手		人	30,500	(7 0 0 7) 労		有
労務費・損料等	996	一般運転手		人	25,400	(7 0 0 8) 労		有
労務費・損料等	997	建具工		人	38,500	(7 0 0 9) 労		有
労務費・損料等	998	交通整理員兼警備		人	22,100	(7 0 1 0) 労		有
労務費・損料等	999	石綿処理作業員用安全保護具	呼吸用保護具、防護メガネ、保護衣等	人	29,700	(7 0 1 1) 損		有
労務費・損料等	1000	建材〔吹付・保温・成形等〕石綿含有調査	定性・定量分析 6物質1検体報告書作成共	か所	77,300	(7 0 1 2) 損		有
労務費・損料等	1001	石綿粉じん濃度測定	1箇所（サンプリング、報告書作成共）	か所	74,200	(7 0 1 3) 損		有
労務費・損料等	1002	石綿粉じん濃度測定加算費	1箇所追加ごとに加算（サンプリング、報告書作成共）	か所	11,100	(7 0 1 4) 損		有
労務費・損料等	1003	室内空気環境測定費	1箇所	日	72,900	(7 0 1 5) 損		有
労務費・損料等	1004	室内空気環境測定費	2箇所	日	94,600	(7 0 1 6) 損		有
労務費・損料等	1005	室内空気環境測定費	3箇所	日	115,000	(7 0 1 7) 損		有
労務費・損料等	1006	電路等調査費	低圧回路機械損料含	人回	53,700	(7 0 1 8) 労		有
労務費・損料等	1007	機器搬入費	単独で100kg以上のものを重機等使用しない場合に適応	kg	130	(7 0 1 9) 運		有
労務費・損料等	1008	搬入費	単独搬入 100～250kgまで	kg	95	(7 0 2 0) 運		有
労務費・損料等	1009	搬入費	単独搬入 500kgまで	kg	88	(7 0 2 1) 運		有
労務費・損料等	1010	養生・整理・清掃・後片付け	運搬等に供する通路部分	m ²	600	(7 0 2 2) 損		有
労務費・損料等	1011	手すり先行外部枠組本足場建地幅900（賃料・手間）	22m未満1ヶ月以上 2ヶ月未満	架m ²	3,570	(7 0 2 3) 損		有
労務費・損料等	1012	外部単管足場（賃料・手間）	抱き足場1ヶ月未満	架m ²	2,480	(7 0 2 4) 損		有
労務費・損料等	1013	一側足場（例外的な場合）	単管ブラケット高さ10m未満	架m ²	1,370	(7 0 2 5) 損		有
労務費・損料等	1014	脚立足場	工事対象床面積	m ²	630	(7 0 2 6) 損		有
労務費・損料等	1015	高所作業車	トラック架装リフト（バケットブーム型）作業床高 1.3～1.4m燃料オペレータ費用含む	台/日	68,200	(7 0 2 7) 損		有
労務費・損料等	1016	高所作業車	トラック架装リフト（バケットブーム型）作業床高 2.2～2.3m燃料オペレータ費用含む	台/日	86,500	(7 0 2 8) 損		有
労務費・損料等	1017	中型クレーン	4.9t吊程度 燃料含むオペレーター共	台/日	58,100	(7 0 2 9) 損		有
労務費・損料等	1018	大型クレーン	25t吊程度 燃料含むオペレーター共	台/日	75,400	(7 0 3 0) 損		有
労務費・損料等	1019	ローリングタワー	作業床高さ3.5m程度 2段	台	17,200	(7 0 3 1) 損		有
労務費・損料等	1020	ローリングタワー	作業床高さ5.0m程度 3段	台	22,500	(7 0 3 2) 損		有
労務費・損料等	1021	ローリングタワー	作業床高さ6.5m程度 4段	台	27,800	(7 0 3 3) 損		有
労務費・損料等	1022	ローリングタワー	作業床高さ8.0m程度 5段	台	33,100	(7 0 3 4) 損		有
労務費・損料等	1023	コンクリート内部鉄筋調査	エックス線透過検査 基本料金	日	107,000	(7 0 3 5) 損		有

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
労務費・損料等	1024	コンクリート内部鉄筋調査	エックス線透過検査 フィルム	枚	3,520	(7 0 3 6) 損		有
手続費	1025	主任技術者立会費	基本料金 (新設)	工事	31,300	(8 0 0 1) 手		
手続費	1026	主任技術者立会費	基本料金 (変更)	工事	15,600	(8 0 0 2) 手		
手続費	1027	主任技術者立会費	基本料金 (変更・休日 / 夜間)	工事	23,400	(8 0 0 3) 手		
手続費	1028	主任技術者立会費	加算額 (保安規程等変更届)	工事	11,200	(8 0 0 4) 手		
手続費	1029	東京電力手続費		工事	2,230	(8 0 0 5) 手		
手続費	1030	火災報知立会検査	P 型 1 級 手続費含	工事	138,000	(8 0 0 6) 手		
手続費	1031	火災報知立会検査	P 型 2 級 手続費含	工事	89,300	(8 0 0 7) 手		
手続費	1032	ガス漏警報設備立会検査	手続費含	工事	89,300	(8 0 0 8) 手		
手続費	1033	非常警報設備立会検査	手続費含	工事	89,300	(8 0 0 9) 手		
手続費	1034	自動閉鎖装置立会検査	手続費含	工事	89,300	(8 0 1 0) 手		
手続費	1035	複合設備立会検査	手続費含	工事	190,000	(8 0 1 1) 手		
手続費	1036	非常通報設備立会検査	手続費含	工事	113,000	(8 0 1 2) 手		
手続費	1037	非常放送設備立会検査	手続費含	工事	113,000	(8 0 1 3) 手		
手続費	1038	受信機調整費 (火報・防火戸)	1 0 回線まで	人回	30,400	(8 0 1 4) 工		
手続費	1039	受信機調整費 (火報・防火戸)	2 0 回線まで	人回	60,900	(8 0 1 5) 工		
手続費	1040	受信機調整費 (火報・防火戸)	2 1 回線以上	人回	89,600	(8 0 1 6) 工		
処分費	1041	鉛蓄電池処理費	鉛リサイクル処理	k g	200	(9 0 0 1) リ		
処分費	1042	蛍光灯処理費用	最低受入料金を超える場合	k g	330	(9 0 0 2) 処		
処分費	1043	水銀灯処理費用	最低受入料金を超える場合	k g	770	(9 0 0 3) 処		
処分費	1044	蛍光灯等処理最低受入料金		回	11,000	(9 0 0 4) 処		
処分費	1045	蛍光管リサイクル運搬費 (区民課・小松川・葛西管内)	集荷・中間処理業者まで 写真添付 1 m 3 未満は 1 m 3 とみなす	m 3	6,300	(9 0 0 5) 運		有
処分費	1046	蛍光管リサイクル運搬費 (小岩・東部・鹿骨管内)	集荷・中間処理業者まで 写真添付 1 m 3 未満は 1 m 3 とみなす	m 3	9,460	(9 0 0 6) 運		有
処分費	1047	発生材運搬費	2 t 車__混合廃棄物 (類 - 1 のもの) 運搬のみ	台	9,080	(9 0 0 7) 運		有
処分費	1048	建設発生土処分費	4 t 車 東京都建設発生土再利用センター (指定処分)	m 3	14,600	(9 0 0 8) 処		
処分費	1049	建設発生土処分費	2 t 車 東京都建設発生土再利用センター (指定処分)	m 3	18,300	(9 0 0 9) 処		
処分費	1050	発生材処分費 (類)	4 t 車 コンクリートモルタルがれき類	m 3	29,500	(9 0 1 0) 処		
処分費	1051	発生材処分費 (類)	2 t 車 コンクリートモルタルがれき類	m 3	34,300	(9 0 1 1) 処		
処分費	1052	発生材処分費 (類 - 1)	4 t 車 金属くず (鉄筋鉄骨鋼管類)	m 3	12,800	(9 0 1 2) 処		
処分費	1053	発生材処分費 (類 - 1)	2 t 車 金属くず (鉄筋鉄骨鋼管類)	m 3	14,400	(9 0 1 3) 処		
処分費	1054	発生材処分費 (類 - 1)	4 t 車 ガラス	m 3	30,400	(9 0 1 4) 処		
処分費	1055	発生材処分費 (類 - 1)	2 t 車 ガラス	m 3	32,000	(9 0 1 5) 処		
処分費	1056	発生材処分費 (類 - 1)	4 t 車 陶磁器くず	m 3	30,400	(9 0 1 6) 処		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
処分費	1057	発生材処分費（ 類 - 1 ）	2 t 車 陶磁器くず	m 3	32,000	(9 0 1 7) 処		
処分費	1058	発生材処分費（ 類 - 1 ）	4 t 車 廃プラスチックシート類	m 3	23,800	(9 0 1 8) 処		
処分費	1059	発生材処分費（ 類 - 1 ）	2 t 車 廃プラスチックシート類	m 3	25,400	(9 0 1 9) 処		
処分費	1060	発生材処分費（ 類 - 1 ）	4 t 車 混合廃棄物	m 3	28,200	(9 0 2 0) 処		
処分費	1061	発生材処分費（ 類 - 1 ）	2 t 車 混合廃棄物	m 3	29,800	(9 0 2 1) 処		
処分費	1062	発生材処分費（ 類 - 2 ）	4 t 車 木くず	m 3	16,700	(9 0 2 2) 処		
処分費	1063	発生材処分費（ 類 - 2 ）	2 t 車 木くず	m 3	17,900	(9 0 2 3) 処		
処分費	1064	発生材処分費（ 類 - 2 ）	4 t 車 廃石膏ボード	m 3	26,000	(9 0 2 4) 処		
処分費	1065	発生材処分費（ 類 - 2 ）	2 t 車 廃石膏ボード	m 3	27,600	(9 0 2 5) 処		
処分費	1066	発生材処分費	アスベスト含有建材（安定型処分場）積込・運搬共	m 3	54,000	(9 0 2 6) 処		

諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
	10,000	1,000
10,000	20,000	3,000
20,000	30,000	6,000
30,000	40,000	9,000
40,000	50,000	11,000
50,000	60,000	14,000
60,000	70,000	18,000
70,000	80,000	21,000
80,000	90,000	24,000
90,000	100,000	27,000
100,000	110,000	30,000
110,000	120,000	34,000
120,000	130,000	37,000
130,000	140,000	40,000
140,000	150,000	44,000
150,000	160,000	47,000
160,000	170,000	51,000
170,000	180,000	54,000
180,000	190,000	58,000
190,000	200,000	61,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
200,000	210,000	65,000
210,000	220,000	69,000
220,000	230,000	72,000
230,000	240,000	76,000
240,000	250,000	80,000
250,000	260,000	84,000
260,000	270,000	87,000
270,000	280,000	91,000
280,000	290,000	95,000
290,000	300,000	99,000
300,000	310,000	103,000
310,000	320,000	107,000
320,000	330,000	111,000
330,000	340,000	114,000
340,000	350,000	118,000
350,000	360,000	122,000
360,000	370,000	126,000
370,000	380,000	130,000
380,000	390,000	134,000
390,000	400,000	138,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
400,000	410,000	143,000
410,000	420,000	147,000
420,000	430,000	151,000
430,000	440,000	155,000
440,000	450,000	159,000
450,000	460,000	163,000
460,000	470,000	167,000
470,000	480,000	171,000
480,000	490,000	176,000
490,000	500,000	180,000
500,000	510,000	184,000
510,000	520,000	188,000
520,000	530,000	193,000
530,000	540,000	197,000
540,000	550,000	201,000
550,000	560,000	205,000
560,000	570,000	210,000
570,000	580,000	214,000
580,000	590,000	218,000
590,000	600,000	223,000

諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
600,000	610,000	227,000
610,000	620,000	232,000
620,000	630,000	236,000
630,000	640,000	240,000
640,000	650,000	245,000
650,000	660,000	249,000
660,000	670,000	254,000
670,000	680,000	258,000
680,000	690,000	263,000
690,000	700,000	267,000
700,000	710,000	272,000
710,000	720,000	276,000
720,000	730,000	281,000
730,000	740,000	285,000
740,000	750,000	290,000
750,000	760,000	294,000
760,000	770,000	299,000
770,000	780,000	303,000
780,000	790,000	308,000
790,000	800,000	312,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
800,000	810,000	317,000
810,000	820,000	322,000
820,000	830,000	327,000
830,000	840,000	331,000
840,000	850,000	336,000
850,000	860,000	340,000
860,000	870,000	345,000
870,000	880,000	350,000
880,000	890,000	354,000
890,000	900,000	359,000
900,000	910,000	364,000
910,000	920,000	369,000
920,000	930,000	373,000
930,000	940,000	378,000
940,000	950,000	383,000
950,000	960,000	388,000
960,000	970,000	392,000
970,000	980,000	397,000
980,000	990,000	402,000
990,000	1,000,000	407,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,000,000	1,010,000	412,000
1,010,000	1,020,000	416,000
1,020,000	1,030,000	421,000
1,030,000	1,040,000	426,000
1,040,000	1,050,000	431,000
1,050,000	1,060,000	436,000
1,060,000	1,070,000	441,000
1,070,000	1,080,000	446,000
1,080,000	1,090,000	450,000
1,090,000	1,100,000	455,000
1,100,000	1,110,000	460,000
1,110,000	1,120,000	465,000
1,120,000	1,130,000	470,000
1,130,000	1,140,000	475,000
1,140,000	1,150,000	480,000
1,150,000	1,160,000	485,000
1,160,000	1,170,000	490,000
1,170,000	1,180,000	495,000
1,180,000	1,190,000	500,000
1,190,000	1,200,000	505,000

諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,200,000	1,210,000	510,000
1,210,000	1,220,000	515,000
1,220,000	1,230,000	520,000
1,230,000	1,240,000	525,000
1,240,000	1,250,000	530,000
1,250,000	1,260,000	535,000
1,260,000	1,270,000	540,000
1,270,000	1,280,000	545,000
1,280,000	1,290,000	550,000
1,290,000	1,300,000	555,000
1,300,000	1,310,000	560,000
1,310,000	1,320,000	565,000
1,320,000	1,330,000	570,000
1,330,000	1,340,000	575,000
1,340,000	1,350,000	580,000
1,350,000	1,360,000	585,000
1,360,000	1,370,000	591,000
1,370,000	1,380,000	596,000
1,380,000	1,390,000	601,000
1,390,000	1,400,000	606,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,400,000	1,410,000	611,000
1,410,000	1,420,000	616,000
1,420,000	1,430,000	621,000
1,430,000	1,440,000	627,000
1,440,000	1,450,000	632,000
1,450,000	1,460,000	637,000
1,460,000	1,470,000	642,000
1,470,000	1,480,000	647,000
1,480,000	1,490,000	653,000
1,490,000	1,500,000	658,000
1,500,000	1,510,000	663,000
1,510,000	1,520,000	668,000
1,520,000	1,530,000	673,000
1,530,000	1,540,000	679,000
1,540,000	1,550,000	684,000
1,550,000	1,560,000	689,000
1,560,000	1,570,000	694,000
1,570,000	1,580,000	700,000
1,580,000	1,590,000	705,000
1,590,000	1,600,000	710,000

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,600,000	1,610,000	715,000
1,610,000	1,620,000	721,000
1,620,000	1,630,000	726,000
1,630,000	1,640,000	731,000
1,640,000	1,650,000	737,000
1,650,000	1,660,000	742,000
1,660,000	1,670,000	747,000
1,670,000	1,680,000	753,000
1,680,000	1,690,000	758,000
1,690,000	1,700,000	763,000
1,700,000	1,710,000	769,000
1,710,000	1,720,000	774,000
1,720,000	1,730,000	779,000
1,730,000	1,740,000	785,000
1,740,000	1,750,000	790,000
1,750,000	1,760,000	796,000
1,760,000	1,770,000	801,000
1,770,000	1,780,000	806,000
1,780,000	1,790,000	812,000
1,790,000	1,800,000	817,000

諸経費は下表により一式計上とする。

直接工事費(円)		諸経費(円)
以上(円)	未満(円)	
1,800,000	1,810,000	823,000
1,810,000	1,820,000	828,000
1,820,000	1,830,000	833,000
1,830,000	1,840,000	839,000
1,840,000	1,850,000	844,000
1,850,000	1,860,000	850,000
1,860,000	1,870,000	855,000
1,870,000	1,880,000	860,000
1,880,000	1,890,000	866,000
1,890,000	1,900,000	872,000
1,900,000	1,910,000	877,000
1,910,000	1,920,000	883,000
1,920,000	1,930,000	888,000
1,930,000	1,940,000	893,000
1,940,000	1,950,000	899,000
1,950,000	1,960,000	904,000
1,960,000	1,970,000	910,000
1,970,000	1,980,000	916,000
1,980,000	1,990,000	921,000
1,990,000	2,000,000	927,000