

入札経過調査書

開札日	平成25年3月6日
入札方法	郵送入札

件名	江戸川区立松江第五中学校改築に伴う給排水設備工事	契約金額(税込み)	¥151,200,000-
契約者名	千賀商事 株式会社(東京都江戸川区松江3-12-4)	予定価格(税込み)	¥154,077,000-

本件入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額です。
本件入札に係る契約金額は落札者の入札金額に100分の5に相当する金額を加算したものであります。

入札者名	入札金額(円)	価格点(A)	社会的要請点						評価点(A+B)	備考
			災害・緊急時対応協力	教育活動・地域諸行事への協力	環境配慮	参加実績	地域社会貢献・環境全般に関する取組	従業員の安定雇用・能力向上		
(1) 浦安工業 株式会社	¥146,650,000	0.24	1.60	0.60	0.10	0.00	0.20	0.00	0.30	0.50
(2) 日本装芸 株式会社 江戸川支店	¥145,000,000	4.55	3.60	2.70	2.60	0.00	1.30	0.50	3.00	1.40
(3) 千賀商事 株式会社	¥144,000,000	7.17	2.80	1.80	1.50	0.50	7.50	2.50	1.20	2.60
(4)										
(5)										
P2(満点)価格(消費税抜き)	¥122,350,000									

【落札者選定理由】

- ・ 今回工事の区内下請率については、区内下請業者の採用を予定し、地域経済の活性化に配慮して取組んでいます。
- ・ 従業員の安定雇用・能力向上

【落札者に対する江戸川区公共調達審査会からの付帯意見】

- ・ 地域社会貢献においては、より積極的な取組を期待する。
- ・ 今回の入札において提案した事項の確実な履行を求める。
- ・ 本入札全般に対する江戸川区公共調達審査会からの付帯意見
- ・ 特に規模の小さい企業の場合、提案を効果的に表現することが難しいと思われるが、可能な限り実績を積み重ね、実現可能な提案をしてもらいたい。
- ・ 入札参加者中、提案項目に対し記述のない入札参加者が見られたが、参加する以上は可能な限り積極的な提案を期待する。

【記事】

- ※ 社会的要請型総合評価一般競争入札案件
- ※ 価格点及び社会的要請点は、小数点以下第三位を四捨五入し、第二位まで表示している。

発注概要

項目	詳細
(1) 工事件名	江戸川区立松江第五中学校改築に伴う給排水設備工事
(2) 工事場所	江戸川区一之江六丁目 18 番 1 号
(3) 工事内容	<p>1) 給水設備工事 上水引込 50φ 1か所 受水槽(上水用) FRP 製パネルタンク 有効 15.0 m³ 1基 増圧給水ポンプユニット 上水用、プール用 各1台 加圧給水ポンプユニット 上水用、雑用水用(自動交互並列運転) 各1台 硬質塩ビライニング鋼管(VA, VB, VD)、耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 配管工事一式、弁類一式</p> <p>2) 給湯設備工事 ガス給湯器 150号(50×3) 1組、100号(50×2) 1組 50号 2台、5号 6台、電気温水器 2台 耐熱硬質塩ビライニング鋼管、配管工事一式、弁類一式</p> <p>3) 排水設備工事 湧水排水ポンプ 1組、災害用手洗所 1組 グリストラップ 1基、樹類 一式、排水金物類一式 硬質ポリ塩化ビニル管、耐火二層管、配管工事一式 公設樹新設 3力所、公設樹撤去 2か所</p> <p>4) 衛生器具設備工事 洋風便器 64組、オストメイト対応ユニット 1組、多目的便器 3組、バリアフリー便器 1組、壁掛小便器 37組、掃除流し 22組 汚物流し 1組、洗面器 55組、手洗器 8組 シャワーパン 1組、水栓類一式、器具取付工事一式</p> <p>5) 消火設備工事 消火栓ユニット 1基、消火用補給水槽 1基、屋内消火栓箱 14組 連結送水管放水口格納箱 3組 配管用炭素鋼鋼管(白)、塩ビ外面被覆鋼管、弁類一式、配管工事一式</p> <p>6) プールろ過設備工事 プールろ過ユニット 1組 硬質塩ビライニング鋼管、弁類一式、配管工事一式</p> <p>7) 雨水ろ過設備工事 雨水ろ過ユニット 1組、塩素滅菌装置 1組 硬質ポリ塩化ビニル管、耐衝撃性硬質塩化ビニル管、弁類一式、配管工事一式</p> <p>8) ガス設備工事 ガスマータ 65号 1個、40号 2個 白ガス管、カラー鋼管、PE管、コック類一式、配管工事一式</p>
(4) 設計価格	154,077,000円(消費税及び地方消費税を含みます。)
(5) 工期	平成25年6月4日から平成27年2月28日まで