

BONHEUR KOIWA



ボヌール小岩

Type C

2LDK+2WIC

Type C

2LDK + 2WIC

■専有面積／約18.34坪

60.64 m²

■バルコニー面積／ 9.72 m² (約 2.94坪)


■天井高表(最高天井高)	約: mm
リビング・ダイニング	2,400
キッチン	2,400
洋室	2,400
洗面室	2,300
トイレ	2,300
浴室	2,000
廊下	2,300
玄関	2,300
ウォークインクローゼット	2,400

- カラー／ミディアムブラウン(※)
 - キッチン天板高さ／約85cm(※)
 - 洗面天板高さ／約85cm
 - キッチン天板／ステンレストップ
 - カップボード／無し
 - 洗濯機上棚／有り(1段)
- ※要望書に対応したカラー及びキッチン天板高さになります。

※掲載の間取り図面は設計段階のもので、変更する場合がございます。

※バルコニーの使用については管理規約等に従って頂きます。

※家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。



■収納 ■床暖房範囲 ■通風 ■採光

リビングイメージ

※要望書に対応したカラーになります。



※設備仕様の通りIHクッキングヒーター設置です。

シルクエンボス

表面の細かな凹凸のエンボス柄により温かみのある印象に仕上げました。



表面拡大



※表示寸法は内寸法です。 深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
ナイアガラフロー方式 樹脂排水口



節湯
C1

シングルレバー水栓
ノルマーレS・エコハンドル

一般地用



シルバー 加熱機器連動なし

シロツコファンタイプ



I Hクッキングヒーター



メラミン底板 ダンパー付ローラーレール

スライドストッカー3段引出し



揺れを感知すると、ストッパー
が下りて扉をロック。収納物
の落下や飛び出しを防ぐ安心
機能です。揺れが収まると自
動的にロックを解除します。

水はけの良い床



※ 汚食や虫の食害、使用状況によって、色や形状が異なる。



ゴム地

パツとくるりんポイ排水口



※使用状況などお問合せください。
くろいん・ホイット・コロンビア

汚れにくい
 素材の特性を活かして

781	
-----	--

■住戸内部空間イメージ



■共用部イメージ



※住戸内部イメージ及び共用部イメージは設計段階のもので、変更する場合がございます。