

診 断 書							
患者氏名		生年月日					
病 名							
症 状	1 妊 娠 高 血 圧 症 候 群 及 び そ の 関 連 疾 患	(1) 妊娠高血圧症候群 ア 血圧 (収縮期 mmHg、拡張期 mmHg) イ 尿蛋白 24時間尿による定量 (g/日) 随時尿の場合は連続する複数回の新鮮尿検査の結果 () () ウ 全身の浮腫：あり・なし エ その他の症状 ()					
		(2) 子 癇 ア 妊 娠 子 癇 イ 分 娩 子 癇 ウ 産 褥 子 癇					
		(3) 妊娠高血圧症候群関連疾患 ア 肺水腫 イ 脳出血 ウ 常位胎盤早期剥離 エ HELLP 症候群 オ その他 ()					
	2 妊 娠 糖 尿 病 及 び	(1) 妊娠前から糖尿病と診断 (診断年月： 年 月) (2) 妊娠糖尿病 75g 経口ブドウ糖負荷試験による静脈血漿ブドウ糖値 空腹時 (mg/dl) 負荷後1時間値 (mg/dl) 負荷後2時間値 (mg/dl) (3) 妊娠時に診断された明らかな糖尿病 ア 空腹時血糖値 (mg/dl) イ HbA1c (NGSP) (%) ウ 確実な糖尿病網膜病：あり・なし					
	3 貧血	血色素量 (g/dl)					
	4 産科出血	ア 分娩時の出血量 (cc) イ 分娩時の輸血 あり・なし (輸血量 cc) ウ その他の応急処置 あり・なし ()					
	5 心疾患	悪化した心疾患 ア 心不全 イ 肺水腫 ウ 心内膜炎 エ 心房細動 オ その他 ()					
入院（見込期間）		年 月 日 から 年 月 日					
診断時の妊娠週数		妊娠満 週 (年 月 日 分娩予定)					
上記のとおり診断する。		医療機関コード					
年 月 日		<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>					
医療機関 所在地							
名 称							
担当医師		印					